

EB-965H



ADATLAP



Ez a kiváló minőségű, nagy fényerejű, és könnyen használható funkciókkal rendelkező projektor elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy mozgatható és több helyiségben is használható legyen.

A projektorhoz hordtáskát biztosítunk, hogy megkönnyítsük annak szállítását és tárolását, ha éppen nincs használatban. A tárgyalótermekbe, osztálytermekbe és otthoni irodákba ideális EB-965H a 3LCD technológiának köszönhetően nagy fényerővel és élénk színekkel jeleníti meg a prezentációkat. Emellett számos telepítést megkönnyítő funkciót és csatlakozók széles választékát kínálja.

Az EB-965H projektor 3LCD technológiát alkalmaz az egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás, az egyedülálló képminőség és a pontos szín-megjelenítés érdekében. A 10 000:1 kontrasztarány még tisztább részleteket garantál.

Az Epson tisztában van azzal, hogy az irányítás fontos szempont a vállalati vagy oktatási környezetben tartott prezentációk során. Az EB-965H projektorhoz tartozik egy több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver, amelynek használatával akár négy eszközről is megjeleníthető a tartalom – beleértve a számítógépet, táblagépet és okostelefont is. A moderátor funkció lehetővé teszi a felhasználónak – legyen akár tanár, oktató vagy a tárgyalást vezető személy – egy tárgyalás során, hogy átvegye az irányítást a különböző eszközökről kivetített tartalom felett.

A telepítés egyszerűen és rugalmasan oldható meg a torzítás nélküli tökéletes képforma elérését elősegítő függőleges és vízszintes trapézkorrekcióval. Így a projektor gyorsan áthelyezhető egy másik osztályterembe vagy tárgyalóterembe.

A projektor kibővített csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik, ezzel lehetőséget teremtve, hogy úgy adhasson elő, ahogyan csak szeretne. Az EB-965H csatlakoztatható a legújabb digitális eszközökhöz és a hagyományos, analóg termékekhez is, így a régebbi hardverek cseréje nem feltétlenül szükségszerű. Az okoseszközök csatlakoztatása már nem is lehetne egyszerűbb az iProjection QR-kód alapú csatlakoztatási funkcióval¹ – egyszerűen csak olvassa be okoseszközével a kivetített QR-kódot, és már kezdheti is a vetítést.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Hordozható**
Elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy mozgatható és több szobában is használható legyen
- **Kiváló minőségű, nagy fényerejű kép**
3LCD technológia és egyformán magas, 3500 lumen fehér- és színesfény kibocsátás
- **Még több csatlakozó és hálózati elérés**
Két HDMI bemenet; MHL-támogatás; RJ-45 Ethernet; opcionális Wi-Fi; iProjection QR-kód segítségével
- **Szinte bárhol vetíthet**
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció és optikai zoom a rugalmas felszereléssel
- **Alacsony üzemeltetési költség (TCO)**
Hosszú élettartamú lámpa; az A/V némítás funkció szünetelteti a prezentációt valamint 70% energiát takarít meg



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

KÉP

Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Színérfény kibocsátás	3.500 Lumen-2.450 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	3.500 Lumen - 2.450 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány	10.000 : 1
Izzó	200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektio	Auto függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Képarány	4:3
Videoszerkesztés	10 Bit

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkulási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,63 hüvelyk ezzel: MLA (D7)

OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1,6
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,69 m - 2,75 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyújtótávolság	18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	8,6 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, Komponens be (2x), S-Video be, RGB be (2x), Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, mikrofonbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrektio, Beépített hangszóró, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Vízszintes és függőleges trapézkorrektio, MHL audio/video interfész, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	287 Watt, 215 Watt (gazdaságos), 0,26 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	297 x 269 x 87 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	2,9 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Hangszóró	16 Watt

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

EB-965H

A DOBOZ TARTALMA

- Hordtáska
- Számítógép-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-965H

- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- ELPSPO2
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H682040
Vonalkód	8715946545387
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. – A QR-kód funkcióhoz iProjection alkalmazás szükséges,
ami elérhető Android és iOS készülékeken is

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]