

EB-98H



ADATLAP



Ez a kiváló minőségű, nagy fényerejű, és könnyen használható funkciókkal rendelkező projektor elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy mozgatható és több helyiségben is használható legyen.

A projektorhoz hordtáskát biztosítunk, hogy megkönnyítsük annak szállítását és tárolását, ha éppen nincs használatban. A tárgyalótermekbe, osztálytermekbe és otthoni irodákba ideális EB-98H a 3LCD technológiának köszönhetően nagy fényerővel és élénk színekkel jeleníti meg a prezentációkat. Emellett számos telepítést megkönnyítő funkciót és csatlakozók széles választékát kínálja.

Az EB-98H 3LCD technológiát alkalmaz az egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás, az egyedülálló képminőség és a pontos szín-megjelenítés érdekében. A 10 000:1 kontrasztarány még tisztább részleteket garantál.

Az Epson tisztában van azzal, hogy az irányítás fontos szempont a vállalati vagy oktatási környezetben tartott prezentációk során. Az EB-98H projektorhoz tartozik egy több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver, amelynek használatával akár négy eszközről is megjeleníthető a tartalom – beleértve a számítógépet, táblagépet és okostelefont is. A moderátor funkció lehetővé teszi a felhasználónak – legyen akár tanár, oktató vagy a tárgyalást vezető személy – egy tárgyalás során, hogy átvegye az irányítást a különböző eszközökről kivetített tartalom felett.

A telepítés egyszerűen és rugalmasan oldható meg a torzítás nélküli tökéletes képforma elérését elősegítő függőleges és vízszintes trapézkorrekcióval. Így a projektor gyorsan áthelyezhető egy másik osztályterembe vagy tárgyalóterembe.

A projektor kibővített csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik, ezzel lehetőséget teremtve, hogy úgy adhasson elő, ahogyan csak szeretne. Az EB-98H csatlakoztatható a legújabb digitális eszközökhöz és a hagyományos, analóg termékekhez is, így a régebbi hardverek cseréje nem feltétlenül szükségszerű. Az okoseszközök csatlakoztatása már nem is lehetne egyszerűbb az iProjection QR-kód alapú csatlakoztatási funkcióval¹ – egyszerűen csak olvassa be okoseszközével a kivetített QR-kódot, és már kezdheti is a vetítést.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Hordozható**
Elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy mozgatható és több szobában is használható legyen
- **Kiváló minőségű, nagy fényerejű kép**
3LCD technológia és egyformán magas, 3000 lumen fehér- és színesfény kibocsátás
- **Még több csatlakozó és hálózati elérés**
Két HDMI bemenet; MHL-támogatás; RJ-45 Ethernet; opcionális Wi-Fi; iProjection QR-kód segítségével
- **Szinte bárholonnan vetíthet**
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció és optikai zoom a rugalmas felszereléssel
- **Alacsony üzemeltetési költség (TCO)**
Hosszú élettartamú lámpa; az A/V némítás funkció szünetelteti a prezentációt valamint 70% energiát takarít meg



EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

KÉP

| | |
|-----------------------|--|
| Színreprodukció | Akár 1,07 milliárd szín |
| Színérfény kibocsátás | 3.000 Lumen-2.100 Lumen (gazdaságos) |
| Fehérfény kibocsátás | 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően |
| Felbontás | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Kontrasztarány | 10.000 : 1 |
| Izzó | 200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban) |
| Keystone-korrektio | Auto függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$ |
| Képarány | 4:3 |
| Videoszerkesztés | 10 Bit |

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

| | |
|----------------------|--|
| Képkalkotási eljárás | 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek |
| LCD panel | 0,55 hüvelyk ezzel: MLA (D8) |

OPTIKA

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Vetítési arány | 1,48 - 1,77:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1,2 |
| Vetítési méret | 30 hüvelyk - 300 hüvelyk |
| Vetítési távolság wide/tele | 1,8 m - 2,17 m (60 hüvelyk képernyő) |
| Az objektív F értéke | 1,58 - 1,72 |
| Gyújtótávolság | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Fókusz | Kézi |
| Offset | 8,6 : 1 |

CSATLAKOZÓK

| | |
|----------------------------|--|
| USB kijelző funkció | 3 az 1-ben: kép / egér / hang |
| Csatlakozók | A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, Komponens be (2x), S-Video be, RGB be (2x), Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, mikrofonbemenet |
| Okostelefon-csatlakoztatás | Ad-hoc / Infrastruktúra |

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

| | |
|----------------|---|
| Biztonság | Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem |
| Jellemzők | AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrektio, Beépített hangszóró, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Vízszintes és függőleges trapézkorrektio, MHL audio/video interfész, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva |
| Szín-üzemmódok | Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház |

ÁLTALÁNOS

| | |
|----------------------|---|
| Energiafogyasztás | 287 Watt, 215 Watt (gazdaságos), 0,26 Watt (készenléti üzemmódban) |
| Termék méretei | 297 x 244 x 87 mm (szélesség x mélység x magasság) |
| Súly | 2,7 kg |
| Zajszint | Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A) |
| Mellékelt szoftverek | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection |
| Hangszóró | 16 Watt |

EGYÉB

| | |
|----------|---|
| Garancia | 24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|---|

EB-98H

A DOBOZ TARTALMA

- Hordtáska
- Számítógép-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-98H

- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

| | |
|-------------------|----------------|
| SKU | V11H687040 |
| Vonalkód | 8715946545325 |
| db | 1 Egységek |
| Származási ország | Fülöp-szigetek |



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. – A QR-kód funkcióhoz iProjection alkalmazás szükséges,
ami elérhető Android és iOS készülékeken is

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®