

HP OfficeJet Pro 7740 széles formátumú All-in-One nyomtató



Nagy eredmények. Kedvező áron.

Nyomtasson, olvasson be és másoljon kiváló minőségű színes dokumentumokat akár A3-as méretig, és állítsa elő dokumentumait és prezentációit akár 50%-kal alacsonyabb oldalköltséggel a színes lézernyomtatókhoz képest.¹

Faxoljon akár 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14") méretben.

Dinamikus biztonság: Lehetséges, hogy a nem HP chipekkel ellátott kazetták nem használhatók sem most, sem a jövőben. További tájékoztatás: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Főbb jellemzők

- **Nyomatási sebesség:** akár 22 oldal/perces fekete-fehér, akár 18 oldal/perces színes sebesség, és automatikus kétoldalas nyomtatás akár 12 oldal/perces fekete-fehér és akár 10 oldal/perces színes sebességgel (A4)
- **Első nyomat elkészülése, fekete (A4, kész):** Akár 9 mp alatt
- **Első nyomat elkészülése, színes (A4, kész):** Akár 10 mp alatt
- Akár 500 lapos bemeneti kapacitás
- 35 lapos automatikus adagoló a két oldal egy műveletben történő beolvasásához, másolásához és faxolásához



Nagy kapacitású A3-as nyomtatás

- Az automatikus kétoldalas nyomtatás, a nagy nyomtatási sebesség és az automatikus dokumentumadagoló megkönnyítik a napját.
- A 35 lapos automatikus dokumentumadagolóba akár 21,6 x 35,6 cm-es dokumentumok is elférnek, így gyorsan végezhet a kétoldalas feladatokkal.
- Az okostelefon stílusú színes érintőképernyőn koppinthat és pöccinthat, időt takarítva meg a parancsikonokkal.
- A mellékelt második 250 lapos papírtálcával 500 lapra növelheti a papírkapacitást.

Adjon elő professzionálisan. És megfizethetően.

- Nyomtasson élénk színű képeket és mélyfekete szöveget különféle papírtípusokra az A4-estől tabloid (A3) méretig.
- Nyomtasson víz-, elkenődés- és fakulásálló nyomtatásokat, amelyek ellenállnak a kiemelőfilceknek.²
- Az opcionális eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal még több fekete szöveget és színes oldalt nyomtathat.³
- Emelje ki a tömegből vállalkozását a szegélymentes, kétoldalas marketinganyagok segítségével.

Egyszerű mobil nyomtatás

- Apple®, Android™ vagy Windows alapú készülékről egyszerűen nyomtathat dokumentumokat és más anyagokat okostelefonjáról és táblaszámítógépéről.
- Az All-in-One készülék egyszerűen csatlakoztatható a vezeték nélküli eszközökhöz, így az irodában mindenki kényelmesen nyomtathat.⁴
- A HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazással könnyedén kezelheti nyomtatási feladatait útközben, és beolvashat dokumentumokat.⁵
- A HP JetAdvantage Private Print alkalmazással megvédheti az adatait, és szabályozhatja a hozzáférést a bizalmas nyomtatási feladatokhoz.⁶



HP OfficeJet Pro 7740 széles formátumú All-in-One nyomtató

Műszaki specifikáció

Szolgáltatók	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomatási sebesség	Akár 22 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 18 oldal percenként ISO színes (A4) Általános irodai (fekete-fehér) Akár 34 oldal percenként; Általános irodai (színes) Akár 34 oldal percenként a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 9 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 10 mp alatt színes (A4, kész)
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi felbontás Fekete; Akár 4800 x 1200 dpi optimalizált felbontás HP Advanced fotópapíron 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból Szín
Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras
Nyomatónyelvek	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Nyomatási képességek	Keret nélküli nyomtatás: Igen, 297 x 420 mm-ig (A3); A közvetlen nyomtatás támogatott: A tárolóeszközök nem támogatottak
Nyomatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Google Cloud Print™
Havi terhelhetőség	Max. 30.000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 250–1500
Automatikus papírzékelő	Nincs
Processorsebesség	1,2 GHz
Képernyő	6,75 cm (2,65") átmérőjű érintőképernyős kezelőpanel színes grafikus kijelzővel; LED-es jelzőfény (Wi-Fi jelzőfény); 4 gomb: Home (Kezdőoldal), Help (Súgó), Back (Vissza), Wi-Fi
Vezeték nélküli használat	Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n
Csatlakoztathatóság	Alapkiépítés: 1 USB 2.0, kompatibilis az USB 3.0 kiegészítőkkel; 1 USB-gazdaport; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modemport; Választható: Nincs
Memória	Alapkiépítés: 512 MB; maximum: 512 MB
Másoló beállítások	Példányszám; Méret; Minőség; Tálcaválasztás; Világosítás/sötétítés; Papírméret; Átméretezés; Papírtípus; Kétoldalas; Igazolmánymásolás; Leválogatás; Lefűzési margó; Javitás; Körülvágás; Másolási előnézet; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi
Másolás sebessége	Akár 18 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 13 másolat percenként színes ISO (A4)
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkgyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Előlap vagy szoftveres lapolvasás, másolás, faxolás; Twain verziószáma: 2.1-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy): 297 x 432 mm; Maximális beolvasási méret (automatikus lapadagoló): 215,9 x 355,6 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
Beolvasási fájlformátum	Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
Beolvasás sebessége	Egyoldalas: akár 8/6 kép percenként (fekete-fehér/színes 200 ppi); Kétoldalas: akár 14/11 kép percenként (fekete-fehér/színes, 200 ppi)
Olvasható terület	legnagyobb hordozóméret: 297 x 432 mm; legnagyobb hordozóméret: 215,9 x 355,6 mm Automatikus lapadagoló
Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek	24 bites/ 256
digitális küldés	Alapkiépítés: Beolvasás számítógépre; Beolvasás memóriaszívre; Beolvasás e-mailbe
Fax	Igen, színes
Faxolási jellemzők	Faxmemória: Max. 100 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; gyorsstártszás: Legfeljebb 99 szám
Memóriakártya kompatibilitás	Flash meghajtó támogatás

A doboz tartalma	G5J38A HP OfficeJet 7740 széles formátumú All-in-One nyomtató; HP 953 Setup fekete OfficeJet tintapatron (kb. 1000 oldal); HP 953 CYM OfficeJet tintapatron (kb. 640 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; CD-ROM; Üzembet helyezési útmutató; Első lépések útmutató
Kellékek	LO558AE HP 953 fekete eredeti tintapatron ~1000 oldal FBU12AE HP 953 ciánkék eredeti tintapatron ~700 oldal FBU13AE HP 953 bíbor eredeti tintapatron ~700 oldal FBU14AE HP 953 sárga eredeti tintapatron ~700 oldal LO570AE HP 953XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~2000 oldal FBU16AE HP 953XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron ~ 1600 oldal FBU17AE HP 953XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~ 1600 oldal FBU18AE HP 953XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~ 1600 oldal
Kompatibilis operációs rendszerek	A Windows® XP (64 bites) és a Windows Vista® (64 bites) nem támogatott
Mínimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB
Szoftver mellékelve	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
papírtípusok	Sima, HP EcoFFICIENT, HP Premium matt bemutatópapír 120 g, HP háromba hajtott fényes prospektuspapír 180 g, HP matt prospektuspapír 180 g, HP fényes prospektuspapír 180g, HP Advanced fotópapírok, könnyű 60-74 g
papírméretek	nem szabványos: 1. tálcá: 76 x 127 és 297 x 420 mm között; 2. tálcá: 210 x 297 – 297 x 420 mm
hordozók kezelése	Normál bemenet: 250 lapos adagolóátálca, 250 lapos simapapír-adagoló; Legfeljebb 30 boríték Boríték; Kártyák maximális száma: Akár 50 lap; Akár 50 lap fényképpapír; Borítékok maximális száma: Legfeljebb 30 boríték Normál kimenet: 75 lapos kimeneti tálcá; maximum: Akár 75 lap (A méret); Akár 50 lap (B méret) Kétoldalas nyomtatás: Automatikus Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos
hordozó súlya	Hordozó ajánlott súlya: 60–105 g/m ²
Nyomató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 584 x 466,9 x 383,3 mm; maximum: 584 x 712,8 x 383,3 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	668 x 545 x 487 mm
Nyomató tömege	19,5 kg
Csomagolási súly	24,45 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 5–40°C, Páratartalom: 20%–80% relatív páratartalom
adattárolás	Hőmérséklet: –25 és 60 °C között, Páratartalom: Max. 90% relatív páratart. üzemen kívül
Hang	Zajkibocsátás: 65 dB (fekete-fehér); 64 dB (színes); Kisugárzott hangnyomás: 60 dB(A) (19 oldal/perces vázlatnyomatás)
Áramellátás	követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagszükséglet: Legfeljebb 37 watt, 0,20 watt (manuális kikapcsolás), 6,5 watt (készenlét) és 1,47 watt (alvó állapot); Jellemző energiafogyasztás: 0,398 kWh/hét Áramellátás: Beépített tápegység
Gyártó ország	Készült Kínában
Jótállás	Normál, egyéves kereskedelmi HP-hardverjótállás. Hároméves kereskedelmi HP-hardverjótállás a vásárlást követő 60 napon belül történő regisztráció után (lásd: www.hp.com/eu/3yearwarranty). A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országoként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak
szolgáltatók és támogatás	UG194E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással OfficeJet nyomtatókhoz UG070E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással OfficeJet nyomtatókhoz UG243E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszazállítással szolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz (UG194E: minden EMEA-ország, kivéve: Közél-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország, UG070E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UG243E: Közél-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Lábjegyzetek

¹ Az áfa nélkül < 280 eurós áron kapható színes All-in-One lézernyomtatók többségével összehasonlítva, a 2015. júniusi állapotnak megfelelően, az IDC által 2015 Q2 negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. A lézernyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb kapacitású patronjainak és hosszú élettartamú fogyóeszközeinek nyilvános műszaki adatain alapul. A nagy kapacitású HP tintasugaras nyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. Az oldalankénti költség a nagy kapacitású tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán és oldalkapacitásán alapul. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson alapul. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ² A vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelődéssel szembeni ellenállás az ISO 11798 szerinti és belső HP tesztelésen alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/printpermanence>. ³ A HP 953XL tintapatronok és a HP 953 normál tintapatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁴ A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek. ⁵ Kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, az iPad® 4. generációs és az iOS 7 vagy újabb rendszert használó iPad mini™, iPad Air® és iPod® 5G készülékekkel és az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobilkészülékekkel. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobilkészülék operációs rendszerétől függően. A mobilkészülékkel történő beolvasáshoz legalább 5 megapixeles vagy annál nagyobb felbontású, autofókusszal rendelkező kamera szükséges az eszközön. ⁶ A HP JetAdvantage Private Print ingyenes, a használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webes szolgáltatásokat. Nem minden országban érhető el. További információ: <http://www.hpjetadvantage.com>.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

4AA6-6865HUE, 12/16

