

# HP PageWide Pro 477dw többfunkciós nyomtató



**Kiváló ár-érték arány. Lenyűgöző sebesség.**

Rendkívüli érték és sebesség – a HP PageWide Pro alacsony tulajdonlási költséget és a kategóriájában kiemelkedő teljesítményt nyújt<sup>1,2</sup>. Kiváló színminőséget, valamint átfogó biztonsági funkciókat és energiahatékonysági szolgáltatásokat biztosít<sup>3,4</sup>.



## Főbb jellemzők

- Kétoldalas beolvasás egyetlen műveletben
- Wi-Fi Direct nyomtatás és NFC érintéssel indítható nyomtatás
- UPD PIN kódos nyomtatás alaplap/nem alaplap memóriával
- Testreszabható kezelőpanel



2-sided scanning



Color touchscreen



HP PageWide Technology



HP Mobile Printing

## Professzionális színminőség, alacsony teljes tulajdonlási költség

- Az elvárásainak megfelelő eredmények és időtálló érték – alacsony tulajdonlási költség mellett<sup>2</sup>.
- Professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különféle papírra – tökéletes irodai használatra.
- Az eredeti HP PageWide nagy kapacitású patronokkal több oldalt nyomtathat, és ritkábban kell patronot cserélnie.<sup>5</sup>
- Az igényekre szabott HP PageWide technológiával kevesebb időt és költséget emész fel az ütemezett karbantartás<sup>6</sup>.

## A leggyorsabb nyomtatónk a kategóriában<sup>7</sup>

- Kevesebb várakozás és nagyobb hatékonyság a kategóriájában leggyorsabb készülékünkkel<sup>1</sup> – akár 55 színes vagy fekete-fehér oldal percenként<sup>7</sup>.
- Ezzel az LDAP-kompatibilis MFP készülékkel gyorsan, közvetlenül e-mailbe vagy a felhőbe végezhet kétoldalas beolvasást.<sup>8</sup>
- A feladatokat a 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyőről kezelheti. USB-eszközről nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-fájlokat.<sup>9</sup>
- Mobil eszközéről nyomtathat a Wi-Fi Direct és az NFC érintéssel indítható nyomtatási technológia segítségével – nincs szükség hálózatra.<sup>10,11</sup>

## Bizonyított technológia. Kiváló energiahatékonyság<sup>4</sup>.

- A vállalkozások számára szükséges megbízható teljesítményt biztosító HP PageWide technológiával minimalizálhatja az állásidőt.
- Megtakarítás a HP PageWide technológiával – rendkívül alacsony energiafogyasztásra tervezve<sup>4</sup>.
- Professzionális minőségű színes dokumentumokat készíthet az eredeti HP PageWide patronok által biztosított kiváló teljesítmény mellett.

## A kategóriában legjobb biztonsági<sup>3</sup> és felügyeleti szolgáltatásaink

- A megoldások portfóliójával megvédheti befektetését, és az igényeinek növekedésével lépést tartva bővítheti képességeit<sup>12</sup>.
- Megvédheti bizalmas adatait. Adjon meg az eszközön PIN kódot a nyomtatási feladat lekéréséhez.
- A HP színhőzáférés-vezérlési funkciójával szabályozhatja a színhasználatot, és csökkentheti a nyomtatási költségeket.<sup>13</sup>
- A biztonságos rendszerindítással és a biztonsági kód integritás-ellenőrzésével az indítástól a leállításig védelmet biztosíthat nyomtatója számára.

## Műszaki specifikáció

<b>Szolgáltatások</b>	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 40 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 40 oldal percenként ISO színes (A4); Max. 21 kép/perc kétoldalas (A4) Általános irodai (fekete-fehér) Akár 55 oldal percenként; Általános irodai (színes) Akár 55 oldal percenként a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 6,5 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 7 mp alatt színes (A4, kész)
<b>Nyomatási felbontás</b>	Akár 1200 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (nem meghatározott sima papírra, HP Premium matt bemutatópapírra és HP matt brosúrapapírra való nyomtatás esetén) Fekete; Akár 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (HP Advanced fotópapírokon) Szín
<b>Nyomatási terület</b>	Nyomatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm
<b>Nyomatónyelvek</b>	HP PCLXL (PCL6), natív PDF; HP Postscript 3-as szintű emuláció
<b>Nyomatási képességek</b>	Keret nélküli nyomtatás: Nincs; A közvetlen nyomtatás támogatott; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás
<b>Nyomatópatronok száma</b>	4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, HP mobilalkalmazások, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Android beépülő modul, Windows 10/Windows 8, Windows 10 Mobile, Chromebook
<b>Havi terhelhetőség</b>	Akár 50 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 750–4500
<b>Automatikus papírzékelő</b>	Van
<b>Képernyő</b>	10,92 cm-es (4,3 hüvelykes) színes grafikus kijelző (CGD), infravörös érintőképernyő
<b>Vezeték nélküli használat</b>	Van
<b>Csatlakoztatás</b>	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 1 Ethernet 10/100 Base-TX hálózat; 2 RJ-11 modemport/telefonvonal; 802.11 b/g/n állomás; 802.11 b/g hozzáférési pont; Választható: A következő külső Jetdirect-kiszolgálókat támogatja; Csak nyomtatás: HP Jetdirect en1700 külső nyomtatókiszolgáló (J7988G), HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló hálózatra csatlakoztatható, nagy sebességű USB 2.0 és 3.0 perifériaeszközhöz (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11 b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11 b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló (JB021A); Egyéb támogatott kiegészítők: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
<b>memória</b>	Alapkiépítésben: 768 MB; maximum: 768 MB
<b>Másoló beállítások</b>	Igazolványmásolás, Átméretezés; Minőség; Világosítás/sötétítés; Kétoldalas másolás; Tálcaválasztás; Leválogatás; Lefűzési margó; Másolat előnézete körülvágással és átméretezéssel; Minőségjavítás; Másolás engedélyezése/letiltása; Színes másolás engedélyezése/letiltása; Színhozzáférés-vezérlés; Natív engedélyezés és hitelesítés; Beállítás új alapértelmeztetként; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi
<b>Másolás sebessége</b>	Akár 40 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 40 másolat percenként színes ISO (A4)
<b>Fénymentelő intelligens szoftverének jellemzői</b>	Kicsinyítés/nagyítás a lapolvasó üvegeről (25–400%); Leválogatás; Kétoldalas másolás; Képbéállítás (sötétség, élesség)
<b>Lapolvasó műszaki adatai</b>	A lapolvasó típusa: Síkgyágy, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: A kezelőpanel alkalmazásai; Másolás, beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-eszközre, beolvasás a SharePoint szolgáltatásba, beolvasás számítógépre szoftverrel; Ügyfélalkalmazások: EWS, HP Scan alkalmazás, kompatibilis a HP Capture and Route szoftverrel; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkgágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
<b>Beolvasási fájlformátum</b>	Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
<b>Beolvasás sebessége</b>	Akár 25 kép/perc (monokróm és színes); Akár 26 kép/perc (monokróm és színes); kétoldalas: Akár 26 kép/perc (monokróm és színes)
<b>Olvasható terület</b>	legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm Automatikus lapadagoló
<b>Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek digitális kiűdés</b>	24 bites (színes); 8 bites (szürke) / 256
<b>Intelligens faxszóftver jellemzői</b>	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével; Beolvasás hálózati mappába; Beolvasás USB-eszközre; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Beolvasás számítógépre szoftverrel; Fax archiválása hálózati mappába; Fax archiválása e-mail üzenetben; Faxküldés számítógépre; Fax engedélyezése/letiltása; Színes fax engedélyezése/letiltása; Színhozzáférés-vezérlés; Natív engedélyezés és hitelesítés
<b>Fax</b>	Igen, színes, 33,6 kbit/s
<b>Faxolási jellemzők</b>	Faxmemória: Akár 100 oldal (fekete-fehér); Akár 8 oldal (színes); Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; gyorstárcsázás: Akár 199 szám
<b>Intelligens faxszóftver jellemzői</b>	A Digitális fax – Faxküldés számítógépre funkció Windows és Macintosh rendszereken érhető el. A legfrissebb szoftver letöltéséhez látogasson el a következő címre: http://www.hp.com/support
<b>Memóriakártya kompatibilitás</b>	Egyik sem
<b>Nyomató intelligens szoftverének jellemzői</b>	HP ePrint; HP mobilalkalmazások; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Nyomatási előnézet; Automatikus kétoldalas nyomtatás; Több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16); Leválogatás; Füzetnyomatás; Borítók; Tálcaválasztás; Méretezés; Álló/fekvő tájolás; Kiváló minőségű szürkeárnyalatos és csak fekete tintás nyomtatás; Általános irodai/Professzionális/Bemutató/Maximális dpi nyomtatási mód; Elülös USB-port; Másolás/beolvasás/faxolás; Kezelőpanel parancsikonjai; HP UPD PIN kódos nyomtatás; HP Color Access Control; Opcionális: HP és külső bővítési megoldások; Vezeték nélküli
<b>Nyomatókezelés</b>	HP Web Jetadmin; Beágyazott webkiszolgáló; HP UPD nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Adatvédelem kezelése</b>	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-hitelesítés; Opcionális HP és külső hitelesítési megoldások (például kártyaolvasók) IPP over TLS; Vezetékes WPA2-Enterprise; 802.1x vezeték nélküli hitelesítés (EAP-TLS, LEAP és PEAP); Előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés vezeték nélküli hálózathoz (PSK); Tűzfal, tanúsítványok konfigurálása; Kezelőpanelzár; Jelszóval védett EWS; Használaton kívüli protokollok és szolgáltatások letiltása; Syslog; Aláírt firmware; Rendszergazdai beállítások; Natív hitelesítés és hitelesítéshozzáférés-vezérlés, natív színhozzáférés-vezérlés; Konfigurálható hitelesítési időkorlát; UPD PIN kódos nyomtatás; Többpéldányos nyomtatás UPD PIN kódos nyomtatással; Kompatibilis az opcionális HP JetAdvantage Security Manager alkalmazással

<b>A doboz tartalma</b>	<b>D3Q20B</b> HP PageWide Pro 477dw többfunkciós nyomtató; HP 973A induló fekete PageWide patron (–3000 oldal); HP 973A induló ciánkék PageWide patron; HP 973A induló bíbor PageWide patron; HP 973A induló sárga PageWide patron (CMY kompozit –1500 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; Üzembe helyezési útmutató; CD-ROM-ok (szoftverhez, nyomtató-illesztőprogramok Windows és Mac rendszerhez és Felhasználói útmutató)
<b>Kiegészítők</b>	<b>D3Q23A</b> HP PageWide Pro 500 lapos papírtálcá <b>POV04A</b> HP PageWide Pro 2x500-sheet papírtálcá és állvány
<b>Kellékek</b>	<b>LO507AE</b> HP 973X nagy kapacitású fekete eredeti PageWide patron ~10 000 oldal <b>F6T81AE</b> HP 973X nagy kapacitású ciánkék eredeti PageWide patron ~7000 oldal <b>F6T82AE</b> HP 973X nagy kapacitású bíbor eredeti PageWide patron ~7000 oldal <b>F6T83AE</b> HP 973X nagy kapacitású sárga eredeti PageWide patron ~7000 oldal
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (http://www.hp.jp.net)
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad memóriaterület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Csak 32 bites, 2 GB szabad memóriaterület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB szabad memóriaterület, internet szükséges, USB
<b>Szoftver mellékelve</b>	Windows Installer és különálló PCL 6 illesztőprogram; Mac telepítő és PS illesztőprogram; HP részvételi tanulmány; IRIS optikai karakterfelismerés (OCR)
<b>papírtípusok</b>	Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extranehez, előlyukasztott, újrahasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír), fotópapír (fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír), borítékok, címkék, kártyák, speciális papírok (fényes brosúrapapír, matt brosúrapapír, három részre hajtott brosúrapapír, Hagaki, üdvözlőkártyák, egyéb speciális tintasugaras papír)
<b>papírméreték</b>	1. tálcá: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (B5, C5, C6, DL); 2. tálcá: A4, A5, B5 (JIS), boríték (DL, B5, C5); 3. tálcá: A4, A5, B5 (JIS); nem szabványos: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 102 x 210 – 216 x 297 mm; Opcionális 500 lapos 3. tálcá: 102 x 210 – 216 x 356 mm
<b>hordozók kezelése</b>	Normál bemenet: 500 lapos adagoló tálcá, 50 lapos többfunkciós tálcá; Kártyák maximális száma: Akár 100 kártya; Akár 25 lap fényképpapír; Borítékok maximális száma: Akár 37 boríték Normál kimenet: 300 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó; maximum: Akár 300 lap Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos
<b>hordozó súlya</b>	1. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír), 125–300 g/m <sup>2</sup> (fotópapír), 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték), 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúrapapír), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton); 2. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír), 125–250 g/m <sup>2</sup> (fotópapír), 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték), 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúrapapír), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton); 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír), 125–250 g/m <sup>2</sup> (fotópapír), 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúrapapír), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton) Hordozó ajánlott súlya: 60–120 g/m <sup>2</sup> (normál papír); 125–300 g/m <sup>2</sup> (fénykép); 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték); 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúra); 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton)
<b>Nyomató méretei (Szé x Mé x Ma)</b>	530 x 407 x 467 mm
<b>Csomagolási méretek (szé x mé x ma)</b>	600 x 495 x 594 mm
<b>Nyomató tömege</b>	22,15 kg
<b>Csomagolási súly</b>	26,39 kg
<b>adattárolás</b>	Hőmérséklet: –40 és 60 °C között; Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom
<b>Hang</b>	Zajkibocsátás: 6,9 dB(A); Kiszugárzott hangnyomás: 56 dB(A) (monokróm/színes nyomtatás), 54 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), monokróm másolás), 54 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), színes másolás), 45 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), színes beolvasás), 45 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), monokróm beolvasás), nem hallható (tétlen állapotban)
<b>Áramellátás</b>	követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V- (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagszükséglet: 100 watt (maximum), 70 watt átlagos üzemletés esetén (nyomatás), 10 watt (készenlétben), 4,8 watt (alvó állapotban), 1,0 watt (automatikus kikapcsolás), 0,2 watt (kézi kikapcsolás) Áramellátás: Beépített tápegység
<b>minősítések</b>	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (8 osztály); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EMC-irányelv: 2004/108/EC CE Jóllelssel (Európa); ENERGY STAR® minősítés
<b>Gyártó ország</b>	Készült Kínában
<b>Garancia</b>	Egyéves helyszíni jótállás, szerviz és támogatás; Egyéves telefonos technikai támogatás, csevegő vagy e-mail-es támogatás
<b>szolgáltatások és támogatás</b>	<b>UBZ7WE</b> HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7BE</b> HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7SE</b> HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7YDPE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7SYDPE</b> HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7XBE</b> HP 3 éves, következő munkanapi, helyszíni csereszolgáltatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7XSE</b> HP 4 éves, következő munkanapi, helyszíni csereszolgáltatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7YOE</b> HP 5 éves, következő munkanapi, helyszíni csereszolgáltatás PageWide Pro X477 készülékhez <b>UBZ7BYDPE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi, helyszíni csereszolgáltatás PageWide Pro X477 készülékhez

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup>Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb elérhető színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul, és a 300–800 eurós színes üzleti nyomtatókat és a 400–1000 eurós MFP készülékeket foglalja magában (a 2015. novemberi állapot alapján) az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján (az egyéb HP PageWide termékek és a legfeljebb 1%-os piaci részesedéssel rendelkező termékek kivételével). A HP PageWide készülék sebességei Általános irodai üzemmódban érvényesek, és az első oldalt nem tartalmazzák. További információ: [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>2</sup>A teljes tulajdonlasi költségek összehasonlítása 90 000 oldal nyomtatását veszi alapul, a számítás az oldalkapacitás és az energiahasználat tekintetében a gyártók által közzétett műszaki adatok, a HP-hardver és a kellekék ára esetében pedig a gyártó által javasolt kiskereskedelmi árak és a versenytársak eszközeinek átlagos kiskereskedelmi ára alapján történt. Az oldalkénti költségekhez az ISO-kapacitás lett figyelembe véve folyamatos nyomtatás mellett, alapértelmezett módban, a legmagasabb elérhető kapacitású patronokkal és hosszú élettartamú fogyóeszközökkel. Az összehasonlításban részt vett minden 300–800 eurós áron kapható színes üzleti nyomtató és 400–1000 eurós MFP készülék (a 2015. novemberi adatok alapján), az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján (az 1%-os vagy alacsonyabb piaci részesedéssel rendelkező termékek kivételével). További információk: [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) és [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>3</sup>Azon állítás alapjából, hogy a készülék a kategóriája legjobb biztonsági flottakezelési funkcióival rendelkezik, a 300–800 eurós áron kapható színes üzleti nyomtatók és 400–1000 eurós MFP készülékek beépített funkcióinak összehasonlítása szolgál (a 2015. novemberi adatok alapján), az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján (az 1%-os vagy alacsonyabb piaci részesedéssel rendelkező termékek kivételével). További információk: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims). <sup>4</sup>Az energiahasználati adatok alapjából az energystar.gov által jelentett jellemző energiafogyasztási (TEC) adatok szolgálnak. Az adatok úgy lettek normalizálva, hogy a 300–800 eurós áron kapható üzleti nyomtatók és 400–1000 eurós MFP készülékek energiahatékonyságát határozzák meg a 2015. novemberi adatoknak megfelelően; az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információk: [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>5</sup>A HP 970X nagy kapacitású eredeti PageWide patronok nem képezik a megvásárolt nyomtató részét; külön vásárolhatók meg. Az összehasonlítás alapjából a HP 970 sorozatú nagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP 970 sorozatú eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása szolgál. A nagy kapacitású patronok csak a HP PageWide Pro 400 és 500 sorozat MFP készülékeivel és nyomtatóival kompatibilisek. További információk: [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>6</sup>Azon állítás alapjából, hogy kevesebb ütemezett karbantartás szükséges, 150 000 oldal nyomtatásával számoló közzétett összehasonlítás szolgál. Az összehasonlításban a 300–800 eurós áron kapható színes lézernyomtatók és a 400–1000 eurós MFP készülékek többsége szerepel a 2015. novemberi állapotnak megfelelően, az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés szerint. További információk: [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>7</sup>Az összehasonlítás a gyártók által az első oldal készletléti és alvó üzemmódból való elkészítési idejéről közzétett műszaki adatokon alapul, és a 300–800 eurós áron kapható színes üzleti nyomtatókat és a 400–1000 eurós MFP készülékeket foglalja magában (a 2015. novemberi állapot alapján) az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján (az egyéb HP PageWide termékek és a legfeljebb 1%-os piaci részesedéssel rendelkező termékek kivételével). Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információ: [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>8</sup>Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. Részletek: [hpconnected.com](http://hpconnected.com). <sup>9</sup>A szolgáltatás a Microsoft® Word és a PowerPoint® 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak. <sup>10</sup>Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a Wi-Fi Direct® használatára képes MFP készülék vagy nyomtató hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazásra vagy illesztőprogramra. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. Részletek: [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>11</sup>NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítőt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>. <sup>12</sup>További munkafolyamat-megoldások érhetők el a HP szoftvereinek és külső partnerek programjainak segítségével. További részletek a megoldásokról: [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc). <sup>13</sup>A HP színhozzáférés-vézelési funkció csak 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyővel rendelkező HP PageWide Pro eszközökön érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállási érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

4AA6-3266HUE, 03/16

