

# HP Color LaserJet Pro MFP

## M476 sorozat



Teljes körű csatlakoztathatóság a munka szolgálatában

A HP Color LaserJet Pro többfunkciós készülék segítségével minden munkatárs kiváló minőségű színes anyagokat nyomtathat, akár útközben is<sup>1,2</sup>. A termelékenységét növeli a gyors és sokoldalú beolvasás, amelynek segítségével a dokumentumokat közvetlenül e-mailbe, hálózati mappába és a felhőbe küldheti.

### Főbb jellemzők

- 20 fekete-fehér oldal percenként/20 színes oldal percenként
- Színes érintőképernyő
- 50 lapos automatikus lapadagoló egyetlen műveletben elvégzett kétoldalas lapolvasással
- LDAP támogatás
- Érintéssel indítható nyomtatás (dw modell)
- Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás (nw, dw modell)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány
- Beolvasás e-mailbe, hálózati mappába, felhőbe vagy USB-meghajtóra



HP Color LaserJet Pro MFP M476nw



M476dw opcionális 250 lapos tálcával

### Kedve szerint nyomtathat.

- Úgy és onnan nyomtathat, ahogyan és ahonnan szeretne: a nyomtatási feladatokat egyszerűen elküldheti a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, anélkül, hogy hálózathoz csatlakozna<sup>2</sup>.
- Kényelmesen, egyetlen érintéssel indíthat nyomtatást mobilkészülékről<sup>3</sup>.
- Egyszerűen nyomtathat okostelefonról, táblagépről és noteszgépről munkahelyén, otthon vagy akár útközben is; a HP első Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező többfunkciós készülékével<sup>1</sup>.
- A nyomtató minden szolgáltatását megoszthatja – az Ethernet- és vezeték nélküli kapcsolaton keresztül végezheti el a beállítást, nyomtatást és megosztást<sup>2</sup>.

### Gyors beolvasás, biztonságos küldés.

- Időt takaríthat meg, és hatékonyabban dolgozhat: egyetlen műveletben olvashat be kétoldalas dokumentumokat, így nem maradnak ki oldalak, és nem kell azokat forgatni sem.
- Szabályozhatja a közvetlenül használható funkciók hozzáférhetőségét, és könnyedén kereshet hálózati e-mail címeket az LDAP-kapcsolatnak köszönhetően.
- Beolvasás és küldés azonnal; nehézségek nélkül. A digitális fájlokat közvetlenül a felhőbe, e-mailbe vagy hálózati mappákba olvashatja be és küldheti el<sup>4</sup>.

### Felgyorsíthatja munkafolyamatait.

- Az automatikus kétoldalas nyomtatás segítségével időt takaríthat meg és csökkentheti papírköltségeit<sup>5</sup>.
- Intelligensebb munkavégzés – a kezelőpanel üzleti alkalmazásainak segítségével férhet hozzá tartalmához és nyomtathat a felhőből<sup>6</sup>. A 8,9 cm képátlójú színes érintőképernyőről gyorsan elindíthatja a különböző feladatokat.
- Gyorsan elkészülhet a projektjeivel: az 50 lapos automatikus lapadagolóval időt takaríthat meg.
- A könnyen hozzáférhető USB-portnak köszönhetően csak oda kell sétálnia a többfunkciós készülékhez, és rögtön nyomtathat USB-meghajtójáról, vagy dokumentumokat olvashat be rá.



2-sided doc. feeder - 50 pages



ePrint



Color touchscreen



Color laser technology

## Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Pro MFP M476dw látható:

1. Síkágyas lapolvasó
2. 150 lapos gyűjtőrekesz
3. Egyajtós hozzáférés az előre telepített nyomtatókazettákhoz
4. 50 lapos többfunkciós tálca
5. 250 lapos 2. adagolótálca
6. 50 lapos automatikus lapadagoló egyszeri lapáthaladásos, kétoldalas beolvasás
7. 8,9 cm képátlójú színes érintőképernyős kezelőpanel HP üzleti alkalmazásokkal
8. Érintéssel indítható nyomtatás és vezeték nélküli közvetlen kapcsolat
9. Könnyen hozzáférhető USB-port
10. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
11. Telefonvonal-kimeneti port
12. RJ-11 faxport
13. Beépített vezeték nélküli hálózati működés
14. Gyors Ethernet hálózati port
15. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
<b>Termékszám</b>	CF385A	CF386A	CF387A
<b>50 lapos többfunkciós 1. tálca</b>	Igen	Igen	Igen
<b>250 lapos 2. tálca</b>	Igen	Igen	Igen
<b>250 lapos 3. tálca</b>	Opcionális	Opcionális	Opcionális
<b>Vezeték nélküli közvetlen</b>	Igen	Nem áll rendelkezésre	Igen
<b>Érintéssel indítható nyomtatás</b>	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen
<b>Ethernet hálózatkezelés</b>	Igen	Igen	Igen
<b>Vezeték nélküli hálózati működés</b>	Igen	Nem áll rendelkezésre	Igen
<b>Kétoldalas beolvasás egyetlen műveletben az automatikus lapadagolóval</b>	Igen	Igen	Igen
<b>Automatikus kétoldalas nyomtatás</b>	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen
<b>LDAP/Windows® hitelesítés</b>	Igen	Igen	Igen

## Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
<b>Termékszám</b>	CF385A	CF386A	CF387A
<b>Nyomatási technológia</b>	Lézer		
<b>Szolgáltatások</b>	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás		
<b>Betűtípusok és betűtípuskészletek</b>	84 méretezhető TrueType betűkészlet		
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 20 oldal percenként fekete (A4); Akár 20 oldal percenként színes (A4) A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.		
<b>Első nyomat elkészülésének ideje</b>	Akár 16,5 másodperc alatt fekete (A4, kész); Akár 16,5 másodperc alatt színes (A4, kész)		
<b>Havi terhelhetőség</b>	Max. 40000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 1000–2500		
<b>Nyomatási terület</b>	Nyomatási margók: Felső: 4,23 mm; Alsó: 4,23 mm; Bal: 4,23 mm; Jobb: 4,23 mm; Maximális nyomatási terület: 211,8 x 351,8 mm		
<b>Nyomatási felbontás</b>	HP ImageREt 3600; Max. 600 x 600 dpi Fekete; Max. 600 x 600 dpi színes		
<b>Nyomatónyelvek</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PCLm PDF, URF		
<b>Nyomató intelligens szoftverfunkciói</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Mopria-tanúsítvány, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, intuitív, 8,9 cm-es érintőképernyős kezelőpanel, nyomtatás felhőből üzleti alkalmazások használatával a kezelőpanelon, nyomtatás USB-meghajtóról	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, intuitív 8,9 cm-es érintőképernyős kezelőpanel, nyomtatás felhőből üzleti alkalmazások használatával a kezelőpanelon, nyomtatás USB-meghajtóról	HP ePrint, Apple AirPrint™, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, beágyazott NFC érintéssel indítható nyomtatás, Mopria-tanúsítvány, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, intuitív 8,9 cm-es érintőképernyős kezelőpanel, nyomtatás felhőből üzleti alkalmazások használatával a kezelőpanelon, nyomtatás USB-meghajtóról
<b>Processorsebesség</b>	800 MHz		
<b>memória</b>	256 MB		
<b>Automatikus dokumentumbehúzás képessége</b>	Szabványos, 50 lapos		
<b>Másolási sebesség</b>	Akár 20 másolat percenként fekete (A4), Akár 20 másolat percenként színes (A4)		
<b>Másoló beállításai</b>	Példányszám; Kicsinyítés/nagyítás; Világosabb/sötétebb; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Leválogatás; Tálca kiválasztása; Kétoldalas; Vázlat üzemmód; Képbéállítás; Beállítás új alapértelmezettként; Alapértékek visszaállítása; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 300 x 420 dpi; Másolat átméretezése: 25–400%		
<b>A lapolvasó műszaki adatai</b>	Lapolvasó típusa: Síkágys; automatikus dokumentumadagoló; Lapolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: PC-ről: Szolgáltatatóközpont Lite (Windows Vista, Windows XP) vagy Device Stage (Windows 7); TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis szoftver; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Van, egyszeri lapáthaladásos, kétoldalas automatikus lapadagolóval; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 300 x 300 dpi (színesben és fekete-fehérben, ADF); akár 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (síkágyas lapolvasó)		
<b>Lapolvasási sebesség</b>	A4: Akár 17 oldal percenként (fekete-fehér), akár 13 oldal percenként (színes); kétoldalas: Akár 31 kép percenként (fekete-fehér), akár 11 kép percenként (színes)		
<b>Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek</b>	24 bites (színes); 8 bites (fekete-fehér)/ 256		
<b>Olvasható terület</b>	Minimális papírméret: 54 x 70 mm; Maximális papírméret: 216 x 297 mm Beolvasási terület (lapadagoló): Minimális papírméret: 127 x 127 mm; Maximális papírméret: 216 x 356 mm		
<b>Digitális küldés</b>	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Beolvasás mappába; LDAP-hitelesítés		
<b>A lapolvasó speciális funkciói</b>	Beolvasás e-mailbe, beolvasás felhőbe, beolvasás USB-meghajtóra, beolvasás hálózati mappába, LDAP e-mail cím keresés		
<b>Beolvasás fájlformátuma</b>	PDF, kereshető PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF		
<b>Fax</b>	Igen		
<b>A fax műszaki adatai</b>	Faxmemória: Max. 250 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; Superfine üzemmód: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); Gyorstárcsázás: Akár 120 szám; Automatikus faxméretcsökkentés: Igen; Automatikus újrachívás: Igen; Megkülönböztetett csengés észlelése: Igen; Faxtovábbítás lehetséges: Igen; Kéretlen faxok blokkolásával: Igen; PC-illesztőfelület támogatása: Igen, csak számítógépes faxküldés		
<b>Fax szoftvertulajdonságai</b>	Faxmemória folyamatos biztonsági mentése, fax automatikus kicsinyítése, automatikus újratárcsázás, késleltetett küldés, faxtovábbítás, TAM felület, lekérdezés, kéretlen fax korlátozása, megkülönböztető csengetés felismerése, fedőlap-varázsló, fax blokkolása, számlázási kódok, mentés és betöltés, lekérdezés fogadása, faxtevékenység-jelentések, tárcsázási előtag beállítása, fogadás számítógépen (Macintosh esetén nem érhető el), faxnaplók nyomtatása		
<b>Alapvető csatlakozók</b>	Nagy sebességű USB 2.0; Gyors Ethernet 10/100Base-TX; Vezeték nélküli 802.11b/g/n; USB-gazdaport	Nagy sebességű USB 2.0; Gyors Ethernet 10/100Base-TX; USB-gazdaport	Nagy sebességű USB 2.0; Gyors Ethernet 10/100Base-TX; Vezeték nélküli 802.11b/g/n; USB-gazdaport
<b>Vezeték nélküli</b>	Igen, 802.11 b/g/n; hitelesítés WEP, WPA vagy 802.11x használatával; titkosítás AES vagy TKIP használatával	Nem	Igen, 802.11 b/g/n; hitelesítés WEP, WPA vagy 802.11x használatával; titkosítás AES vagy TKIP használatával; NFC
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások	HP ePrint, Apple AirPrint™, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, NFC érintéssel indítható nyomtatás, Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); Windows XP (SP2+); CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; dedikált univerzális soros busz (USB 1.1, 2.0 vagy 3.0) vagy hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a <a href="http://www.microsoft.com/webhelyen">http://www.microsoft.com/webhelyen</a> tekintheti meg Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0), hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 1 GB szabad merevlemez-terület		

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
<b>Termékszám</b>	CF385A	CF386A	CF387A
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Teljes Windows szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: Windows 8 és 8.1 (32 és 64 bites) Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows XP (32 bites) (SP2 vagy újabb); Teljes Mac szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; Natív nyomtatást támogató mobil operációs rendszerek: iOS, Android, Windows 8 RT. Illesztőprogram támogatása egyéb operációs rendszereken: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (támogatás előépített csomaggal); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja); HP-UX 11 és Solaris® 8/9		
<b>Támogatott hálózati protokollok</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatás webszolgáltatásokkal; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli), IPP-nyomatás, SSL biztonság és tanúsítványkezelés, Apple AirPrint™		
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell 5.1 vagy újabb verzió; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; Solaris® 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC rendszerek); SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió; Windows 2003 SP2+ 64 bites; Windows Server 2003 SP2+; Windows terminálszolgáltatások; Windows Vista (32 bites és 64 bites); Windows Vista kész; Windows XP SP3+ 64 bites; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional és Windows Vista; Windows 7 SP1 vagy újabb verzió (32 bites és 64 bites); Windows 8 (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 (32 és 64 bites); Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites)		
<b>Mellékelt szoftverek</b>	M476dn modell: Windows: HP telepítő/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram, HP Scan, HP faxbeállító varázsló, Beolvasás mappába – beállítási varázsló, Beolvasás e-mailbe – beállítási varázsló, HP faxküldés, HP fax- és nyomtatóillesztő, állapotriasztások, HP Update, DXP (Device Experience), HP Sűgő és oktatóközpont, HP termékfejlesztési tanulmány; Mac: HP telepítő/eltávolító, HP Postscript illesztőprogram, HP Scan, HP Setup Assistant, HP fax- és nyomtatóillesztő, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater; M476nw és M476dw modell: Windows: HP telepítő/eltávolító (vezeték nélküli beállítási varázslóval), HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram, HP Scan, HP faxbeállító varázsló, Beolvasás mappába – beállítási varázsló, Beolvasás e-mailbe – beállítási varázsló, HP faxküldés, HP fax- és nyomtatóillesztő, állapotriasztások, HP Update, DXP (Device Experience), HP Sűgő és oktatóközpont, HP termékfejlesztési tanulmány; Mac: HP telepítő/eltávolító, HP Postscript illesztőprogram, HP Scan, HP Setup Assistant, HP fax- és nyomtatóillesztő, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater		
<b>Bemeneti kapacitás</b>	1. tálcá: lapok száma: 50; fólia: 50; boríték: 10; 2. tálcá: lapok száma: 250; boríték: 10; 3. tálcá: lapok száma: 250; boríték: 10 (opcionális 250 lapos tálcá) Maximum: Max. 550 lap (opcionális 250 lapos tálcával)		
<b>Papír tömege</b>	1. tálcá: 60–176 g/m <sup>2</sup> (max. 220 g/m <sup>2</sup> képeslapokkal és HP Color Laser fényes fotópapírokkal); 2. tálcá, opcionális 3. tálcá: 60–163 g/m <sup>2</sup> (max. 176 g/m <sup>2</sup> képeslapokkal); Automatikus kétoldalas nyomtatási egység: 60–163 g/m <sup>2</sup> Automatikus lapadagoló: 60 – 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Papírméret</b>	1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, képeslap (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas), borítékok (ISO DL, ISO C5, ISO B5); 2. tálcá, opcionális 3. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, képeslap (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas), borítékok (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatikus duplex egység: A4, B5		
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Akár 150 lap, Legfeljebb 20 boríték, Akár 50 lap Írásvetítő fóliák Maximum: Akár 150 lap		
<b>Médiatípusok</b>	Papír, (rajzlap, brosúra, színezett, fényes, levélpapír, fotó, sima, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), képeslap, fólia, címke, boríték		
<b>Nyomató kezelése</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); HP Imaging & Printing Security Center; Device Toolbox		
<b>Biztonságkezelés</b>	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL/TLS kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL hitelesítés; LDAP hitelesítés és engedélyezés; Tűzfal és ACL; SNMPv3		
<b>Vezérlőpult</b>	8,9 cm-es intuitív érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD) HP üzleti alkalmazásokkal; Gombok (Kezdőlap, Mégse, Sűgő, Jobbra/Balra nyíl, Vissza); LED-es jelzőfények (Üzemkész, Hiba, Vezeték nélküli)		
<b>Nyomató méretei (Szé x Mé x Ma)</b>	420 x 469 x 500 mm	420 x 484 x 500 mm	420 x 484 x 500 mm
<b>Csomag mérete (sz x h x m)</b>	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm
<b>Nyomató tömege</b>	27,7 kg	28,9 kg	28,9 kg
<b>Csomag súlya</b>	32,1 kg	33,3 kg	33,3 kg
<b>Működési környezet</b>	Hőmérséklet: 15–30°C, Nedvesség: 20% – 70% relatív páratartalom (nem lecsapódó)		
<b>adattárolás</b>	Hőmérséklet: -20–40 °C, Nedvesség: 10–95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)		
<b>Hang</b>	Zajkibocsátás: 6,5 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 51 dB(A)		
<b>Áramellátás</b>	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz); Fogyasztás: 397 watt (nyomatás/másolás), 17,6 watt (készletben), 1,5 watt (alvó állapotban), 0,8 watt (automatikus kikapcsolás/bekapcsolás), 0,4 watt (automatikus kikapcsolás), 0,4 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás: 1,188 kWh/hét.		
<b>Tanúsítványok</b>	CISPR 22:2008 B osztály; EN 55022:2010 B osztály; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47 15. rész, B osztály; ICES-003, 4. kiadás, B osztály; GB9254-2008, GB17625.1-2003 B osztály		
<b>A doboz tartalma</b>	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw; Előre telepített, induló HP LaserJet fekete, ciánkék, sárga, bíbor nyomtatópatronok (~1200 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Nyomató dokumentációja és szoftver CD-ROM-on; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-okon; Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD lemezek; Tápkábel; USB-kábel (csak vezeték nélküli készülékeknél); Telekommunikációs kábel	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn; Előre telepített, induló HP LaserJet fekete, ciánkék, sárga, bíbor nyomtatópatronok (~1200 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Nyomató dokumentációja és szoftver CD-ROM-on; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-okon; Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD lemezek; Tápkábel; Telekommunikációs kábel; Automatikus duplex egység (beépített)	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw; Előre telepített, induló HP LaserJet fekete, ciánkék, sárga, bíbor nyomtatópatronok (~1200 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Nyomató dokumentációja és szoftver CD-ROM-on; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-okon; Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD lemezek; Tápkábel; USB-kábel (csak vezeték nélküli készülékeknél); Telekommunikációs kábel; Automatikus duplex egység (beépített)
<b>Garancia</b>	Egy év korlátozott jótállás. A jótállás az adott ország jogszabályaitól függően változhat. Látogasson el a <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Tartozékok</b>	<b>CF106A</b> HP LaserJet 250 lapos papíradagoló
<b>Kellékek</b>	<b>CF380A</b> HP 312A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás fekete kazettával: 2400 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. <b>CF380X</b> HP 312X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás fekete kazettával: 4400 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. <b>CF381A</b> HP 312A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/bíborvörös kazettával: 2700 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. <b>CF382A</b> HP 312A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/bíborvörös kazettával: 2700 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. <b>CF383A</b> HP 312A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/bíborvörös kazettával: 2700 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.
<b>Támogatás és szerviz</b>	<b>U1H64E</b> – HP 3 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás a színes LaserJet M475/M476 többfunkciós nyomtatóhoz <b>U1H74PE</b> – HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli hardvertámogatás a színes LaserJet M475/M476 többfunkciós nyomtatóhoz. Tájékoztadjon az országos szintű elérhetőségről.

<sup>1</sup> Helyi nyomtatás esetén a mobil eszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton kell lenni, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internetre csatlakozó HP nyomtatóval. Alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobil eszközökön. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részletek: [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). A Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező eszközök megfelelnek annak az általános szabványnak, amely kevés beállítási művelet elvégzésével, vagy minden beállítás nélkül teszi lehetővé a mobil nyomtatást. A Mopria egy olyan mobil nyomtatási szabvány, amely lehetővé teszi a mobil nyomtatást Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatók és mobil eszközök között speciális alkalmazás vagy szoftver szükségessége nélkül. További információk: [mopria.org](http://mopria.org).

<sup>2</sup> A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP Color LaserJet Pro MFP M476nw és M476dw esetén része az alapfelszereltségnek. Nyomtatás előtt a mobil eszközt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis nyomtató WiFi-hálózatához kell csatlakoztatni. A mobil eszköztől függően szükség lehet egy alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság.

<sup>3</sup> Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP Color LaserJet Pro MFP és M476dw esetén része az alapfelszereltségnek. A mobil eszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting).

<sup>4</sup> Internetkapcsolatot igényel a nyomtató. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. Részletek: [hpconnected.com](http://hpconnected.com).

<sup>5</sup> Az automatikus kétoldalas nyomtatás nem érhető el a HP Color LaserJet Pro MFP M476nw modellen.



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

