

HP Color LaserJet Pro M252 sorozat



Tegye hatékonyabbá az üzleti dokumentumok nyomtatását – egyetlen eszközzel

A kompakt nyomtatóval és a JetIntelligence technológiát alkalmazó eredeti HP tonerkazettákkal vállalkozása minden igényét kielégítheti, és bármikor munkához láthat.



Főbb jellemzők

- Akár 18 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén
- Első nyomat elkészítése automatikus kikapcsolás után: < 13 mp fekete, 14 mp színes nyomat esetén
- Ethernet, vezeték nélküli kapcsolat (M252dw)
- Automatikus kétoldalas nyomtatás (M252dw)
- 7,6 cm-es képátlójú színes érintőképernyő alkalmazásokkal (M252dw)
- <1 watt automatikus be-/kikapcsolással és hálózati ébresztés funkcióval
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC (M252dw), Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások
- Könnyen használható USB-nyomtatás (M252dw)

Több feladatot végezhet el ugyanannyi idő alatt.

- Professzionális minőségű színes dokumentumokat hozhat létre, és gyorsan elvégezheti feladatait az automatikus kétoldalas nyomtatás segítségével.¹
- A 7,6 cm képátlójú érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel időkímélő beépített üzleti alkalmazásokhoz férhet hozzá.^{2,3}
- Akár 18 oldal/perc sebességgel nyomtathat – a nyomtató gyorsabban ébred fel alvó állapotból és gyorsabban nyomtat, mint bármely másik nyomtató ebben a kategóriában.⁴
- Egyszerűen nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-dokumentumokat – mostantól közvetlenül USB-meghajtóról is.⁵

Egyszerű mobilkészülök nyomtatási funkciókat használhat.

- Egy NFC-kompatibilis mobilkészülékkel érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül.⁶
- A vállalati hálózathoz történő hozzáférés nélkül használhatja az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobilkészülökről.⁷
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – jellemzően további telepítés vagy alkalmazások nélkül.⁸

Több nyomtatott oldal, nagyobb teljesítmény és védelem.

- Minden eddiginél több oldalt nyomtathat a JetIntelligence technológiát használó eredeti HP nagykapacitású színes tonerkazettákkal.⁹
- Számíthat a gyors, professzionális minőségre – a nagy teljesítményű tonerkazetta HP nyomtatójával működik a legjobban.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP minőséget a csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagykapacitású kazettákra.¹⁰

Elébe mehet a mindennapi informatikai kihívásoknak.

- Az alapvető biztonsági és felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal biztonságban tudhatja adatait, és egyszerűen kezelheti eszközeit.
- Az Ethernet- és a vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, valamint könnyedén kinyomtathatja és megoszthatja azokat.^{7,11}
- Nagyobb biztonság és teljes körű vezérlés további költségek nélkül a HP JetAdvantage Private Print alkalmazással.¹²



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless




NFC

Terméknézetek

HP Color LaserJet Pro M252dw:

- 1. Intuitív 7,6 cm-es (3 hüvelykes) színes érintőképernyő (felfelé dönthető)
- 2. 100 lapos gyűjtőrekesz
- 3. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 4. Beépített vezeték nélküli közvetlen kapcsolat/NFC érintéssel indítható nyomtatás
- 5. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
- 6. Kimeneti tálca hosszabbítója
- 7. Egylapos elsődleges adagolónyílás
- 8. 150 lapos 2. adagolótálca
- 9. Be-/kikapcsológomb
- 10. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
- 11. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- 12. Gyors Ethernet hálózati port
- 13. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 14. Beépített vezeték nélküli hálózati működés
- 15. 800 MHz-es processzor, 256 MB RAM



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Termékszám	B4A21A	B4A22A
Nyomtatási sebesség (fekete és színes)	Akár 18 oldal percenként, A4	Akár 18 oldal percenként, A4
Kezelőpanel	2 soros háttér-világítású kezelőpanel	7,6 cm-es (3 hüvelykes) képátlójú színes érintőképernyő üzleti alkalmazásokkal
Memóriák	128 MB	256 MB
Könnyen hozzáférhető USB-port	Nem áll rendelkezésre	Igen
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Nem áll rendelkezésre	Igen
Hálózat	Gyors Ethernet	Gyors Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g/n
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány	NFC érintéssel indítható nyomtatás, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF400A HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 1500 oldal
	CF400X HP 201X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 2800 oldal
	CF401A HP 201A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 1400 oldal
	CF401X HP 201X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	CF402A HP 201A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 1400 oldal
	CF402X HP 201X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	CF403A HP 201A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 1400 oldal
	CF403X HP 201X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
Támogatás és szervíz	UM137E – HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással a színes LaserJet nyomtatókhoz UM133E – HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással a színes LaserJet nyomtatókhoz (UM137E: minden EMEA-országban, UM133E: csak Ausztriában, a balti államokban, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában)

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Termékszám	B4A21A	B4A22A
Nyomatási sebesség ⁵	Akár 18 oldal percenként fekete (A4); Akár 18 oldal percenként színes (A4); Akár 11 kép/perc színes kétoldalas (A4)	
Első nyomat elkészülésének ideje ⁶	Akár 11,5 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 13 mp alatt színes (A4, kész)	
Nyomatási felbontás	Max. 600 x 600 dpi Fekete; Max. 600 x 600 dpi színes; Nyomatásfelbontás-technológiák: ImageRET 3600	
Nyomatási technológia	Lézer	
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 4,3 mm; Alsó: 4,3 mm; Bal: 4,3 mm; Jobb: 4,3 mm	
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PCLm PDF, URF, Native Office	
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia	Érintéssel indítható nyomtatás, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia
Havi terhelhetőség ^{7 8}	Max. 30.000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 250–2500	
Kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)	Automatikus (alapképzítésben)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet. További betűkészletek érhetők el a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen	
Processzorsebesség	800 MHz	
Csatlakoztatás	Alapképzítésben: Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100Base-TX hálózati port	Alapképzítésben: Nagy sebességű USB 2.0-port; vezeték nélküli (802.11) b/g/n; Beépített gyors Ethernet 10/100Base-TX hálózati port; USB-gazdaport
Hálózati használatra kész	Beépített Ethernet, alapfelszereltség	Beépített Ethernet 802.11 b/g/n, alapfelszereltség. A Wi-Fi hozzáférési pontként (Wi-Fi Direct szolgáltatással) és állomásként is használható
memória	Alapképzítésben: 128 MB; Maximum: 128 MB	Alapképzítésben: 256 MB; Maximum: 256 MB
Médiatípusok	Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotópapír (szegély nélküli, HP Premium, panoráma, perforált szegélyű papír), borítékok, címkék, kártyák (üdvözlő, kartotéklap), írásvetítő fóliák	
Papírméret	Egyéni mérőszám: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig Támogatott mérőszám: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, üdvözlőlapok (JIS), borítékok (DL, C5, B5)	Egyéni mérőszám: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig Támogatott mérőszám: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, üdvözlőlapok (JIS), borítékok (DL, C5, B5)
Papírkezelés	Alapképzítésű adagoló: 150 lapos adagolótálca, többfunkciós tálca Normál kimenet: 100 lapos gyűjtőrekesz	Alapképzítésű adagoló: 150 lapos adagolótálca, többfunkciós tálca Normál kimenet: 100 lapos gyűjtőrekesz
Bemeneti kapacitás	1. tálca: 1 lapos, minden hordozótípushoz 2. tálca: Akár 150 lap Alapképzítésben/Maximum: Akár 150 lap a 2. tálcában	1. tálca: 1 lapos, minden hordozótípushoz 2. tálca: Akár 150 lap Alapképzítésben/Maximum: Akár 150 lap a 2. tálcában
Kimeneti kapacitás	Alapképzítésben: Akár 100 lap; 10 mm kötegmagasság; 10 mm kötegmagasság írásvetítő fóliák Maximum: Akár 100 lap	Alapképzítésben: Akár 100 lap; 10 mm kötegmagasság; 10 mm kötegmagasság írásvetítő fóliák Maximum: Akár 100 lap
Papír tömege	52–163 g/m² (bevonat nélküli/matt, ajánlott), legfeljebb 175 g/m² képeslap esetén, 200 g/m² HP matt papír esetén; 60–163 g/m² (fényezett/fényes, ajánlott), legfeljebb 175 g/m² képeslap esetén, 220 g/m² HP fényes papír esetén	
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Pro M252n nyomtató; HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~1500 oldalas kapacitás) és induló HP LaserJet színes tonerkazetta (~700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás); Üzembe helyezési útmutató; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; tápkábel	HP Color LaserJet Pro M252dw nyomtató; HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~1500 oldalas kapacitás) és induló HP LaserJet színes tonerkazetta (~700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás); Üzembe helyezési útmutató; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; tápkábel; USB-kábel
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6	
Kompatibilis operációs rendszerek ¹⁰	Windows: Windows 8.1 (64 bites), Windows 8 Basic (32 és 64 bites), Windows 8 Pro (32 és 64 bites), Windows 8 Enterprise (32 és 64 bites), Windows 8 Enterprise N (32 és 64 bites), Windows 7 (beleértve a Starter Edition kiadást, 32 és 64 bites), Windows Vista (beleértve a Starter Edition kiadást, 32 bites), Windows Vista (64 bites); Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil operációs rendszerek: iOS, Android, Windows 8 RT; Egyéb: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), HP-UX 11 és Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (előre összeállított csomaggal támogatott), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	

Típus	HP Color LaserJet Pro M252n		HP Color LaserJet Pro M252dw
Termékszám	B4A21A		B4A22A
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server 2012 R2 kizárólag 64 bites, Windows Server 2012 Cluster Support kizárólag 64 bites, Windows Server 2012 kizárólag 64 bites, Windows Server 2008 Standard Edition / Enterprise Edition 32 bites, Windows Server 2008 SP2 32 és 64 bites, Windows Server 2008 Terminal Services 32 és 64 bites, Windows Server 2008 R2 Standard Edition / Enterprise Edition kizárólag 64 bites, Windows Server 2008 R2 SP1 kizárólag 64 bites, Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bites, Windows Server 2003 Standard Edition 32 és 64 bites, Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition 32 és 64 bites, Windows Server 2003 Enterprise Edition 32 és 64 bites, Windows Server 2003/2008 R2 – Cluster Support 32 és 64 bites, Windows Server 2003/2008 – Cluster Support 32 és 64 bites; Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature 1-es, 2-es és 3-as kiadás (32 és 64 bites), Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32 és 64 bites), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32 és 64 bites), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 és 64 bites), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 és 3 (32 és 64 bites), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 és 3 (32 és 64 bites), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32 és 64 bites), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; Linux Red Hat 7.x vagy újabb verzió, Linux SuSe 8.x vagy újabb verzió; Novell NetWare 6.5 SP8 legalább teljes Vista rendszerhez, Novell NetWare 6.5 (SP8) legalább teljes Windows 7 rendszerhez, Novell NetWare 6.5 SP8 legalább teljes XP rendszerhez (SP7 kizárólag XP esetén), Novell iPrint Client v5.4 Vista rendszerhez (x86 és x64), Novell iPrint Client v5.4 Windows 7 rendszerhez (x86 és x64), Novell iPrint Client v5.4 Windows XP rendszerhez (x86 és x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC rendszerek)		
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások		HP ePrint, Wi-Fi Direct nyomtatás, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows: Windows 8.1 (64 bites), Windows 8 Enterprise (32 és 64 bites), Windows 8 Enterprise N (32 és 64 bites), Windows 8 Pro (32 és 64 bites), Windows 8 Basic (32 és 64 bites), Windows 7 (beleértve a Starter Edition kiadást, 32 és 64 bites), Windows Vista (beleértve a Starter Edition kiadást, 32 bites), Windows Vista (64 bites); Mobil operációs rendszerek: Android, Windows 8 RT; Egyéb: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 és Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (előre összeállított csomaggal támogatott), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Kompatibilis hardver (az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil: iOS; Internet; Dedikált USB, hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 1 GB szabad merevlemez-terület		
Mellékelt szoftverek	Windows: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek, HP Device Toolbox, HP termékejlesztési tanulmány; Mac: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)		
Biztonságkezelés	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL/TLS kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 közösségi jelszómodosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL hitelesítés; LDAP-hitelesítés és engedélyezés; Tűzfal és ACL; SNMPv3		
Nyomtató kezelése	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 392 x 384 x 236,2 mm Maximum: 392 x 849 x 236,2 mm	Legalább: 392 x 412 x 236,2 mm Maximum: 392 x 1002 x 285 mm	
Csomag mérete (sz x h x m)	498 x 298 x 464 mm		498 x 298 x 510 mm
Nyomtató tömege	11,4 kg		12,2 kg
Csomag súlya	15,7 kg		16,7 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30 °C; Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: –20–40 °C; Nedvesség: 0–95% relatív páratartalom		
Hang ⁴	Zajkibocsátás: 6,2 B(A); Leadott akusztikus teljesítmény (készenlét): Nem hallható; Hangnyomás-kibocsátás: 48 dB(A); Leadott hangnyomás a készülék mellett (aktív, nyomtatás): 48 dB(A)		
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz) Fogyasztás: 375 watt (aktív állapot, nyomtatás), 8,7 watt (készenlét), 1,7 watt (alvó állapot), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás), 0,1 watt (kikapcsolt) Tápegység típusa: Beépített tápegység Jellemző energiafogyasztás: 0,84 kWh/hét		Fogyasztás: 375 watt (aktív állapot, nyomtatás), 8,7 watt (készenlét), 1,7 watt (alvó állapot), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás), 0,1 watt (kikapcsolt)
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia		
Jellemző energiafogyasztás	0,84 kWh/hét		
Tanúsítványok	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 B osztály, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010 ENERGY STAR® tanúsítvány; Blue Angel – angol; Blue Angel – német; EPEAT® Silver		
Garancia	Egyéves korlátozott garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.		
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Pro M252n nyomtató; HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~1500 oldalas kapacitás) és induló HP LaserJet színes tonerkazetta (~700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás); Üzembe helyezési útmutató; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; tápkábel		HP Color LaserJet Pro M252dw nyomtató; HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~1500 oldalas kapacitás) és induló HP LaserJet színes tonerkazetta (~700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás); Üzembe helyezési útmutató; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; tápkábel; USB-kábel

Lábjegyzetek

¹A kétdolbas nyomtatás csak a HP Color LaserJet Pro M252dw esetén érhető el.; ²A érintőképernyő csak a HP Color LaserJet Pro M252dw esetén érhető el.; ³Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelnek. Az alkalmazások elérhetősége országoként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. További információkért látogasson el a <http://www.hpconnected.com> webhelyre.; ⁴A összehasonlítás a gyártók által (a 2014. novemberi állapot szerint) közzétett specifikációkon alapszik, és a 11 és 20 oldal/perc közötti sebességgel nyomtató színes lézernyomtatókra vonatkozik.; ⁵A szolgáltatás csak a HP Color LaserJet Pro M252dw esetén érhető el. A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban. A szolgáltatás a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.; ⁶A szolgáltatás csak a HP Color LaserJet Pro M252dw esetén érhető el. Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) keresztüli nyomtatással kompatibilis mobiliszközt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobiliszköztök listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ⁷A szolgáltatás csak a HP Color LaserJet Pro M252dw esetén érhető el. A mobiliszközt a nyomtatás előtt közvetlenül a nyomtató vezetékek nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobiliszköztől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezetékek nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság.; ⁸Helyi nyomtatás esetén a mobiliszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezetékek nélküli kapcsolatra van szükség. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP nyomtatóval. A nyomtatás módjával kapcsolatos részletekért – a szükséges alkalmazásokat is beleértve – lásd: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹A HP 131A tonerkazetták és a HP 201x eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹⁰A nagykapacitású eredeti HP 201X LaserJet tonerkazetták nem járnak a termék mellé; külön vásárolhatók meg.; ¹¹A vezetékek nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.; ¹²Csak egyes európai országokban érhető el. A funkció ingyenes, a használatához a multifunkciós nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webszolgáltatásokat. További információ: <http://www.hpjetadvantage.com>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹Induló tonerkazetták mellékelve, ~1500 oldalas fekete és ~700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás.; ²A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; ³A 201A cserekezelte hivatalos átlagos kompozit (C/Y/M) nyomtatási kapacitása kb. 1400 oldal, hivatalos átlagos fekete nyomtatási kapacitása pedig kb. 1500 oldal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴A zajkibocsátási értékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, percnként 18 oldalas átlagos sebességgel.; ⁵A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁶A mérés az ISO/IEC 17629 alapján történt. További információk: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁷A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet készülékekkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós készülékek megfelelő arányú telepítését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; ⁸A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellek cseréjének időközén, az eszköz kibővített garanciaidőn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; ⁹A HP SureSupply megoldás jelzi a nyomtatókázetta töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. További információk: <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Csak eredeti HP kellékanyagokkal együtt érhető el. Internet-hozzáférés szükséges.; ¹⁰32 vagy 64 bites Windows XP/Vista, illetve 32 vagy 64 bites Windows Server 2003 vagy 2008 rendszeren csak a nyomtató-illesztőprogram és a lapolvasó-illesztőprogram lesz telepítve.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-6750HUE, Március 2015

