

# HP OfficeJet Pro 8730

## All-in-One nyomtató



### HP Print Forward kialakítás, megfizethető színes nyomtatás és alapvető flottafelügyeleti képességek

A helytakarékos HP Print Forward kialakítással és a professzionális minőségű színes nyomtatással maximalizálhatja a nyomtatási környezet teljesítményét.<sup>1</sup> A flottafelügyeleti megoldások segítenek a költségek csökkentésében. A nagy nyomtatási igényű vállalatokhoz tervezett All-in-One készülék segít a hatékonyság megőrzésében.



#### Főbb jellemzők

- Innovatív Print Forward kialakítás a kiváló irodai hatékonyságért
- Rendkívül gyors egyoldalas (24/20 oldal/perc) és kétoldalas (20/17 oldal/perc) nyomtatás
- Testreszabható érintőképernyő
- Kétoldalas egy lépéses beolvasás



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email



Wireless

#### Kiváló ár-érték arány professzionális, irodai színekhez

- A lézernyomtatóknál akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költséggel professzionális színhasználat mellett is kézben tarthatja a költségvetést.<sup>1</sup>
- Az opcionális eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal akár háromszor több oldalt nyomtathat.<sup>2</sup>
- Víz-, elkenődés- és fakulásálló nyomatok, amelyek ellenállnak a kiemelőfilceknek.<sup>3</sup>
- Víz- elkenődés- és fakulásálló nyomatok, amelyek ellenállnak a kiemelőfilceknek.<sup>3</sup>

#### Innovatív kialakítás a kiváló irodai hatékonyságért

- A rendkívül gyors kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően gyorsan végezhet nyomtatási feladataival.<sup>4</sup>
- Az egy lépéses, kétoldalas beolvasás és az 50 oldalas automatikus lapadagoló segítségével a többoldalas dokumentumokkal is gyorsan végezhet.
- A forradalmi kialakítás a lézernyomtatókra jellemző papírkezelést és elképesztően gyors nyomtatást biztosít.
- Többet nyomtathat kevesebb újratöltéssel. Egy második 250 lapos papírtálcával 500 lapra növelheti a papírkapacitást.

#### A mobilnyomtatással kielégítheti üzlete igényeit

- Egy NFC-kompatibilis mobileszközzel egyetlen érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – vállalati hálózati kapcsolat nélkül.<sup>5</sup>
- A mobil nyomtatással kielégítheti üzlete igényeit
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről.<sup>7</sup>
- A HP JetAdvantage Private Print alkalmazással megvédheti az adatait és szabályozhatja a hozzáférést a bizalmas nyomtatási feladatokhoz.<sup>8</sup>

#### Kiváló flottavezérlés, zökkenőmentes kezelés

- A HP PCL 6, a HP PCL 5c és a HP PS segítségével, valamint a méretezhető TrueType betűkészletekkel több nyomtatási beállítást érhet el.
- Egyszerűen nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-fájlokat, valamint Adobe® PDF-fájlokat – közvetlenül USB-meghajtóról.<sup>9</sup>
- A HP JetAdvantage On Demand megoldásokkal új stílusú üzleti nyomtatást és képalkotást ismerhet meg.<sup>10</sup>
- Könnyen, egyetlen központi helyszínről vezérelheti a nyomtatási környezetet a HP Web Jetadmin megoldásnak köszönhetően.<sup>11</sup>

HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One nyomtató

## Műszaki specifikáció

<b>Szolgáltatók</b>	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
<b>Nyomtatási sebesség</b>	Akár 24 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 20 oldal percenként ISO színes (A4)
<b>Nyomtatási felbontás</b>	Akár 1200 x 1200 dpi optimalizált felbontás normál papíron 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Fekete; Akár 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás HP Advanced fotópapíron 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Szín
<b>Nyomtatási technológia</b>	HP termál tintasugaras
<b>Nyomtatási terület</b>	Nyomtatási margók: Felső: 3,3 <span> </span> mm; Alsó: 3,3 <span> </span> mm; Bal: 3,3 <span> </span> mm; Jobb: 3,3 <span> </span> mm; Maximális nyomtatási terület: 209 x 349 <span> </span> mm
<b>Nyomtatónyelvek</b>	HP PCL XL (PCL 6), natív PDF, HP Postscript 3-as szintű emuláció
<b>Nyomtatási képességek</b>	Keret nélküli nyomtatás: Igen, akár 210 x 297 <span> </span> mm-es (A4-es) méretben
<b>Nyomatópatronok száma</b>	4 (egy-egy fekete, ciankék, bíborvörös, sárga)
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, az Android operációs rendszer nyomtatási megoldása, Mopria™-tanúsítvánnyal rendelkezik
<b>Havi terhelhetőség</b>	(A4); Javasolt havi lapkapacitás: 250–2000
<b>Automatikus papírérzékelő</b>	Van
<b>Processorsebesség</b>	1,2 GHz
<b>Képernyő</b>	10,92 <span> </span> cm-es (4,3 hüvelykes) színes grafikus kijelző érintőképernyővel
<b>Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott</b>	Van
<b>Vezeték nélküli használat</b>	Van
<b>Csatlakoztatás</b>	Alapkiépítésben 1 USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modemport Opcionális A következő külső Jetdirect-kiszolgálókat támogatja; Csak nyomtatás: HP Jetdirect en1700 külső nyomtatókiszolgáló (U7988G), HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló hálózatra csatlakoztatható, nagy sebességű USB 2.0-perifériaeszközökhoz (U7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló (U8021A); Egyéb támogatott kiegészítők: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule
<b>Hálózati jellemzők</b>	Szabványos (beépített Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
<b>Webs megoldások</b>	HP JetAdvance On Demand; Számos különböző alkalmazás, például Beolvasás e-mailbe
<b>memória</b>	Alapkiépítésben 512 MB; maximum 512 MB
<b>Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői</b>	Tájolás: Álló/Fekvő/Elforgatás 180 fokkal; Nyomtatás mindkét oldalra; Felfelé lapozás; Oldalak laponként: 1 oldal laponként/2 oldal laponként/4 oldal laponként/6 oldal laponként/9 oldal laponként/16 oldal laponként; Nyomtatási minőség: Általános irodai/Professzionális/Bemutató/Maximális dpi; RGB szín: Alapértelmezett (sRGB)/Fotó (sRGB)/Fotó (Adobe RGB 1998)/Élénk (sRGB); Nyomtatási parancsikonok; Szürkeárymalos nyomtatás: Kikapsolva/Csak fekete tinta/Kiváló minőségű szürkeárymalos; Oldalsorrend: Jobbra, majd le/Le, majd jobbra/Balra, majd le/Le, majd balra; Fűzet elrendezés; Kikapsolva/Bal oldali kötés/Jobb oldali kötés; Oldalszégelyek nyomtatása; Speciális oldalak: Előlap (nincs előlap/üres vagy előre nyomtatott)/a feladat első oldal)/Hátlap (nincs hátlap/üres vagy előre nyomtatott)/utolsó oldal)/Oldalak nyomtatása különböző papírra (pl. 1,3,5)/Üres vagy előre nyomtatott lapok beillesztése (pl. 1,3,5); Átméretezési opciók: Tényleges méret/Dokumentum nyomtatása a következőre: kitöltés/tényleges méret százalékos aránya; Vízjelek: Nincs/Bizalmas/Vázlat/Minta/Csak az első oldalon; Feladatátrolási mód: Kikapsolva/Próbanyomat/Személyes feladat/Gyorsmásolás/Tárolt feladat; Feladat bizalmassá/biztonságossá tétele: Nincs/PIN kódos nyomtatás/Feladat titkosítása (jelszóval); Felhasználónév: Felhasználónév/Egyéni; Feladat neve: Automatikus/Egyéni; Ha a feladatnév már létezik: Feladatnév + (1–99) használata/Meglévő fájl cseréje; Másolatok: 1–9999; Szétválogatás; Fordított oldalsorrend; Minden szöveg nyomtatása feketében; Kezelőpanel parancsikonjai; HP UPD PIN kódos nyomtatás; HP Color Access Control; Opcionális: HP és külső bővítési megoldások; Vezeték nélküli
<b>Másoló beállítások</b>	Másolatok, Kétoldalas, Világosítás/Sötétítés, HP Copy Fix, Igazolmánymásolás, Átméretezés, Minőség, Papírméret, Papírtípus, Szétválogatás, Margó eltolása, Vágás, Másolat előnézete, Tálcválasztás, Javítások; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Legfeljebb 600 dpi; Átméretezés fénymásolással: 25–400%
<b>Másolás sebessége</b>	Akár 22 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 16 másolat percenként színes ISO (A4)
<b>Lapolvasó műszaki adatai</b>	A lapolvasó típusa: Síkágvas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Előlapi vagy szoftveres lapolvasás, másolás, faxolás; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 <span> </span> mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
<b>Beolvasási fájlformátum</b>	Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (bmp), JPEG (jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
<b>Beolvasás sebessége</b>	Akár 19 kép percenként (200 ppi, egyszínű); Akár 8 kép percenként (200 ppi, színes) (A4); kétoldalas: Akár 23 kép percenként (200 ppi, egyszínű); Akár 12 kép percenként (200 ppi, színes)
<b>Olvasható terület</b>	legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 <span> </span> mm; Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 127 x 127 <span> </span> mm; legnagyobb hordozóméret: 215 x 355 <span> </span> mm Automatikus lapadagoló
<b>Bitmélység/Szürkeárnyaltszintek</b>	24 bites/ 256
<b>digitális küldés</b>	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Fax archiválása e-mail üzenetben
<b>Fax</b>	Igen, színes
<b>Faxolási jellemzők</b>	Faxmemória: Max. 100 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; Küldés több címzettnek, maximális helyek száma: 20; fax sebesség: 4 mp/oldal
<b>Intelligens faxszoftver jellemzői</b>	A Digitális Fax – Faxolás Macre/Faxolás PC-re funkció Windows és Macintosh rendszereken érhető el (http://www.hp.com/support)
<b>Nyomtatókezelés</b>	HP Web Jetadmin; Beágyazott webkiszolgáló; HP UPD nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager – opcionális
<b>Adatvédelem kezelése</b>	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-hitelesítés; Opcionális HP és külső hitelesítési megoldások (például kártyaolvasók) IPP over TLS; Vezetékes WPA2-Enterprise; 802.1x vezeték nélküli hitelesítés (EAP-TLS, LEAP és PEAP); Előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés vezeték nélküli hálózathoz (PSK); Tűzfal, tanúsítványok konfigurálása; Kezelőpanelzár; Jelszóval védett EWS; Használaton kívüli protokollok és szolgáltatások leltitása; Syslog; Aláírt firmware; Rendszergazdai beállítások; Natív hitelesítés és hitelesítéshozzáférés-vezérlés, natív szin hozzáférés-vezérlés; UPD PIN kódos nyomtatás; Többpeldányos nyomtatás UPD PIN kódos nyomtatással; Többpeldányos nyomtatás UPD PIN-kódos nyomtatással; Biztonságos rendszerindítás, a firmware biztonságának ellenőrzése, futásidő alatti kódbiztonság-ellenőrzés Biztonságos rendszerindítás, a firmware biztonságának ellenőrzése, futásidőji kódbiztonság-ellenőrzés

<b>A doboz tartalma</b>	<b>D9L20A:</b> HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One nyomtató; HP 953 induló fekete OfficeJet tintapatron (~1000 oldal); HP 953 induló ciankék OfficeJet tintapatron, HP 953 induló bíbor OfficeJet tintapatron, HP 953 induló sárga OfficeJet tintapatron; kompozit kapacitás (kb. 640 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; Üzembé helyezési útmutató
<b>kiegészítők</b>	<b>K7544A</b> HP OfficeJet Pro 8700 250 lapos adagolótláccával
<b>Kellékek</b>	<b>C5977B</b> HP fényes fehér Inkjet papír – 250 lap/A4/210 x 297 <span> </span> mm <p><b>C1825A</b> HP fényes fehér Inkjet papír – 500 lap/A4/210 x 297<span> </span>mm</p> <p><b>LO558AE</b> HP 953 fekete eredeti tintapatron ~1000 oldal</p> <p><b>F6U12AE</b> HP 953 ciankék eredeti tintapatron ~700 oldal</p> <p><b>F6U13AE</b> HP 953 bíbor eredeti tintapatron ~700 oldal</p> <p><b>F6U14AE</b> HP 953 sárga eredeti tintapatron ~700 oldal</p> <p><b>LO570AE</b> HP 953XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~2000 oldal</p> <p><b>F6U16AE</b> HP 953XL nagy kapacitású ciankék eredeti tintapatron ~ 1600 oldal</p> <p><b>F6U17AE</b> HP 953XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~ 1600 oldal</p> <p><b>F6U18AE</b> HP 953XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~ 1600 oldal</p> <p><b>LOR40AE</b> HP 957XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~ 3000 oldal</p>
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet szükséges; USB Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet szükséges; USB Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) <p>Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet szükséges; USB</p>
<b>Szoftver mellékelve</b>	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
<b>papírtípusok</b>	Sima; HP EcoFICIENT; HP Premium matt prezentációs papír, 120g; HP háromba hajtott fényes prospektuspapír, 180g; HP matt prospektuspapír, 180g; HP fényes prospektuspapír, 180g; HP Advanced fotópapírok; Könyvű, 60–74g; Középes, 85–95g; Kártya; Vastag sima papír; Fejléces
<b>papírméretek</b>	támogatva A4, A5, A6, B5 (JIS); Boríték (DL, C5, C6); nem szabványos: Wi-Fi jelzőfény 76 x 127 – 216 x 356 <span> </span> mm
<b>hordozók vezetése</b>	Bemeneti kapacitás: Akár 250 lap; Akár 30 Boríték; Akár 50 lap Kártyák; Akár 50 lap fényképpapír <p>Kimeneti kapacitás: Akár 150 lap, Legfeljebb 25 boríték maximum: Akár 150 lap</p> <p>Kétoldalás nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos</p>
<b>Papír tömege</b>	támogatva: Ajánlott: 60–105 g/m <sup>2</sup> (sima); 220–280 g/m <sup>2</sup> (fénykép); 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték); 163–200 g/m <sup>2</sup> (kártya)
<b>Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)</b>	Legalább: 49,95 x 44,97 x 32,73 <span> </span> cm (helyigény az asztalon); 49,95 x 53,01 x 32,73 <span> </span> cm (beépített duplex egység, a kimeneti tálcát nem szükséges kihúzni); maximum: 49,95 x 44,97 x 327,3 <span> </span> mm (helyigény az asztalon); 49,95 x 53,01 x 327,3 <span> </span> mm (beépített duplex egység, a kimeneti tálcát nem szükséges kihúzni)
<b>Csomagolási méretek (szé x mé x ma)</b>	583 x 393 x 612 <span> </span> mm
<b>Nyomtató tömege</b>	15,2 <span> </span> kg
<b>Csomagolási súly</b>	18,7 <span> </span> kg
<b>Működési környezet adattartolás</b>	Hőmérséklet: 5–40°C, Nedvesség: 25–75% relatív páratartalom <p>Hőmérséklet: –40 és 60 °C között, Nedvesség: Legfeljebb 90% nem lecsapódó páratartalom 60 °C-os hőmérsékleten</p>
<b>Hang</b>	Zajkibocsátás: 6,8 B(A) (20 oldal/perc nyomtatási sebességgel); Kisugárzott hangnyomás: 59 dB(A) (20 oldal/perces vázlatnyomtatás)
<b>Áramellátás</b>	követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50–60 Hz anyagszükséglet: Legfeljebb 35 watt, 0,14 watt (manuális kikapcsolás), 7,20 watt (készület) és 1,30 watt (alvó állapot) <p>áramellátás típusa: Beépített tápegység</p>
<b>minősítések</b>	ENERGY STAR minősítés: Van
<b>Gyártó ország</b>	Készült Kínában
<b>Garancia</b>	Normál, egyéves kereskedelmi HP hardverjótállás. Hároméves kereskedelmi HP hardverjótállás a vásárlást követő 60 napon belül történő regisztráció után (lásd: www.hp.com/eu/3yearwarranty). A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak.
<b>szolgáltatók és támogatás</b>	<b>U6M72E</b> HP 3 éves Care Pack következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz <p><b>U6M76E</b> HP 3 éves Care Pack raktárba való visszazállítási szolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz (U6M72E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, U6M76E: ME, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)</p>

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup>Az < 500 eurós áron kapható színes All-in-One lézernyomatók többségével összehasonlítva, a 2015. augusztusi állapotnak megfelelően, az IDC által 2015 Q2 negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. A lézernyomatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb kapacitású patronjainak és hosszú élettartamú fogyóeszközökének nyilvános műszaki adatain alapul. A nagy kapacitású HP tintasugaras nyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. Az oldalankénti költség a nagy kapacitású tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán és oldalkapacitásán alapul. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson alapul. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>2</sup>A HP 956/957/958/959XL tintapatronok kapacitása alapján a HP 952/953/954/955A tintapatronokkal összehasonlítva. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>3</sup>A vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelőfilccel szembeni ellenállás az ISO 11798 szerinti és belső HP tesztelésen alapul. További részletek: <http://www.hp.com/go/printpermanence>.<sup>4</sup>Az ISO-tesztoldalak első adagjának kihagyásával. További részletek: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.<sup>5</sup>NFC-nyomatással kompatibilis mobilkészítők igényel. Az NFC-nyomatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.<sup>6</sup>Nyomatás előtt a mobilkészítők közvetlenül a Wi-Fi Direct<sup>®</sup> használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram is szükséges lehet. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> bejegyzett védjegye.<sup>7</sup>A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.<sup>8</sup>A HP JetAdvantage Private Print ingyenes, a használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webszolgáltatásokat. Nem minden országban érhető el. További információ: <http://www.hpjetadvantage.com>.<sup>9</sup>A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A szolgáltatás a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.<sup>10</sup>A HP JetAdvantage On Demand egy webes alkalmazás, amelynek használatához internet-hozzáférés szükséges. Támogatott böngészők: Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 9–11, Google Chrome<sup>®</sup> 9 és újabb, Mozilla<sup>®</sup> Firefox<sup>®</sup> 4 és újabb, valamint Safari<sup>®</sup> 5 és újabb. Kompatibilis bizonyos HP LaserJet, OfficeJet Pro és Digital Sender Flow eszközökkel, amelyek képesek csatlakozni az internethez. Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére. További információk: <http://www.hpjetadvantage.com>.<sup>11</sup>A HP Web Jetadmin díjlanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

4AA6-4377HUE, Július 2016

