



Pofonegyszerű csatlakoztathatóság és lenyűgöző prezentációs képességek

HP LP2475w 24 hüvelykes széles képernyős LCD-monitor

Az extraszéles HP LP2475w 24 hüvelykes széles képernyős LCD monitor elsőrangú teljesítményt és csatlakozási lehetőségeket nyújt elegáns, 24 hüvelykes képátlójú széles képernyőjével, amelyet azoknak az igényes felhasználóknak, tervezőknek és munkaállomásokat használóknak alakítottak ki, akik értékelik a grafikai, videó- és adatprojektjeik szélesvásznú bemutatási lehetőségét.

Meggyőző teljesítmény

Kristálytiszt, nagy felbontású bemutatók a képernyőn 1000:1 kontrasztaránytal, akár 1920 x 1200 képpontos éles felbontással, extra fényes képernyővel és 92%-os reprodukálható színtartománnyal.

Intelligens szoftver

A megjelenítési beállítások automatikusan optimalizálhatók a a SetRefresh funkcióval. A HP Display Assistant segítségével beállítható a lopásvédelem, a csatlakoztatott számítógépen keresztül pedig a megjelenítés. A HP Display LiteSaver funkció, mellyel előre ütemezhető az alvó állapot, egyszerre védi a képernyőt a statikus kép beégésétől, és csökkenti az energiaköltségeket.

Környezettudatos

Ez a monitor megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabályozási szabványoknak, beleértve az ENERGY STAR® szabványt, emellett Ezüst minősítést kapott az Electronic Products Environmental Assessment Tool (EPEAT™) szervezettől

Megnövelt kompatibilitás

Az analóg és digitális módokat támogató, valamint a DisplayPort, komponens, S-video és kompozit csatlakozásokkal válthat a hagyományos és az újonnan megjelenő grafikai technológiák között. Ez a monitor a nagy felbontású videóhoz HDMI támogatást kínál. A beépített hatportos USB-bővítővel a perifériák gyorsan csatlakoztathatók a monitorhoz az asztali számítógép vagy a munkaállomás helyett.

Helyezze magát kényelembe

A széles látószög, az állítható magasságú és elforgatható talppal, valamint a dönthető és 90 fokban elforgatható képernyővel könnyen megtalálható a legkényelmesebb nézőpont. A beépített HP Quick Release felerősítés a talpban lehetővé teszi a felszerelést akár a falra, akár tartókarra, illetve megkönnyíti panorámamegjelenítéshez több egység egymás mellé szerelését

Stresszmentes működés

A HP LP2475w monitoron végzett tesztek és minősítések gondoskodnak róla, hogy a kicsomagolás után azonnal együttműködjenek a HP munkaállomásaival és a HP teljes üzleti termékcsaládjával. A három éves korlátozott garancia mögött a világ 160 országának 65 000 informatikai szervizes és támogatási szakembere által biztosított átfogó HP szerviz- és támogatási szolgáltatás áll



HP LP2475w 24 hüvelykes széles képernyős LCD-monitor

Típus	S-IPS; Túkröződésmentes és antisztatikus bevonatok
Képcső	24 hüvelykes széles képernyő
Látható képterület	24 hüvelykes képátló
Megtekintési szög	178° vízszintesen, 178° függőlegesen
Fényerő	400 nit
Kontrasztarány	1000:1
Válaszidő	6 ms (szürkétől szürkéig); 12 ms (be/ki)
Képponttávolság	0,270 mm
Frekvencia	Vízszintes képráfrissítés: 30-94 kHz, függőleges frekvencia: 48-85 Hz
Felbontás	1920 x 1200 (60 Hz, natív), valamennyi VESA üzemmód 1920 x 1200 (60 Hz, 66 Hz, 75 Hz és 85 Hz) képpontos felbontásig
Bemeneti jel	DVI-I (2), HDMI, DisplayPort, komponens video, S-Video és kompozit video
Videókábel	DVI-I/VGA átalakító, DVI-D, DisplayPort, HDMI, USB-kábelek mellékelve
Képernyőn megjelenő felhasználói vezérlőelemek	Fényerő, kontraszt, pozícionálás, színhőmérséklet, (6500k, 9300k, egyéni), egyéni színvezérlés, sorozatszám, képernyő, óra, órajelfázis, monitorkezelés, gyári beállítások visszaállítása
Alapjellemzők	Billenés: függőleges döntési szög -5° és 30° között, forgathatóság: -45° és +45° között, magasságállítás: 100 mm, állítható tájolás
Saját áramellátású USB 2.0 hub	USB 2.0 elosztó: saját áramellátású, hat port (kábel mellékelve)
Szoftver	A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével biztosítja a lopásvédelmet és a monitor beállításainak kezelését, a színbeállítást és a biztonsági beállítások/eszközök kezelését A HP Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll, elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni védelmét, az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését a Portrait Displays, Inc. cég Pivot Pro szoftverje az alkalmazott grafikai illesztővel együttműködve lehetővé teszi, hogy az álló helyzetbe forgatott kép egyetlen egérgattintással, ill. billentyűzetparanccsal tökéletesen megjelenjen. A Pivot Pro támogatja a 90°-kal elforgatott, álló és fekvő képmegjelenítést. Nyelvi támogatás az angol, japán, francia, német, spanyol, olasz, ill. a hagyományos és az egyszerűsített kínai nyelvhez.
Energiafogyasztás	Legfeljebb 120 W, jellemzően 75 W
Áramellátás	100–240 V~, 50–60 Hz
Áramfogyasztás, felfüggesztett mód	2 watt
Méret (sz x h x m)	55,6 x 8,3 x 36,2 cm
Súly	9,1 kg
Tanúsítványok, megfelelőségi információ	TCO'03, ISO 13406-2 VDT előírások által jóváhagyva, CISPR követelmények, VCCI jóváhagyások, MIC (koreai) követelmények, CSA, Ausztráliai (ACA) jóváhagyás, „GS” jelölés, TÜV jóváhagyások, CE jelölés, FCC jóváhagyás, ENERGY STAR® által minősített, Microsoft® Windows®-tanúsítvány (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP és Windows Vista® Premium), EPEAT™ Silver
Garancia	Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe. Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy.

További információért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors



HP LP2475w 24 hüvelykes széles képernyős LCD-monitor

Ajánlott kiegészítők

HP hangszórócsík lapmonitorokhoz



Könnyedén a monitor alsó pereméhez fogatható komplett multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: EE418AA

HP könnyű konzol



A megoldással biztonságosan és egyszerűen lehet VESA kompatibilis HP lapmonitorokat, vékonyklienseket és más HP asztali termékeket felszerelni. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősítve a legjobban kihasználhatja munkaterületét.

Termékszám: EM870AA



További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions