



Lexmark C950

Intelligens nyomtatás. Brilláns színek. A tevékeny munkacsoportok számára tervezett Lexmark C950de készülék professzionális minőségű A3-as színes nyomtatást tesz lehetővé, és rugalmas funkciókat, kiemelkedő hordozókezelést, intuitív érintőképernyőt és egyszerűen használható munkafolyamat-megoldásokat biztosít.

Kiemelkedő minőségű színes nyomtatás

Élénk színű, professzionális minőségű anyagokat készíthet többféle hordozóra, így bővítheti a házon belül kivitelezhető színes nyomtatás körét, és hosszú távon is elnyerheti ügyfelei tetszését. A C950de készülék fejlett technológiája nagy teljesítményű, SRA3-as/12x18-as nyomtatást tesz lehetővé, és konzisztens színeket biztosít minden oldalon.

- ▶ Élénk színek és éles fekete szöveg 1200x1200 dpi nyomtatási felbontással.
- ▶ PANTONE® szerinti kalibráció – konzisztens tónusok
- ▶ Elnevezett színek az egyszerű színegyeztetéshez
- ▶ Lexmark Color Care technológia a színhasználat kezelésére és a költségek felügyeletére
- ▶ Készíthet professzionális kiegészítő anyagokat – például gerinctűzéssel ellátott füzeteket vagy hajtogatott ismertetőket – akár SRA3-as lapokra nyomtatva.



SRA3
/12x18



Akár
50 oldal/
perc



Kétoldalas
nyomtatás



Hálózat

Hatékony és intuitív

A Lexmark C950de készülék a nagy teljesítményű nyomtatás mellett egyszerűen használható funkciókat, valamint olyan különféle alkalmazásokat is biztosít, amelyekkel időt takaríthat meg, és jelentősen növelheti a hatékonyságot.

- ▶ Akár 50 lap/perc (fekete-fehér) vagy 45 lap/perc (színes) sebességű nyomtatás: az első oldal akár 5,2 másodperc alatt kinyomatható
- ▶ Az egyszerűen kezelhető 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő hangos visszajelzést ad, ezáltal intuitív módon történő feladatvégzést tesz lehetővé.
- ▶ Az előre betöltött alkalmazások használatával növelhető a munkafolyamatok hatékonysága.
- ▶ A nyomtatási kép funkció és a feladatok változásainak utólagos feldolgozása kétoldalas nyomtatást, befejező műveletek hozzáadását és adott oldalak kiválasztását is lehetővé teszi.

Üzleti célra készült.

A hatékony nyomtatómotorral ellátott Lexmark C950de készülék speciális funkcióinak és rugalmasságának köszönhetően az üzleti környezetek legnagyobb terhelését is képes kezelni.

- ▶ Magas szintű, többretegű biztonsági funkciók segítik eszközeinek, dokumentumainak, adatainak és hálózati infrastruktúrájának védelmét.
- ▶ A megbízható csatlakoztathatóság révén egyszerűen integrálható szinte bármilyen hálózati környezetbe.
- ▶ A beágyazott webkiszolgáló, a Lexmark univerzális nyomtató-illesztőprogram és a Lexmark MarkVision Enterprise használata leegyszerűsíti az eszközfigyelést és a felügyeletet.
- ▶ Az 1,2 GHz-es processzor és az alapfelszereltségként a készülékhez tartozó 1 GB RAM biztosítja a sok grafikát tartalmazó feladatok egyszerű feldolgozását.
- ▶ Többféle bemeneti kiegészítő közül választhat, ezáltal megnövelheti a kapacitást akár 5140 lapig.
- ▶ Az egyszerűen cserélhető pótpatronok kapacitása akár 32 000² fekete, illetve akár



Valódi. Képek. Mindig.

A Lexmark olyan termékeket tervez és gyárt, amelyek kimagasló minőséget és megbízható teljesítményt nyújtanak. Használjon mindig eredeti Lexmark-kellékanyagokat, -szolgáltatásokat és -alkatrészeket, így befektetése a lehető leghamarabb megtérül, Lexmark készüléke pedig optimálisan fog működni, és tovább fogja kiszolgálni feladatát. A C950de készülékhez a Lexmark 1 éves korlátozott jótállást biztosít, emellett pedig kibővített jótállási konstrukciók is elérhetők.

A megfelelő érintés

A Lexmark e-Task színes érintőképernyője a nyomtató fő hozzáférési pontja. A testreszabható, 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) felület segítségével megtekintheti a dokumentumok miniatúráját nyomtatás előtt, és módosíthatja a nyomtatási feladatokat a készüléken. Akár egy dokumentum adott oldalait is megjelenítheti, kiválaszthatja és kinyomtathatja közvetlenül az érintőképernyőről. Az egyszerű, intuitív navigáció gyors hozzáférést biztosít a leggyakrabban használt funkciókhoz, gyorselérési elemekhez és munkafolyamatokhoz. Emellett az új interaktív érzékelő funkciók hangos visszajelzést is biztosítanak – végigvezetik a felhasználót az egyes műveleteken, és jelzik, ha a készülék érzékelte az érintést, vagy ha egy művelet megtörténik.

A megoldások használatával időt és pénzt takaríthat meg.

A C950de a Lexmark beágyazott megoldások keretrendszerét használja, amely lehetővé teszi számos alkalmazás közvetlenül a készülékhez való hozzáadását. A megoldások célja a hatékonyság növelése és ezáltal a papírigényes üzleti folyamatok leegyszerűsítése vagy akár teljes kiküszöbölése.

A Lexmark C950de készülékre gyárilag fel vannak töltve az alábbi megoldások. Ezenfelül számos további – saját munkafolyamataihoz illeszkedő – Lexmark-megoldást is igénybe vehet.



Úrlapok és kedvencek

Kiküszöbölheti az előre kinyomtatott úrlapok nem túl hatékony kezelését. Tárolhatja a gyakran használt úrlapokat, marketinganyagokat és más dokumentumokat egy interneten keresztül elérhető helyen, és igény esetén kinyomtathatja őket.



Gazdaságos beállítások

Többféle olyan nyomtatási beállítás közül is választhat, amelyekkel csökkenthető az energia-, a papír- és a festékfelhasználás.



Nyelv módosítása³

Az érintőképernyő, amely tizennyolcféle nyelvet támogat, egyszerűen átváltható más nyelv használatára.



Bemutatóterem

Reklámozhatja vállalatát vagy termékeit a színes érintőképernyőn megjelenített, testreszabható diavetítéssel, és fontos üzeneteket juttathat el ügyfeleihez vagy alkalmazottaihoz.



Egyszerű eszközkezelés

A Lexmark MarkVision Enterprise használatával hatékonyan kezelheti a nyomtatási környezetet. Ez az ingyenes, böngésző alapú alkalmazás teljes rálátást biztosít a hálózati nyomtatók és többfunkciós készülékek teljes flottájára, a készülékek gyártójától függetlenül. A MarkVision Enterprise segítségével a rendszergazdák könnyedén konfigurálhatják, nyomon követhetik és megjeleníthetik az eszközöket, elháríthatják a hibákat, és proaktív módon kezelhetik a készülékeket a teljes életciklusuk alatt – a hálózathoz való csatlakoztatásuktól kezdve egészen a kiselejtezésük napjáig.

Mindig konzisztens színek

Mivel a vállalat arculata és emblémája mindig pontosan ugyanúgy kinyomtatható, nyugodt lélekkel elkészíthet professzionális dokumentumokat házon belül. A Lexmark Elnevezett színek funkciójával, amely a készülék egyik alapszolgáltatása, a felhasználók megadhatnak adott színértékeket – többek között PANTONE® színeket és a DIC színútmutatóban szereplő színeket –, ez pedig egyszerű színegyeztetést tesz lehetővé.

Az adatok védelme

A hálózaton keresztül továbbított adatoktól kezdve egészen a kinyomtatott oldalakig többretegű biztonsági szolgáltatások és beépített funkciók segítik az eszközök, dokumentumok, adatok és a hálózat védelmét.

- ▶ Többféle felhasználóhitelesítési és engedélyezési funkció támogatása.
- ▶ A kártyaolvasó kiegészítő használatával hitelesíthetők a felhasználók közelítéses vagy lehúzható kártya segítségével.
- ▶ A merevlemez speciális titkosításával megvédhetők a nyomtató opcionális merevlemezén tárolt fontos adatok.
- ▶ A látni adatok automatikus, ütemezett vagy manuális mélyformázással törölhetők (opcionális merevlemez).
- ▶ A készülék támogatja az IPSec, az SNMPv3 és a 802.1x hálózati biztonságot.
- ▶ A biztonsági ellenőrző naplózás révén nyomon követhetők és felismerhetők a biztonsági kockázatok.

Környezettudatos nyomtatás

A C950de készülék megkönnyíti a környezetbarát nyomtatást. Ezt segíti például a kétoldalas nyomtatás, amellyel csökkenthető a papírfelhasználás, a gazdaságos mód, amellyel csökkenthető a papír- és festékfelhasználás, illetve az Alvás gomb és a hibernált üzemmód, amellyel energia takarítható meg. Kisebb energiafogyasztást tesz lehetővé továbbá a C950de készülék azonnal bemelegedő beégetőműve, valamint a speciális módon kialakított festék, amelynek beégetése alacsony hőmérsékleten történik.

1.



Intuitív színes érintőképernyő

A nagy méretű, 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő egyszerű és intuitív navigációt tesz lehetővé, és használatával könnyen elérhetők a nyomtatón a munkafolyamat-megoldások és hivatkozások.

2.



Közvetlen USB-csatlakozás

Az előlő USB-port használatával kényelmesen, közvetlenül kinyomtathat dokumentumokat. A port kompatibilis számos nyomtatható képfájlformátummal.

4.



Egyedülálló hordozókezelés

A különlegesen megbízható papíradagolásnak köszönhetően akár hat különböző típusú hordozó, köztük a legfeljebb 1,2 m méretű és akár 300 g/m² súlyú szalagpapír is betölthető.

3.



Rugalmas bemeneti kapacitás

Kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő konfigurációt legfeljebb 5140 lap kapacitásig.

5.



Speciális papírkidrási lehetőségek

A rugalmas befejező műveleteknek – a többpozíciós tűzési, a lyukasztási, a bővített kötegelési és a fűzetkötési lehetőségnek – köszönhetően egyszerűen készíthetők professzionális anyagok házon belül.

6.



Lexmark megoldások

A készülékre gyárilag feltöltött alkalmazások segítségével csökkenthető a felesleges nyomtatás mennyisége, és leegyszerűsíthetők a munkafolyamatok. Válasszon további Lexmark megoldásokat az egyéni munkafolyamat igényeinek a kielégítésére.



Lexmark C950de színes nyomtató 2520 lapos tandemtálcás modullal, fűzetkészítő egységgel és 2000 lapos nagy kapacitású adagolóval.

C950de - rendeléssel
kapcsolatos adatok


Típusok					
22Z0001	Lexmark C950de	1025042	512MB DDR2-DRAM	2354210	C950 - öt éves jótállás helyszíni javítással, egy munkanapon belüli munkafelvétel
Lézer tonerkazetta/ nyomtatópatron		1025043	1024MB DDR2-DRAM	2354211	C950 - egyéves jótállás megújítása helyszíni javítással, egy munkanapon belüli munkafelvétel
C950X2KG	C950 különlegesen nagy kapacitású fekete festékpátron	14F0245	256MB flash-kártya	Felhasználó által cserélhető alkatrészek	
C950X2CG	C950 különlegesen nagy kapacitású enciánkék festékpátron	27X0014	160+ GB merevlemez		
C950X2MG	C950 különlegesen nagy kapacitású bíbor festékpátron	30G0287	Arab karakterkészlet-kártya		
C950X2YG	C950 különlegesen nagy kapacitású sárga festékpátron	30G0828	Japán karakterkészlet-kártya		
C950X71G	C950, X95x fényvezető egység, 1-es csomag	30G0825	Koreai karakterkészlet-kártya	40X7569	C950, X95x Beégető-karbantartási készlet, 320K, 110-120 V
C950X73G	C950, X95x fényvezető egység, 3-as csomag	30G0826	Egyszerűsített kínai karakterkészlet-kártya	40X7540	C950, X95x 160K karbantartási készlet
C950X76G	C950, X95x hulladékfesték-tartály	30G0827	Hagyományos kínai karakterkészlet-kártya	40X7560	C950, X95x 480K karbantartási készlet
25A0013	Tűzőkazetták - 3-as csomag	Alkalmazások (megoldások)		Telepítési szolgáltatás	
21Z0357	Fűzetkészítéshez használt tűzőkazetták - 4-es csomag	22Z0183	C950 IPDS-kártya		
Papírkezelés		22Z0184	C950 PRESCRIBE-emulációs kártya		
22Z0014	C950, X95x 2520 lapos tandemtálcás modul	22Z0182	C950 úrlap- és vonalkódkártya		
22Z0013	C950, X95x 3x520 lapos fiókállvány	57X9000	Lexmark PrintCryption kártya	2355249	Lexmark telepítési szolgáltatás (2. csoport, B kategória)
22Z0012	C950, X95x 520 lapos fiókállvány	Csatlakozások		Bővített jótállás	
22Z0016	C950, X95x 3500 lapos kiadóegység (3 lyukas)	27X0030	MarkNet™ N8250 802.11b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló		
22Z0017	C950, X95x fűzetkészítő egység (3 lyukas)	14F0042	MarkNet™ N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL nyomtatókiszolgáló		
22Z0015	C950, X95x 2000 lapos nagykapacitású lapadagoló	1021294	USB-kábel (2 méter)		
22Z0205	C950, X95x szalagpapírtálca	14F0000	1284-B párhuzamos illesztőkártya	Felhasználó által cserélhető alkatrészek	
Memóriaopciók		1021231	Párhuzamos kábel (3 méter)		
1025041	256MB DDR2-DRAM	14F0100	RS-232C soros illesztőkártya		
		Bővített jótállás		Telepítési szolgáltatás	
		2354207	C950 - két éves jótállás helyszíni javítással, egy munkanapon belüli munkafelvétel		
		2354208	C950 - három éves jótállás helyszíni javítással, egy munkanapon belüli munkafelvétel		
		2354209	C950 - négy éves jótállás helyszíni javítással, egy munkanapon belüli munkafelvétel		

A csomagban

Lexmark C950de színes lézernyomtató, akár 11 000* oldal kapacitású színes (CMY) tonerkazetták, akár 16 000* oldal kapacitású fekete tonerkazetta, fekete, enciánkék és sárga fényvezető egység, Software and documentation (Szoftver és dokumentáció) CD, Tápkábel(ek), Üzembe helyezési útmutatók (hálózati és helyi csatlakoztatás), Korlátozott jótállási/garancianyilatkozat, Lexmark patronbegyűjtési programra (LCCP) vonatkozó információk

*Csak fekete vagy csak vegyes CMY kazettahasználatra és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően.





A termék műszaki adatai	Lexmark C950de
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Színes LED-kijelző
Nyomtatási sebesség (Letter, fekete) Akár	50 oldal/perc
Nyomtatási sebesség (Letter, színes) Akár	45 oldal/perc
Bemelegedési idő (fekete-fehér)	Mindössze 5,2 másodperc
Bemelegedési idő (színes)	Mindössze 7,7 másodperc
Nyomtatási felbontás, fekete	2400-as képpminőség, 1200x1200 dpi
Nyomtatási felbontás, színes	2400-as képpminőség, 1200x1200 dpi
Memória (alap)	1024 MB
Memória (legfeljebb)	2048 MB
Nyomtatási zajszint működés közben	53 dBA
Maximális havi terhelhetőség: Akár	225 000 oldal/hónap
Javasolt havi oldalmennyiség	4000-33 000 oldal
Kellékanyagok	
Kellékanyagok kapacitása	32 000 ² oldalas fekete tonerkazetta, 22 000 ² oldalas színes (CMY) tonerkazetta
Papírkezelés	
Papírkezelés, normál	520 lapos bemeneti tálca, 100 lapos többcélú adagoló, 500 lapos kimeneti tálca, beépített kétoldalas funkció
Külön megvásárolható papírkezelési lehetőségek	520 lapos fiókállvány, 2520 lapos tandemtálcás modul, 3x520 lapos fiókos állvány, 2000 lapos nagykapacitású lapadagoló, szalagpapírtálca, 3500 lapos szétválogató, fűzetkészítő egység
Papírbemeneti kapacitás (standard/max.): Akár	620 oldal vagy 75 g/m ²
Papírkimeneti kapacitás (standard/max.): Akár	5140 oldal vagy 75 g/m ²
Támogatott hordozótípusok	Lásd a Kártyák és címkék című útmutatót - fényes papír, kártya, boríték, címke, fólia, normál papír
Általános	
Funkció	Színes nyomtatás
A termékre vonatkozó jótállás	Egyéves jótállás helyszíni javítással, egy munkanapon belüli munkafelvétel
Terméktanúsítványok	www.lexmark.com
Méret (cm - ma x szé x mé)	22,24 x 25,20 x 26,97 hüvelyk

¹Kapacitás kb. 5%-os nyomtatási fedettség alapján. ²A Javasolt havi oldalmennyiség az az oldaltartomány, amely segítségével a vásárlók értékelhetik a Lexmark termékínálatát, a készülékkel havonta kinyomtatni tervezett oldalak átlagos száma alapján. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám maradjon az optimális készüléktelejesítményhez megadott tartományon belül, amely többek között az alábbi tényezőkön alapul: kellekcsere gyakorisága, papírbetöltés gyakorisága, sebesség és jellemző használat. ³A maximális havi terhelhetőség azoknak az oldalaknak a maximális száma, amelyet egy eszköz egy hónap alatt előállítani képes több váltásban történő üzemeltetés esetén. Ez a mutató a robusztusság összehasonlítására szolgál a többi Lexmark nyomtatóhoz és többfunkciós eszközhöz képest. ⁴A nyomtatási és másolási sebességek meghatározása az ISO/IEC 24734 teszt módszer szerint történik, a szöveges dokumentumok legelső adagjának figyelmen kívül hagyásával. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds.

© 2015. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye.



lexmark.com

