

Xerox® Phaser® 3052 és
Xerox® WorkCentre™ 3215
Letter/A4-es méretű
nyomtató és többfunkciós
nyomtató



Xerox® Phaser® 3052 nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 3215 többfunkciós nyomtató

Intelligensebb eszközökkel több munkát végezhet el.

Xerox® Phaser® 3052 nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 3215 többfunkciós nyomtató

Értékekkel teli, termelékenységjavító készülék. A különösen kis méretű Phaser 3052 nyomtató és WorkCentre 3215 többfunkciós nyomtató tökéletesen kielégíti mindazokat a gyors nyomtatásra, teljes körű megbízhatóságra, helytakarékosságra és kényelemre irányuló igényeket, amelyek olyannyira fontosak napjainkban az egyéni és a kisebb munkacsoportos felhasználók számára.

A világ az Ön irodája.

- **Kompakt méret.** A szűk helyekre tervezett nyomtató és a többfunkciós nyomtató működése halk, beépített vezeték nélkül hálózati képességei pedig még nagyobb rugalmasságot biztosítanak az irodában.
- **Wi-Fi Direct.** Mostantól a mobiltelefonok, a táblagépek és a hordozható számítógépek biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.
- **Időt takaríthat meg.** A 250 lapos nagyvonalú papírkapacitás azt jelenti, hogy kevesebbszer kell betöltenie papírt, a 40 lapos automatikus dokuadagoló révén pedig kevesebb ideig kell a gép mellett álldogálni.
- **Kapcsolatban.** Mindkét készülék támogatja a hálózati funkciók használatát, ideértve az Ethernet, a Wi-Fi és az USB használatát, így könnyűszerrel csatlakoztathat egyetlen felhasználót, vagy akár a teljes csapatot.
- **Nagyobb mobilitás.** A beépített Apple® AirPrint™ jóvoltából Apple iPhone és iPad készülékeiről is kinyomtathatja dokumentumait.

A munkavégzés haladóbb módja.

- **Optimalizált iroda.** A nyomtatási, másolási, szkennelési, faxolási és e-mail funkciókat egyetlen helytakarékos eszközben egyesítő WorkCentre 3215 készülékkel hatékonyan és zökkenőmentesen használhatja irodáját.
- **Nem csak pénzt takaríthat meg.** Az energiatakarékos és a festéktakarékos módok, valamint az Earth Smart környezetbarát nyomtató-illesztőprogram jóvoltából igényei szerint beállíthatja, hogy kevesebbet költsön áramra és fogyóanyagokra.
- **Xerox-szervíz és -támogatás.** A Xerox kiemelkedő minőségére, megbízhatóságára és tudására mindig számíthat, és emellett a géphez egyéves garancia is tartozik alapszolgáltatásként.

Kiemelkedő teljesítmény.

- **Gyors munkavégzés.** Az akár 27 oldal/perces nyomtatási sebességnek, és az első oldal elkészítéséhez szükséges mindössze 8,5 másodperces időnek köszönhetően a feladatokat gyorsabban elvégezheti, és így a sürgős munkájára irányíthatja a figyelmét.
- **Kiemelkedő eredmények.** A Phaser 3052 és a WorkCentre 3215 alapkiépítésben 256 MB-os memóriával és 600 MHz-es processzorral rendelkezik, így még a legösszetettebb munkákat is gyorsan és pontosan elkészítheti.
- **Nincs állásidő.** A megbízható működés könnyedén kezeli a nagyobb példányszámú munkákat is, és Ön akármennyire is leterhelt, vállalkozását mindig mozgásban tartja.
- **Párját ritkító kimenet.** A részletes, 4800 x 600 dpi-s javított képminőséggel nagykaliberű, professzionális dokumentumokat hozhat létre, amelyeken a kiemelkedő nyomtatási minőség éles szöveget és tiszta grafikákat eredményez.



Phaser 3052. Nyomtat.

A lehetőségek magasabb szintje. A Xerox® WorkCentre™ 3215 többfunkciós nyomtató a Xerox® Phaser® 3052 készülék ütőképes funkcióira építve másolási, szkennelési, e-mailezési és faxolási lehetőségeket is biztosít, és ezáltal még hatékonyabbá teszi az irodai munkát.

A WorkCentre 3215 legfőbb jellemzői:

- A kis méretű, halk és könnyű WorkCentre 3215 tökéletesen illeszkedik a szűk és forgalmas helyiségekbe.
- A visszafogott teljesítmény könnyű használattal párosul. A felhasználóbarát előlapi panel könnyen használható gombjaival és a kétsoros LCD-kijelzővel gyorsan megtalálja a leggyakrabban használt funkciókat.
- A 40 lapos automatikus dokuadagolóval időt takaríthat meg a többoldalas dokumentumok másolása és szkennelése során.
- A színes, illetve a fekete-fehér szkenneléssel papírdokumentumait pillanatok alatt elektronikus formátumúvá alakíthatja, s azokat a hálózatra vagy a számítógép tetszőleges mappájába mentheti, vagy beillesztheti egy adott alkalmazásba.
- Az e-mailbe szkennelési funkcióval a papír alapú dokumentumokat közvetlenül a készülék előlapjáról e-mail címzetek számára továbbíthatja anélkül, hogy oda-vissza kéne sétálgatnia a többfunkciós nyomtató és a számítógép között.
- A másolási funkciók széles választékában megtalálható a kicsinyítés/nagyítás, az automatikus háttérelnyomás, a 3 szintű sötétségszabályozás, a szortírozás, az azonosítókártya-másolás és a sokképes elrendezés.



WorkCentre 3215. Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.

Phaser 3052 – Tények röviden

- Nyomtatás akár 27/26 oldal/perc sebességgel (A4)
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított képminőséggel);
- Erőteljes 600 MHz-es processzor
- Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8,5 másodperc alatt elkészíti

Szélesség x mélység x magasság:
368 x 335 x 213 mm

Súly:
7,4 kg



WorkCentre 3215 – Tények röviden

- Nyomtatás és másolás akár 27/26 oldal/perc sebességgel (A4)
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított képminőséggel);
- Erőteljes 600 MHz-es processzor
- Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8,5 másodperc alatt elkészíti
- Szkennelés akár 600 x 600 dpi-s felbontással fekete-fehérben és színesben

Szélesség x mélység x magasság:
401 x 363 x 365 mm

Súly:
11,2 kg

Xerox® Phaser® 3052 / Xerox® WorkCentre™ 3215

A készülék adatai	Phaser 3052NI	WorkCentre 3215NI
Sebesség	Akár 27 oldal/perc Letter/ 26 oldal/perc A4	
Terhelhetőség ¹	Akár havi 30 000 oldal	
Processzor/memória	600 MHz/256 MB	
Csatlakoztathatóság	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0	
Nyomatás és másolás		
Felbontás	600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600 javított képminőséggel)	Nyomatás: 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított képminőséggel) Másolás: Akár 600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200 javított képminőséggel)
Az első oldal elkészítési ideje	Mindössze 8,5 másodperc	Nyomatás: mindössze 8,5 másodperc; Másolás: mindössze 10 másodperc
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e- és 6-emuláció	PCL® 5e- és 6-emuláció, PostScript® 3™-emuláció
Nyomatási funkciók	Festéktakarékos mód, füzetynyomatás, poszternyomatás, üres oldalak kihagyása, sokképes nyomatás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, oldalhoz igazítás, vízjelek, átfedés, egyedi oldalméret, nyomtatási sorrend, szélkorrekció, fényerő beállítása, kontraszt beállítása, papírválasztás tulajdonság szerint, környezetbarát (Earth Smart) illesztőprogram-beállítások, kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munka nyomon követése, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása	
Mobil nyomtatás	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
Szkennelési funkciók	–	Szkennelés TWAIN/WIA illesztőprogramból, szkennelés PC-re, szkennelés WSD-re, szkennelés e-mailbe, maximum 600 x 600 dpi-s felbontás (maximum 1200 x 1200 javított felbontás), színes, fekete-fehér, 8 bites szürkeskála, PDF/JPEG/TIFF
Faxolás Készülék melletti faxfunkciók ²	–	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumú tömörítés, automatikus hívásmegválaszolás, automatikus újratarcsázás, automatikus kicsinyítés, üzenetszórásos küldés, színes faxküldés, kértelen faxok kiszűrése, megkülönböztető csengőhangok, faxcímjegyzék, faxtovábbítás faxkészülékre, titkos faxfogadás, fogadott fax továbbítása PC-re
LAN-faxfunkciók	–	Üzenetszórásos küldés, faxcímjegyzék
Biztonság Alapfunkció	Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X szabványú hitelesítés, WPA2 Personal, IPv4 és IPv6 protokollú szűrés, MAC-címek szűrése, SNMPv3, USB-port letiltása	Hálózati hitelesítés (Kerberos/SMB/LDAP), titkos LDAP, SMTP over SSL/TLS, WPA2 Enterprise, e-mailbe szkennelés hitelesítése
Papírbemenet Alapfunkció	Főtálca: Maximum 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm; Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	Automatikus dokuadagoló (ADF): 40 lap; egyedi méretek: 148 x 148 mm – 216 x 356 mm; Főtálca: Maximum 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm; Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Papírkimenet	150 lap	120 lap
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Kézi	
Garancia	Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)	

¹ Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² Analóg telefonvonalat igényel.

Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, e-mail riasztások, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bites), 7 (32/64 bites), Vista (32/64 bites), 2000, XP (32/64 bites), 2003 Server (32/64 bites), 2008 Server (32/64 bites), 2008R2 (64 bites); Mac OS® 10.5–10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11–19; openSUSE 11.0–12.3; Ubuntu 10.04–13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0–7.1; Mint 13–15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Betűkészletek

136 PostScript betűkészlet; 111 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m² borítókarton
Főtálca: 60–163 g/m² borítókarton
Kézi adagolónyílás: 60–220 g/m² borítókarton

Nyomatáshozó-típusok

Sima, vastag, vékony, boríték, címke, kartonkészlet, pamut, színes, előnyomott, újrahasznosított, bankpostapapír, archivált, fólia

Működési környezet

Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 20–80 %, hangteljesítmény: Nyomatás: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), készenléti üzemmód: kevesebb mint 30 dB(A); bemelegedési idő (energiatakarékos módból): alig 14 másodperc, első példány elkészülési ideje: mindössze 14 másodperc

Elektromossági adatok

Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A; folyamatos nyomatás: 417 watt, készenlét (készenléti állapot): 46 watt; energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2,0 watt

Méretek (sz. x mé. x ma.)

Phaser 3052: 368 x 335 x 213 mm

Súly: 7,4 kg

WorkCentre 3215: 401 x 363 x 365 mm

Súly: 11,2 kg

Tanúsítványok

Az UL 60950-1/CSA 60950-1-07 2. kiadása szerint tanúsítva, FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC-szabályok 15. fejezete, „B” osztály, Canada ICES-003 „B” osztály, CE jelölés, EN 60950-1, 2. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó direktíva 2004/108/EU, EN 55022, „B” osztály, EN 55024, veszélyes vegyi anyagok felhasználásának korlátozására (ROHS) vonatkozó direktíva 2011/65/EU, WEEE direktíva 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Mediatech

A csomag tartalma

- Phaser 3052 nyomtató vagy WorkCentre 3215 többfunkciós nyomtató
- Nyomatatókazetta (1500 oldal kapacitás*)
- Dobkazetta (10 000 oldal kapacitás*)
- Szoftverek (Nuance Paperport és Image Retriever, ABBYY FineReader Professional csak a WorkCentre 3215 készülékkel)
- Tápkábel, USB-kábel
- Faxkábel (WorkCentre 3215)

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3052 és a WorkCentre 3215 készülékekhez mellékelt kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World Alliance kellékanyag-újrahasznosítási programban. További információkat a Green World Alliance weboldalán talál a www.xerox.com/gwa címen.

Kellékek

Nyomatatókazetta: 3000 lap* 106R02778
Kettős festékkazetta: 2 x 3000 lap* 106R02782
Dobkazetta: 10 000 lap** 101R00474

* Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

** Körülbelüli oldalszám. Letter/A4-es méretű és 75 g/m² felületű lapok alapján számított névleges kihozatal. A kihozatal a másolóanyag típusától, méretétől, súlyától, tájolásától, valamint a használati szokásoktól függően változik.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/hu.

©2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a Phaser® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. 2014. június, BR10684 305BR-01KA

