


Phaser® 3320 és
WorkCentre® 3315/3325
A4
Fekete-fehér nyomtató és
Többfunkciós nyomtató



Xerox® Phaser 3320 nyomtató
és WorkCentre 3315/3325
többfunkciós nyomtató
Kompakt, kiemelkedő
teljesítmény, kimagasló érték.



Phaser® 3320 nyomtató és WorkCentre® 3315/3325 többfunkciós nyomtató

Nagy teljesítményű asztali berendezés, a legújabb irodai technológiák előnyeivel. Az értékes funkciókkal felszerelt Phaser 3320 nyomtató és WorkCentre 3315/3325 többfunkciós nyomtató használata egyszerű, mindenhol megbízható és gazdaságos teljesítményt nyújt, ezáltal Ön arra koncentrálhat, ami a legfontosabb: cége növekedésére.

Hatékonyabb munkavégzés

- **Többfunkciós termelékenység.** A helytakarékos WorkCentre 3315/3325 többfunkciós nyomtató energiát és kellékanyagokat takarít meg azáltal, hogy kombinálja a másolót, nyomtatót, színes szkennert és a faxkészüléket egyetlen készülékben, elérhető áron.
- **Hatékonyabb adagolás.** A kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF) a WorkCentre 3325 alapfelszereltsége, amely felgyorsítja a kétoldalas szkennelést, másolást és faxolást.
- **Szabványos kétoldalas nyomtatás.** A rendkívül hatékony, könnyen használható kétoldalas nyomtatással felére csökkentheti papírfelhasználását és költségeit. Ez a funkció a Phaser 3320 és a WorkCentre 3315/3325 nyomtatók része, nem pedig egy költséges kiegészítő.
- **Tegye korszerűvé mindennapos munkáját.** A WorkCentre 3315/3325 rendkívül hatékony szkennelési funkciókkal rendelkezik – szkennelhet e-mailbe, hálózaton és akár USB-memóriaeszközre is. Ezen felül faxokat küldhet a hálózaton keresztül a PC Fax funkció használatával. Olyan széleskörű faxfunkciók állnak rendelkezésére, mint a gyorstárcsázás, a színes fax küldése és még sok egyéb.

Magas teljesítmény, hosszú távú működés

- **Kiváló teljesítmény.** Az akár 35 lap/perc nyomtatási sebességnek, és az első oldal elkészítéséhez szükséges mindössze 6,5 másodperces időnek köszönhetően a dokumentumok mindig készen állnak, amikor szüksége van rájuk.
- **Többet és tovább nyomtathat.** Az opcionális második papírtálcának köszönhetően további 520 lapot tölthet be egyidejűleg, ezáltal tovább nyomtathat megszakítás nélkül.
- **Látható különbség.** Kivételes élességű dokumentumokat nyerhet az akár 1200 x 1200-as felbontású képminőségnek köszönhetően.
- **Megbízható tartósság.** A nagy teljesítményű Phaser 3320 és WorkCentre 3325 nagy volumenű nyomtatást tesznek lehetővé, hiszen akár havi 80 000 nyomtatásra is képesek (a WorkCentre 3315 esetében legfeljebb havi 50 000 nyomtatás). Az egyéves helyszíni alapgarancia további nyugalmat biztosít a felhasználók számára.

Egyszerű csatlakozás

- **Vezeték nélkül.** A Phaser 3320 és a WorkCentre 3325 alapfelszereltségként beépített Wi-Fi csatlakozási lehetőséggel rendelkezik, bárhol használhatja az Ön igényeinek legmegfelelőbb készüléket.
- **Folyamatos biztonság.** A legmodernebb biztonsági funkcióknak köszönhetően (IPSec, SNMPv3, IP-szűrés és biztonságos nyomtatás) bizalmas dokumentumait kizárólag a címzettek láthatják.
- **Igényre szabott termelékenység.** Kis helyigénye révén mindhárom készülék tökéletesen illeszkedik irodai környezetébe, akár íróasztalára, akár központi térbe helyezi őket.
- **Költséghatékonyság.** A nagy kapacitású festékkazetták csökkentik a felhasználási költségeket, és kevesebb cserét igényelnek.
- **Könnyen kezelhető.** A Xerox® CentreWare® IS programmal a távoli eszközkezelést könnyedén elvégezheti a számítógépe böngészőjéből.


WorkCentre® 3315/3325 – Tények röviden


- Akár 31/35 lap/perc sebességű nyomtatás
- Az első oldalt 6,5 másodpercen belül elkészíti
- Beépített Wi-Fi kapcsolat (csak a WorkCentre 3325 esetében)
- 50 lapos (kétoldalas) automatikus dokuadagoló (csak a WorkCentre 3325 esetében)
- Normál, 250 lapos papírtálca
- 50 lapos kézitálca
- 600 MHz-es processzor (WorkCentre 3315: 360 MHz)
- Akár 1200 x 1200-as képminőség




Phaser® 3320 – Tények röviden

- Akár 35 lap/perc sebességű nyomtatás
- Az első oldalt 6,5 másodpercen belül elkészíti
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- Normál, 250 lapos papírtálca
- 50 lapos kézitálca
- 600 MHz-es processzor
- Akár 1200 x 1200-as képminőség

 **Másolás/nyomtatás/
szkennelés/faxolás/e-mail**


 **A4**


 **31 lap/perc (3315)
35 lap/perc (3325)**

WorkCentre 3315
Szélesség x mélység x magasság:
424 x 422 x 417 mm
Súly:
14,4 kg

WorkCentre 3325
Szélesség x mélység x magasság:
469 x 458 x 447 mm
Súly:
16,6 kg

 **Nyomtatás**

 **A4**

 **35 lap/perc**

Phaser 3320
Szélesség x mélység x magasság:
366 x 368 x 257 mm
Súly:
9,9 kg

Maximális hatékonyság, minimális környezeti hatás. A WorkCentre 3315/3325 többfunkciós nyomtató kimagasló nyomtatási teljesítményt nyújt, és termelékenységjavító eszközök garmadája gondoskodik arról, hogy mindennapos irodai feladatait minden eddiginél hatékonyabban végezhesse el.



1

Az 50 lapos automatikus dokuadagoló sokféle méretű hordozót támogat a 142 x 148 mm – 216 x 356 mm méretek között. Szerelje fel nyomtatóját a WorkCentre 3325 többfunkciós nyomtatójának 50 lapos kétoldalas automatikus dokuadagolójával (DADF), és készüléke olyan extra funkciókkal gazdagodhat, mint a kétoldalas dokumentumok szkennelése, másolása, faxolása és e-mailezése.

2

Kimagasló színes szkennelési lehetőségek: szkennelés e-mailbe, hálózatra (csak a WorkCentre 3325 esetében), mappába vagy USB-memóriaeszközre.

3

A nagyméretű, fényesen világító kezelőpanelen gyorsgombok és beépített sűgő segítik a készülék akadálymentes használatát.

4

Beépített másolási funkciók, többek között azonosítókártya-másolás, több lap egy oldalra másolása, fotó mód stb.

5

A legmodernebb faxfunkciók 33,6 Kbit/s sebességgel és MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumban.

6

Elülső oldali USB portja támogatja a gyors nyomtatást bármely szabványos USB memóriaeszközről, illetve az ezekre történő szkennelést is.

7

150 lapos kiadótálca.

8

Az állítható 50 lapos kézi adagolótálca egyedi méreteket is elfogad 76 x 127 mm és 216 x 356 mm között.

9

A 250 lapos adagolótálca egyedi méreteket is elfogad 76 x 127 mm és 216 x 356 mm között.

10

Az opcionális 520 lapos papírtálcával a teljes kapacitást 820 lapra növelheti.

11

A beépített 600 MHz-es processzor és a 256 MB memória (768 MB-ig bővíthető) könnyen megbirkózik nagy mennyiségű munkával is (csak a WorkCentre 3325 esetében).

	Phaser® 3320	WorkCentre® 3315	WorkCentre 3325
Sebesség	Max. 35 oldal/perc	Max. 31 oldal/perc	Max. 35 oldal/perc
Terhelhetőség	Havi 80 000 oldal (max.) ¹	Havi 50 000 oldal (max.) ¹	Havi 80 000 oldal (max.) ¹
Papírkezelés Papírbemenet Normál	–	Automatikus dokuadagoló (ADF): 50 lap; egyedi méretek: 142 x 148 mm – 216 x 356 mm	Kétoldalas automatikus dokuadagoló: 50 lap; egyedi méretek: 142 x 148 mm – 216 x 356 mm
	Kézitálca: 50 lap; egyedi méretek 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
	1. tálca: 250 lap; egyedi méretek 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
Opcionális	Kiegészítő tálca: 520 lap; egyedi méretek 148 x 210 mm – 216 x 356 mm		
Papírkimenet	150 lap		
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Normál		
Nyomtatás	Mindössze 6,5 másodperc		
Első oldal elkészítési ideje	Mindössze 6,5 másodperc		
Nyomtatás felbontása (max.)	Akár 600 x 600 dpi (1200 x 1200 képpminőség)		
Processzor	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Memória (alap/max.)	128 MB/384 MB		256 MB/768 MB
Helyi meghajtó	–	–	2 GB
Csatlakozthatóság	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e és 6 emuláció, PostScript® 3™ emuláció, PDF emuláció		PCL® 5e és 6 emuláció, PostScript® 3™ emuláció, PDF emuláció, XPS®
Nyomtatási funkciók	Vízjel, festéktakarék, automatikus kétoldalas nyomtatás, több lap egy oldalra másolása, poszter, füzet nyomtatása, egyedi oldalméret, oldalhoz igazítás, méretezés, festéktakarékos mód, Earth Smart mód, nyomtatás USB-ről ² , feladat ütemezése ³ , nyomtatás helyi meghajtóról ³ , mentés ³ , mentés és nyomtatás ³		
Másolás			
Első oldal elkészítési ideje		Mindössze 12 másodperc	Mindössze 10 másodperc
Másolás felbontása (max.)		Akár 600 x 600 dpi	
Másolási funkciók	–	Automatikus háttélnyomás, sötétszabályozás, azonosítókártya-másolás, margóváltás, több lap egy oldalra másolása, munka összerakása, fotó mód, előre programozás	Automatikus háttélnyomás, sötétszabályozás, azonosítókártya-másolás, margóváltás, füzet létrehozás, könyvmásolás a középső rész törlésével, széltörés, több lap egy oldalra másolása, munka megszakítása, munka összerakása, fotó mód, előre programozás, poszter másolása
Fax⁴			
Faxfunkciók	–	33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG tömörítéssel, Névjegyzék (akár 200 gyorshívó, 209 csoportosított szám), akár 300 x 300 dpi felbontás, automatikus újratarcsázás, automatikus kicsinyítés, színes fax küldése, késleltetett küldés, fax továbbítása e-mailbe/faxba, nemkívánatos faxok elleni védelem, fogadás memóriába, PC Fax (csak Windows), biztonságos fax	
Szkennelés			
Szkennelési célpontok	–	Szkennelés e-mailbe, USB-re, helyi vagy hálózati számítógépre	Szkennelés e-mailbe, USB-re, mappába, FTP-re, SMB-re, helyi vagy hálózati számítógépre, helyi meghajtóra
Szkennelési funkciók		Akár 4800 x 4800 dpi felbontás, 24 bites színes / 8 bites szürkeskálás, PDF / JPEG / TIFF (egy- és többoldalas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition szoftver	
Biztonság	Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, biztonságos LDAP, 802.1X, SNMPv3, IP szűrés, biztonságos nyomtatás (WorkCentre 3315 opcionális 256 MB memóriabővítéssel), Mac-cím szűrés		Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, biztonságos LDAP, 802.1X, hálózati hitelesítés, SNMPv3, IP szűrés, biztonságos nyomtatás, kép felülírása, Mac-cím szűrés
Garancia	Egy év garancia		

¹ Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. ² Csak a WorkCentre 3315 és 3325 esetében. ³ Csak a WorkCentre 3325 esetében. ⁴ Analóg telefonvonal szükséges.

Eszközkezelés

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mail értesítések, Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 10.5-ös és újabb verzió, ORACLE® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Nyomathordozó-kezelés

Automatikus dokuadagoló (3315): 60-105 g/m²; kétoldalas automatikus dokuadagoló (3325): 50-105 g/m²; kézitálca: 60-220 g/m²; 1. tálca: 60-163 g/m²; nyomathordozó típusok: sima, vékony, vastag, vastagabb, pamut, színes, boríték, fólia, előnyomott, újrahasznosított, címkék, kártya, archiv anyag

Működési környezet

Hőmérséklet: tárolási: 0-40 °C; üzemi: 10-32 °C; páratartalom: üzemi: 20-80 %; hangnyomásszintek: 3320: nyomtatás: 52 dB(A), készenléti mód: 26 dB(A); 3315: nyomtatás/másolás: 52 dB(A), készenléti mód: 26 dB(A);

3325: nyomtatás/másolás: 53 dB(A), készenléti mód:

26 dB(A); bemelegedési idő (alvó üzemmódból): mindössze 35 másodperc

Elektromossági adatok

Tápellátás: 110-127 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 6,5A vagy 220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 3,3A Áramfogyasztás: 3320: készenléti mód: 48 W, nyomtatás: 420 W, alvó üzemmód: 10 W; 3315/3325: készenléti mód: 50 W, nyomtatás: 600 W, alvó üzemmód: 8 W; ENERGY STAR® minősítés

Tanúsítványok

FCC-szabályok 15. fejezete, „B” osztály, FCC-szabályok 68. fejezete, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. kiadás, a kisfrekvenciás termékekre vonatkozó irányelv CE jelzése (2006/95/EK), elektromágneses kompatibilitásra (EMC) (2004/108/EK) és a rádiós, illetve televíziós végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelv (1999/5/EK), GOST, NOM, GS jelzés, Citrix-támogatás, 508. fejezet (kisebb kivételekkel megfelel), Blue Angel, ENERGY STAR® minősítés

Kellékanyagok

Nagy Kapacitású nyomtatókazetták:

3320: 11 000 normál oldal* 106R02306
3325: 11 000 normál oldal* 106R02312
3315: 5 000 normál oldal* 106R02310

Normál Kapacitású nyomtatókazetták:

3320: 5 000 normál oldal* 106R02304
3325: 5 000 normál oldal* 106R02310
3315: 2 300 normál oldal* 106R02308

Bővítési lehetőségek

Kiegészítő 520 lapos papírtálca 497N01412
256 MB memória
(Phaser 3320 és WorkCentre 3315) 098N02189
512 MB memória (WorkCentre 3325) 097N01878

* Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a terület fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változik.



Bővebb tájékoztatásért látogasson el a www.xerox.hu oldalra

©2012 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos bármilyen formában a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorosítani. A XEROX®, a XEROX and Design®, a CentreWare®, a Phaser® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Adobe® és a PostScript® 3™ az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A PCL® a Hewlett-Packard bejegyzett védjegye. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy jelen termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek. Minden egyéb védjegy az adott gyártó saját tulajdona. A jelen prospektusban szereplő információk külön értesítés nélkül módosulhatnak. 6/12 BR2181 332BR-01KA

