

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Szélesség

54 cm

Hűtőrendszer típusa

Statikus

- Minimális jegesedés
- Akár 25 év tanúsított élettartammal rendelkező kompresszorok
- ProSmart™ inverteres kompresszor: Csendes, gazdaságos és megbízható
- A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány
- Csúsztatható csuklópánt: A könnyebb beszerelés és a tökéletes megjelenés érdekében
- Gazdaságos LED megvilágítás
- Rendkívül tartós üvegpolcok



Fő jellemzők

Termék típusa	Alulfagyasztós	Szerelvény típusa	Integrált
Magasság	177.5 cm	Szélesség	54 cm
Mélység	54.5 cm	Energiaosztály	A++
Energiaosztály	E	ProSmart™ inverteres kompresszor	Igen
Hűtőrendszer típusa	Statikus	Fagyasztó helyzete	Alulfagyasztós
Szín	Fehér	Zajkibocsátási osztály	B

Bruttó és nettó térfogat

Teljes bruttó térfogat	285 l	Teljes nettó térfogat	271 L
Teljes nettó térfogat (l)	271 L	Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó úrtartalma	193 L

Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l)	193 L	Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma	78 L
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)	78 L		

Technológiák

ProSmart™ inverteres kompresszor	Igen		
----------------------------------	------	--	--

Hűtőszekrény jellemzői

Hűtőszekrény polctípusa	Üveg	Frissen tartó rekeszek száma	1
Tojástálca kapacitása	6		

Fagyasztó jellemzői

Jégkészítő típusa	Jégtálca	Fagyasztó rekeszeinek száma	3
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap)	1 kg	Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)	4 kg
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)	3.6 kg		

Kivitel

Megfordítható ajtó	Igen	Egyszerű telepítési technológia	Csúsztható csuklópánt
LED Illumination®	Igen	Fagyasztó helyzete	Alulfagyasztós
Vezérlők típusa	Mechanikus	Szerelvény típusa	Integrált
Szín	Fehér		

Teljesítmény és fogyasztás

Energiaosztály	A++	Energiaosztály	E
Éves energiafogyasztás 25 °C esetén	221 kWh/év	Éves energiafogyasztás (kWh/év)	225

Napi energiafogyasztás 25 °C esetén	0.61 kWh/nap	Napi energiafogyasztás (kW/nap)	0.616
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap)	0.895	Zajszint	35 dBA
Zajszint (dBA)	35 dBA	Klímaosztály	SN-ST
Klímaosztály	SN-ST	Tápfeszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz	Zajkibocsátási osztály	B
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C)	38°C	Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap)	0.337
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra)	13	Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l)	193 L
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)	78 L	Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)	3.6 kg

Méret és súly

Magasság	177.5 cm	Szélesség	54 cm
Mélység	54.5 cm	Súly	56 kg
Magasság csomagolva	187 cm	Szélesség csomagolva	57.5 cm
Mélység csomagolva	60 cm	Súly, csomagolt állapotban	60.8 kg

Biztonság

A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C)	10°C		
--	------	--	--

MinFrost®

Minimális jegesedés

A statikus hűtőszekrényekben a jégképződés miatt az élelmiszer összeragad, a készülék pedig több áramot fogyaszt. A MinFrost® speciális párologtató rendszerének köszönhetően a hűtőszekrény jegesedése rendkívüli mértékben csökken. Ez azt jelenti, hogy a fagyasztott élelmiszer jobban és kevesebb energiával eltartható, ugyanakkor ritkábban kell a készüléket kiolvasztani.



VDE kompresszor




Akár 25 év tanúsított élettartammal rendelkező kompresszorok

A Beko hűtőszekrények inverteres kompresszorai akár 25 évig is képesek működni. Ezt a német VDE vállalat szigorú tesztjei is igazolták, amelynek eredményeképpen a Beko kompresszorok megszerezték a VDE 25 éves élettartamra vonatkozó tanúsítványát. Érvényes a VNTZ típusú inverteres kompresszorokra.

ProSmart™ inverteres kompresszor

Csendes, gazdaságos és megbízható

Innovatív kialakításának hála, a ProSmart™ inverteres kompresszor gyorsabb hűtést biztosít kevesebb energiából és negyed olyan hangosan, mint a hagyományos hűtőszekrények kompresszorai. Gyorsabban alkalmazkodik a hőmérséklet változásaihoz, hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszert, csökkenti az áramszámlát, és ráadásul mindezt egyszerre.



Megfordítható ajtó


A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány

A Beko hűtőszekrényeknél a pántok egyszerű megfordításával bármikor megcserélheti az ajtók nyitási irányát. Így a hűtőszekrényt a konyha kialakításához igazíthatja.

Csúsztatható csuklópánt

A könnyebb beszerelés és a tökéletes megjelenés érdekében

A beépíthető hűtőszekrény külső és belső ajtajait összekötő csúsztatható csuklópántok biztosítják az egyszerű beszerelést és a konyha tökéletes megjelenését.



LED világítás

Gazdaságos LED megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a LED-es világítás világosabb, alacsonyabb az energiafogyasztása, mivel nem melegszik fel.

Biztonsági üveg

Rendkívül tartós üvegpalcok

Nem kell aggódnia amiatt, hogy beteheti-e hatalmas és nehéz edényét a biztonsági üveggel rendelkező hűtőszekrénybe. A biztonsági üveg polcok hőkezelt üvegből készültek és 25 kg a teherbírásuk. Nem repednek és sokkal jobban ellenállnak a karcolódásnak, mint a kezeletlen üvegek, így gond nélkül rátehető nehéz dolgokat is.

