

HL-3000 sorozat

LED nyomtatók

brother®
at your side



HL-3040CN



HL-3070CW



Kompakt, nagysebességű színes LED nyomtatók

- Hálózati csatlakozással rendelkező HL-3040CN

- Vezeték nélküli hálózati csatlakozással rendelkező
HL-3070CW

A Brother innovatív, helytakarékos HL-3000 sorozatú színes LED nyomtatói vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot és nagysebességű nyomtatást biztosítanak, ezáltal ideális választást jelentenek a kisméretű irodákban történő felhasználásra.

- Gyors és hatékony: akár percenként 16 mono vagy színes oldal nyomtatása
- Nagyméretű 250 lapos papírtálca a hosszan tartó papírellátás érdekében
- Számos hatékonyságnövelő szolgáltatás, mint például közvetlen nyomtatás USB Flash memória meghajtóról (HL-3070CW)
- A HL-3040CN nyomtatót hozzáadhatja irodai hálózatához az erőforrások hatékony megosztása érdekében, vagy akár a vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező HL-3070CW készüléket is választhatja a kényelmesebb megoldás eléréséhez
- Az ENERGY STAR és Blue Angel energiahatékonysági minősítés pénztárcáját és környezetét egyaránt kíméli



A HL-3000 sorozatú nyomtatók innovatív, könnyen használható megoldásaival költségeket takarít meg és megkönnyíti az irodai munkát.



Beépített hálózati adapter
HL-3040CN



Vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolat
HL-3070CW

Költséghatékony

Erőforrások megosztása. A HL-3040CN és HL-3070CW a meglévő hálózaton történő, több felhasználó közötti megosztásával hatékonyabb és eredményesebb munkafolyamatot alakíthat ki.

A papír- és festékfelhasználás csökkentése. 2, 4, 9, 16 vagy akár 25 oldalt nyomtathat egy A4-es lapra az N az 1-ben nyomtatással.

Biztonsági funkciózárolás (HL-3070CW). A biztonsági funkciózárolás használatával ellenőrzés alá vonhatja a nyomtatási költségeket úgy, hogy meghatározza a felhasználók által hetente vagy havonta maximálisan kinyomtatható oldalszámot. Ezzel a funkcióval a felhasználók által nyomtatott oldalak számát is ellenőrizheti.

Időmegtakarítás

Időtakaríthat megaközvetlen nyomtatással (HL-3070CW). Hasznos szolgáltatás, sürgős helyzetekben: nyomtasson közvetlenül USB Flash memória meghajtóról vagy digitális fényképezőgépről a PictBridge használatával, számítógép nélkül.

Gyors és egyszerű. A Brother nyomtató egyenes papírutvonalának köszönhetően egyszerűen nyomtathat vastag papírra vagy borítékra. Mindössze annyit kell tennie, hogy kinyitja a nyomtató hátulján található kisméretű ajtót és a speciális nyomtatási média ide érkezik a nyomtatás után.

Professzionális minőség

Professzionális megjelenés. A magas színvonalú megjelenés érdekében rendkívül egyszerűen adhat vízjelet a dokumentumaihoz, legyen az előre meghatározott grafika vagy embléma.

Nagyobb méretben - házon belül. A nagyobb hatás érdekében 1 oldalt akár 4, 9, 16 vagy 25 A4-es lapból álló poszterre is felnagyíthat a nyomtató-illesztőprogram poszternyomtatás funkciója segítségével.

Kényelmes biztonsági szolgáltatások

Legyen biztonságban. Nyugodt lehet afelől, hogy bizalmas dokumentumainak tartalmát a Brother biztonsági nyomtatás szolgáltatásának használatával valóban titkosan kezelheti. Könnyen használható: amikor készen áll a dokumentum kinyomtatására, adja meg személyes PIN-kódját a számítógépen és kattintson a nyomtatás gombra. A dokumentum csak akkor kerül kinyomtatásra, ha Ön megadja PIN-kódját a nyomtatón.



Alkosson maradandót pillanatok alatt - a gyors, percenként 16 A4-es oldal nyomtatási sebességgel.



Vastag papírra és borítékra is nyomtathat.

† 2 400 × 600 dpi

HL-3000 sorozat

HL-3000 sorozatú kompakt, nagysebességű hálózati színes LED nyomtató

A Brother kompakt színes LED nyomtatói gyors, kiváló minőségű nyomtatásokat készítenek, a beépített hálózati csatlakozó és nagyméretű papírtálcá pedig növeli a hatékonyságot

A nyomtatókat egyszerűen csatlakoztathatja meglévő vezeték nélküli (HL-3070CW) vagy vezeték (HL-3040CN, HL-3070CW) hálózathoz a munkacsoporton belüli biztonságos megosztás és a munkafolyamat javítása érdekében.

A készülékek minimális felhasználói beavatkozást igényelnek, mivel a nagyméretű 250 lapos papírtálcá és a rendelkezésre álló innovatív nyomtatási szolgáltatások hihetetlenül könnyű használhatóságot eredményeznek.



Időt takaríthat meg az USB Flash memória meghajtóról vagy fényképezőgépről történő közvetlen nyomtatással (HL-3070CW).

Az akár perccenként 16 mono vagy színes oldal nyomtatási sebességgel és hibátlan minőséggel élénk színeket és kiváló képességű szöveges dokumentumokat tud gyorsan nyomtatni.

A Brother színes LED nyomtatói megfelelnek az ENERGY STAR és az elismert németországi Blue Angel előírásoknak, így biztosítva az energiahatékony működést, az alacsony zajszintet és a kivételesen alacsony környezeti hatást – hozzájárulva pénztárcája és a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Általános		Kellékanyagok	
Technológia	Elektrofotografikus LED-nyomtató (Egymenetes)	Kezdő toner	1000 oldal* Cián, Magenta, Sárga, Fekete
A4-es nyomtatási sebesség	Akár 16 színes vagy mono oldal perccenként	Fekete toner	2200 oldal*
Bemelegedési idő	27 másodperc (alvó üzemmódból)	Normál színes toner (Cián, Magenta, Sárga)	1400 oldal*
Első nyomtatott oldal elkészítési ideje	16 másodperc (színes), 15 másodperc (mono)	Dobegységek (Cián, Magenta, Sárga, Fekete)	15 000 oldal (feladatonként egy oldal)
Felbontás	akár 2 400 × 600 dpi [†] nyomtatási felbontás	Szíjegyesség	akár 50 000 oldal
Processzor	300 MHz	Hulladékfesték-kazetta	akár 50 000 oldal
Memória kapacitása	32 MB (HL-3040CN), 64 MB (HL-3070CW) 544 MB (HL-3040CN) illetve 576 MB (HL-3070CW) kapacitását bővítheti, szabványos 1 × SO-DIMM használatával (144 PIN) foglalatba illeszkedő moduldal	Szoftver	
Interfész	Hi-Speed USB 2.0	Nyomtató-illesztőprogram támogatás	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 és 64 bites kiadás), Windows Server® 2003 (32 és 64 bites kiadás), Windows Vista®, Windows Server® 2008 Macintosh® nyomtató-illesztőprogram Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verzióhoz Linux nyomtató-illesztőprogram a CUPS és LPD/LPRng nyomtatási rendszerhez (x86, x64 környezetben)
Hálózat	10/100 Base-TX és IEEE802.11b/g vezeték nélküli hálózat (Infrastruktúra mód/alkalmi mód)	A nyomtató-illesztőprogram funkciók	
Protokollok	TCP/IP (IPv4 és IPv6)	N az 1-ben nyomtatás	Papírt takaríthat meg 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal 1 darab A4-es oldalra kicsinyítésével
Támogatott IPv4 protokollok	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS név felbontása, DNS feloldó, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP szerver, TELNET szerver, HTTP/HTTPS szerver, TFTP kliens és szerver, SMTP kliens, APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD válaszadó, WebServicesPrint, SSL/TLS	Poszternyomtatás	Egy adott A4-es oldal nagyítása poszter méretre 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal használatával a nagyobb hatás érdekében
Támogatott IPv6 protokollok	NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP szerver, TELNET szerver, HTTP/HTTPS szerver, TFTP kliens és szerver, SMTP Client, APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD válaszadó, WebServicesPrint, SSL/TLS	Vízjel-nyomtatás	Előre meghatározott szöveget vagy felhasználó által megadott üzeneteket adhat dokumentumaihoz vízjelként.
Vezeték nélküli hálózati biztonság (HL-3070CW)	WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES)	Füzetnyomtatás	Könnyen olvasható, professzionális dokumentumokat készíthet A5-ös füzetformátumban a manuális kétoldalas üzemmóddal
Egyszerű vezeték nélküli beállítás (HL-3070CW)	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)	Biztonságos nyomtatás Szinszabályozó eszköz	A nyomtatási feladatokat PIN-kóddal is levédheti A nyomtató-illesztőprogram színbeállításainak szerkesztése, hogy mindig pontos színeket kapjon A színes nyomtatást a rendszergazda a költségek csökkentése érdekében bizonyos felhasználókra korlátozhatja
Emuláció (HL-3070CW) (HL-3040CN)	PCL®6, BR-Script 3 GDI (Host Based)	Szinkronizáló eszköz	Az időt és dátumot, illetve a felhasználói azonosítót is kinyomtathatja a dokumentumon
Beépített betűtípusok (HL-3070CW)	PCL® 6 - 66 skálázható betűtípus, 12 bittérkép betűtípus, 13 vonalkód BR-Script 3 - 66 betűtípus	Fejlec és lábléc	
Kijelző	Zöld háttérvilágítással rendelkező (HL-3070CW), 1 soros, 16 karakteres LCD kijelző 2 LED (adat, hiba)	Segédalkalmazások	
Közvetlen USB interfész (HL-3070CW)		Biztonsági funkciózárolás (HL-3070CW)	A készüléket úgy konfigurálhatja, hogy a felhasználók számára korlátot vezet be a maximális nyomtatható oldalszámra, tovább csökkentve a költségeket
PictBridge	Közvetlen nyomtatás PictBridge kompatibilis digitális fényképezőgépről	Web alapú kezelő	A nyomtatószerver kezelése webböngésző használatával
Közvetlen USB interfész	Közvetlen nyomtatás USB Flash memória meghajtóról	Driver Deployment Wizard	Nyomtató-illesztőprogramok gyors és egyszerű telepítése hálózatban működő Windows® számítógépről
Fájlformátumok	1.7-es verziójú PDF, JPEG, Exif, TIFF (MH Brother modell által szkennelt), PRN (HL-3070CW nyomtató-illesztőprogram által létrehozott)	BRAdmin Light	Nyomtatószerver kezelés Windows® és Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verziók számára
Papírkezelés		BRAdmin Professional	A nyomtatók hálózati kezelése
Bemeneti papírkapacitás	250 lapos normál papírtálcá	Web BRAdmin Professional	Szerveralapú nyomtatókezelő segédprogram a hálózati nyomtatókhoz/csak Windows® IIS 5.0/5.1/6.0/7.0 esetén
Kimeneti papírkapacitás	Egylapos kézi papíradagoló nyílás 100 lap (nyomtatott oldallal lefelé) 1 lapos (nyomtatott oldallal felfelé) egyenes papírvonal	Méreték/súly	
A média tulajdonságai		Dobozzal	555 (Sz) × 628 (Mé) × 460 (Ma) mm / 22 kg
Média típusok	Normál papírtálcá - sima papír, újrahasznosított papír, vékony papír Kézi papíradagoló nyílás - sima papír, vékony papír, vastag papír, újrahasznosított papír, bond papír, címke, boríték, vékony boríték	Doboz nélkül	409 (Sz) × 466 (Mé) × 250 (Ma) mm / 19 kg
A média súlya	Normál papírtálcá - 60-105 g/m ² Kézi papíradagoló nyílás - 60-163 g/m ²	Egyéb	
A média mérete	Normál papírtálcá - A4, Letter, ISO B5, A5, ISO B6, A6, Executive, Legal, Folio Kézi papíradagoló nyílás - 76,2-220 mm szélesség, 116-406,4 mm hosszúság	Energiafogyasztás (HL-3070CW)	480 W nyomtatáskor 70 W készenléti üzemmódban 8 W alvó üzemmódban (HL-3040CN), 10 W alvó üzemmódban
		Zajszint	Hangnyomás - legfeljebb 53 dBA színes nyomtatáskor, legfeljebb 30dBA készenléti üzemmódban
		Környezetvédelem	Hangérő - legfeljebb 6,29 B színes nyomtatáskor, legfeljebb 3,64 B készenléti üzemmódban Energia-takarékos üzemmód - használaton kívül kevesebb energiát fogyaszt Tonertakarékos mód - csökkenti a festék felhasználását 300 - 1 500 oldal
		Javasolt havi nyomtatási példányszám	

* A kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint van megadva † függőleges × vízszintes felbontás

Kapcsolat:

brother
at your side

Brother International Hungary Kft.

H-1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.

Telefon:+36 1 382-7450 Telefax:+36 1 382-7455

Weboldal: www.brother.hu

Az adatok a nyomdába küldéskor aktuális állapotot tükrözik. A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye. Minden márká- és terméknev a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

