



Akár
7500
OLDAL*
nyomtatása

Tintatartályos, színes, wireless A4-es multifunkciós készülék

DCP-T420W



NYOMTATÓ MÁSOLÓ SZKENNER WIRELESS

www.brother.hu

All-in-one wireless színes A4 tintatartályos nyomtató

A DCP-T420W egy kompakt multifunkciós eszköz, amely nyomtatási, másolási és szkennelési funkciókat kínál. Az alapok mellett gondoskodik a vezeték nélküli nyomtatásról és költségtakarékos lehetőségeket kínál a tintatartály-utántöltő rendszeren keresztül.

DCP-T420W



Kiemelt tulajdonságok

- Egyszerűen utántölthető tintatartály-rendszer
- 1x fekete, 1x ciánkék, 1x magenta és 1x sárga tintatartállyal szállítva
- A nyomtatási sebesség akár 16 kép/perc
- Hi-Speed USB 2.0 és wireless hálózat
- Papírbemenet akár 150 lap
- LED kijelző és a kurzor vezérlése

A könnyedén használható tintatartály-rendszerrel pénzt spórolhat

Akár 7500 oldal* nyomtatása. A Brother gyors és egyszerűen kezelhető tintatartály-feltöltő rendszere nagy nyomtatási mennyiség elérését segíti elő, miközben csökkenti az oldalankénti költségeket. A DCP-T420W négy színnel dolgozik, valamint plusz egy további fekete üveget tartalmaz a dobozban, így hosszabb ideig nyomtathat anélkül, hogy gondoskodnia kellene újabb kellékanyagról.

Azt teszi, amire Önnek épp szüksége van és amikor szüksége van rá

A DCP-T420W nem csak egy nyomtatót, hanem számos olyan funkciót kínál, amelyek megkönnyítik az életét. A másolás és szkennelés funkcióval az összes szükséges feladatot egy helyen végezheti el. Letisztult és stílusos kialakításának köszönhetően nem kell aggódnia, hogy illeszkedik-e irodájába vagy otthoni környezetébe.

Maradjon kapcsolatban akkor is, ha távol van az íróasztaltól

A modern megoldás otthoni és irodai nyomtatáshoz. Beállíthatja a DCP-T420W készüléket és nyomtathat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül bárhol otthonában vagy irodájában. Búcsúzzon el nyugodtan, azoktól a rendetlen, csúnya kábelektől.


inkbenefit
plus

* A megadott, hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

Általános

Technológia
Tintasugaras

Memória
64MB

Kijelzőpanel
LED kijelző és a
kurzor kontroll

Helyi interfész
Hi-Speed USB 2.0

Wireless hálózat
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastruktúra)

IEEE
802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Mobilnyomtatás
Nyomtasson
mobileszközökről a Brother
nyomtatóra

Nyomtatás

**Nyomtatási sebesség
(A4)¹**
16.0 kép/perc mono &
9.0 kép/perc színes

Első nyomat készítési ideje
6.5 mp mono & 10.0 mp színes

Csendes mód
A nyomtatási zaj
csökkentése a nyomtatási
sebesség csökkentésével.

Felbontás⁸
Akár1200 x 6000dpi
Csak Windows®
(Mac: max.1200 x 3600dpi)

Nyomtatási funkciók

N-up nyomtatás⁴
Kicsinyítsen akár 2, 4,
9, 16 vagy 25 A4-es
oldalt egy A4-es oldal
(Mac, legfeljebb 2, 4, 6,
9 vagy 16)

Poszternyomtatás⁵
Igen (3x3, 2X2, 2x1)

Email nyomtatás⁴
E-mail melléklet nyomtatása

Vízjel nyomtatása⁵
Vízjelezze a dokumentumokat
előre definiált szöveggel vagy
saját, felhasználó által definiált
üzenetekkel

ID nyomtatás⁵
Adja hozzá a nyomtatott
dokumentumok azonosítóját
(dátum és idő, rövid egyéni
üzenet vagy PC
felhasználónév)

Kézi 2-oldalas nyomtatás⁵
Olyan típusú médiákhoz
ajánlott, amelyeket nem
lehet az alsó tálcából
nyomtatni

Füzetnyomtatás (brosúra)⁵
Dokumentumok nyomtatása
A5 füzet formátumban, kézi
kétoldalas nyomtatással

Nyomtatási profilok⁴
Tárolja kedvenc
illesztőprogram-beállításait
profilként, hogy könnyebben
előhívhassa őket

Nyomtató driverek

Windows®
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Macintosh⁶
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux⁶
Linux (rpm)
(deb)

1. Nyomtatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows® & Mac®

5. Csak Windows®

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brotherszoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Papírkezelés

Papír bemenet³

Standard tálca - 150 lap
Kézi adagolás - 1 lap

Papír kimenet³

50 lap (80g/m²)

Média típusa & súlya

Standard tálca

Sima, tintasugaras, fényes
(cast/resin) & 64-220g/m²
(17-58 lb.)

Média mérete

Standard tálca

A4, LTR, EXE, A5, A6,
Fotó (102x152mm/4x6"),
Indexkártya
(127x203mm/5x8"), Fotó-2L
(127x178mm/5x7"), C5
boríték, Com-10,
DL boríték, Monarch

Média méret

Kézi adagolás

A4, LTR, EXE, A5,
A6,
Fotó (102x152mm/4x6"),
Indexkártya
(127x203mm/5x8"), Fotó -2L
(127x178mm/5x7"), C5
boríték, Com-10, DL boríték,
Monarch
Fotó -L (89x127mm/3.5x5")

Mobil és Web csatlakozás

Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan

Mobile App

Nyomatás, szkennelés, a másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Android, iOS és Windows® Phone eszközökről (Nyomatás és szkennelés csak Windows® Phone alkalmazásból)

Brother Print&Scan

(Windows® 8,10 & RT)

Nyomatás és szkennelés
Windows® 8,10 vagy
Windows RT Tabletről

Mopria

A Mopria által támogatott Android-eszközökről nyomtassa ki a leggyakoribb fájl típusokat

Másolás

Másolási sebesség (A4)¹¹

8.0 kép/perc mono &
3.0 kép/perc színes

Első másolat elkészítési ideje¹

11.5 mp mono &
27 mp színes

Felbontás (Mono)⁸

Nyomatás : Max. 1200 x 1800dpi
Szkennelés : Max. 1200 x 1200dpi

Felbontás (Színes)⁸

Nyomatás : Max. 1200 x 1800dpi
Szkennelés : Max. 1200 x 600dpi

Nagyítási / kicsinyítési arány

Csökkentse vagy növelje a dokumentum méretét 25% -ról 400% -ra 1% -os lépésekben

N az 1-ben másolás

2in1(ID) -
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 2 vagy 4 oldalt egyetlen A4-es lapra tömörítsen

1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows® & Mac®

5. Csak Windows®

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brotherszoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Szkennelés

Szkennertípusa

CIS (Contact Image Sensor)

Színés & mono szkennelés
Igen

Szkennelési sebesség

Síkágyról:

A4: 3.35mp
mono & 4.38mp
színes

LTR: 3.15mp
ono & 4.12mp
színes

Interpolált szkennelési felbontás⁸

Max 19,200 x 19,200dpi

Szkennelési felbontás⁸

Szkennerrüvegről:
1200x2400 dpi

Színmélység

30 bit színes feldolgozás (bemenet) 24 bit színes feldolgozás (kimenet)

Szürkeárnyalat

10bit színes feldolgozás (bemenet) 8bit színes feldolgozás (kimenet)

Szkennelési funkciók

Szkennelés E-mailbe

Szkennelés közvetlenül az e-mail alkalmazásba

Szkennelés OCR-be

Szkennelheti a dokumentumokat közvetlenül a szövegszerkesztő alkalmazásba az azonnali szerkesztéshez

Szkennelés képbe

Szkennelés a kívánt képszerkesztő szoftverbe

Szkennelés fájlba

Szkennelés fájlba a számítógépén

Szkennelési driverek

Windows[®]

TWAIN & WIA Windows[®]
Windows[®] 10, Windows[®] 8
Windows[®] 7

Macintosh[®]

TWAIN
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows[®] & Mac[®]

5. Csak Windows[®]

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brotherszoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanévek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Flottakezelő eszközök

Felügyelet nélküli telepítés⁵

Képes központilag telepíteni és testreszabni az illesztőprogramokat és a szoftvereket

MSI telepítő⁵

Az Active Directory®-on keresztül terjeszthető moduláris telepítő

BRAdmin Light^{5&6}

LAN/WAN menedzsment szoftver

Driver Deployment Wizard^{5&6}

Könnyen létrehozhat nyomtató-illesztőprogramokat a problémamentes telepítéshez a hálózaton

Szoftver

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁶

Nyomatás, szkennelés, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Windows vagy macOS PC-ről

Biztonság és hálózat

Wireless hálózat

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastruktúra mód)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wireless hálózati biztonság

SSL/TLS (IPPS, HTTPS),
SSID (32 chr), WEP
64/128bit, WPA-
PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™

Vezeték nélküli nyomtatás anélkül, hogy wireless access point-on kellene keresztül mennie (automatikus és manuális módszerek egyaránt támogatottak)

Wireless beállítási támogatás

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client)

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6)

Kellékek és kiegészítők

Kezdő tintatartályok

1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

A tintatartályok töltöttsége¹

BTD60BK 7,500 oldal
BT5000C/Y/M 5,000 oldal

1. Nyomatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot

3. 80g/m² papírral kalkulálva

4. Csak Windows® & Mac®

5. Csak Windows®

6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>

7. Web csatlakozás szükséges

8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)

9. Brotherszoftver szükséges

10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket

11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Méreték és súly

**Doboz nélkül
(széxméxma)**
435 x 359 x 159mm - 6.4Kg

Dobozzal (széxméxma)
506 x 219 x 469 - 7.6kg

Működési ciklus

Javaolt havi mennyiség
50 - 1,000 oldal havonta

Maximum havi mennyiség⁹
Max. 2,500 oldal/hónap

Környezet

Fogyasztás
Működés közben 11W
Készenléti módban - 2.5W
Alvó módban - 0.7W
Kikapcsolt állapotban - 0.2W

Hangnyomás
Nyomtatáskor - 50dB(A)



1. Nyomtatási sebesség ESAT (ISO/IEC 24734 szerint)
2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az oldalhozamot
3. 80g/m² papírral kalkulálva
4. Csak Windows® & Mac®
5. Csak Windows®
6. Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Centre oldalról: <http://solutions.brother.com>
7. Web csatlakozás szükséges
8. Felbontás (Vízszintes x Függőleges)
9. Brotherszoftver szükséges
10. A havi nyomtatott oldalak maximális száma felhasználható a tervezett tartósság összehasonlításához a hasonló Brother termékek között. A maximális élettartam érdekében a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek munkaciklusa messze meghaladja a nyomtatási követelményeket
11. ESAT (ISO/IEC 24735 szerint). Ez a specifikáció csak az ADF modellekre vonatkozik

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tisztelésére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.

www.brotherearth.com

Minden specifikáció helyesen lett megadva a nyomtatáskor. Az adatok változhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanevek a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

brother
at your side