

PIXMA MG3650S

INTELLIGENS, HÁLÓZATRA KAPCSOLHATÓ, MEGFIZETHETŐ ÉS GYORS – A TÖKÉLETES MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Élvezze az egyszerű csatlakozást okoseszközeihez és a felhőhöz ezzel a megfizethető, kompakt wifis multifunkciós nyomtatóval. Az opcionális XL tintapatronok nagy sebességű, kiváló minőségű nyomtatást, másolást és szkennelést tesznek lehetővé.



- Kiváló minőségű nyomtatás, másolás és szkennelés
- Egyszerű kezelés okostelefonról vagy táblagépről a Canon PRINT alkalmazással
- Egyszerű csatlakozás a felhőhöz a PIXMA Cloud Link segítségével
- A költségek csökkentése XL méretű tintapatronokkal
- Személyre szabott üdvözlőlapok, naptárak és sok más alkotása



PIXMA XL Inks



Borderless Photo Printing



PIXMA Cloud Link

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA MG3650S



PIXMA TS3150 sorozat



PIXMA TS5150 sorozat

PIXMA MG3650S

PIXMA TS3150 sorozat
PIXMA TS5150 sorozat

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA MG3650S

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés, Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800 ^[1]×1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)
Tintasugaras rendszer 2 pl-es (min.) tintacseppekkel
ChromaLife100 tinták
Kb. 9,9 kép/perc ^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 5,7 kép/perc ^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 44 másodperc ^[3]

Fényképnymtatás sebessége

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm)

Szegély nélküli nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter)

Kétoldalas nyomtatás

n.a.

Nyomatás közvetlenül lemezre

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alapartozékként járó tintapatronok

PG-540 (fekete)

Opcionális XL tintapatronok

CL-541 (színes)

PG-540XL (fekete)

CL-541 XL (színes)

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás ^[4]

Fekete: 180 oldal

Fekete XL: 600 oldal

Színes: 180 oldal

Színes XL: 400 oldal

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás ^[5]

Fekete: 2465* fénykép

Fekete XL: 7560* fénykép

Színes: 69 fénykép

Színes XL: 150 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír

High Resolution Paper (HR-101N)

Photo Paper Pro Platinum (PT-101)

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Photo Paper Pro Luster (LU-101)

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)

Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)

Matte Photo Paper (MP-101)

Pólóra vasalható matrica

Boríték

Elűrső tálcá: max. 100 lap (normál papír)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

A4, A5, B5, 10×15cm, 13×18 cm, 20×25 cm, borítékok

(DL, COM10), Letter, Legal

Papírsúly

Normál papír: 64–105 g/m²

Canon fotópapír: max. 300 g/m²

A SZKENNER MŰSZAKI JELLEMZŐI

Szkenner típusa

CIS síkgyáas fénykép- és dokumentumszkenner

Szkenner felbontása (optikai)

1200×2400 dpi ^[6]

A4-es beolvasási sebesség

Kb. Kb. 14 mp ^[7]

Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Színes: 48 bit/24 bit

Maximális dokumentumméret

Szűrkeárnyaltos: 16 bit/8 bit

216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 22 mp ^[8]

sESAT: kb. 2,7 kép/perc ^[8]

Másolás több példányban

21 példány (max.)

Másolási funkciók

Dokumentummásolás (normál papír), szegély nélküli

másolás

Másolási nagyítás

Oldalhoz illesztés

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

Nincs kijelző

Kijelzőnyelvek

n.a.

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Csatlakozás típusa – egyéb

PIXMA Cloud Link

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Google Cloud Print

Hozzáférési pont mód

WLAN PictBridge

Apple AirPrint

Mopria (Android)

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 5,4 kg

Méretek (szé × mé × ma)

Kb. 449×304×152 mm

Akustikai zajszintek

Kb. 43,5 dB(A) ^[11]

Üzemi hőmérséklet

5–35 °C

Üzemi páratartalom

10–90% relatív páratartalom (páraelszaporodás nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 1,4 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva):

kb. 1,4 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)

Készenléti üzemmódra lépésig eltelő idő: 7 perc

Másolás: kb. 16 W ^[12]

Lábjegyzetek

^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk-sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

^[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

^[3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

^[4] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

^[5] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

^[6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a maximális beolvasási méret korlátozott.

^[7] A színesdokumentum-beolvasás sebességét az ISO/IEC 24735 szabvány C függelékének A táblázata alapján mérték. A beolvasási sebesség a szkennel-illesztőprogram Beolvasás gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotkijelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik. A tényleges átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.

^[8] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg.

^[9] A Full HD videonyomtatás funkció csak adott Canon fényképezőgépekkel és videokamerákkal készített MOV és MP4 formátumú videofájlokkal használható. A funkció használatához telepíteni kell a videofelvétel készítésére használt Canon fényképezőgéphez vagy videokamerához kapott szoftvert. MOV-fájlokhoz ZoomBrowser EX/ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió), MP4-fájlokhoz ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió) szükséges.

^[10] Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.

^[11] Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.

^[12] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

• A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

• A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.

• A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról bővebben itt olvashat: www.canon-europe.com/ink/yield.

• A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

• A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

• Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.

• A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV 2018



INTELLIGENS, HÁLÓZATRA KAPCSOLHATÓ, MEGFIZETHETŐ ÉS GYORS – A TÖKÉLETES MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Élvezze az egyszerű csatlakozást okoseszközeihez és a felhőhöz ezzel a megfizethető, kompakt wifis nyomtatóval multifunkciós nyomtató. Az opcionális XL tintapatronok nagy sebességű, kiváló minőségű nyomtatást, másolást és szkennelést tesznek lehetővé.

Értékesítés kezdete: 2018. szeptember

PIXMA MG3650S



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA MG3650S, FEKETE, EUR	0515C106AA	4549292126815	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

TINTÁK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PG-540	5225B005AA	8714574572536	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-541	5227B005AA	871457457581	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

OPCIONÁLIS TINTÁK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PG-540/CL-541 Multi csomag	5225B006AA	8714574572628	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

**INTELLIGENS, HÁLÓZATRA
KAPCSOLHATÓ, MEGFIZETHETŐ ÉS
GYORS – A TÖKÉLETES MULTIFUNKCIÓS
NYOMTATÓ**

Élvezze az egyszerű csatlakozást okoseszközeihez és a felhőhöz ezzel a megfizethető, kompakt wifis nyomtatóval multifunkciós nyomtató. Az opcionális XL tintapatronok nagy sebességű, kiváló minőségű nyomtatást, másolást és szkennelést tesznek lehetővé.

PIXMA MG3650S



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA MG3650S, FEKETE, EUR	0515C106AA	EA	Egyedi	1.	501,0	226,0	390	7,3	5,3
			Raklap (felső sor)	20	1034	1164	785	151	146
			Raklap (alsó sor)	30	1034	1164	1175	224	219

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA MG3650S
- 2 db FINE kazetta
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_