

●
Kompakt
dokumentumszkenner
leterhelt munkacsoportok
és ügyfeleket kiszolgáló
létesítmények számára



Kompakt és hatékony

Az imageFORMULA DR-C240 ultrakompakt és hatékony asztali lapolvasó, amelyet robusztus kialakítás és megbízható papírkezelés jellemez, és többféle dokumentumméret és -formátum, többek között útlevelek rögzítésére alkalmas.

45 oldal/
perc

90 kép/
perc

60 lapos
automati-
kus doku-
mentuma-
dagoló

4000
beolvasás/
nap

Előnyök

- Növelje a termelékenységet a gyors kétoldalas beolvasással akár 90 kép/perc sebességig
- Olvasson be könnyedén különböző típusú dokumentumokat, többek között útleveleket egyetlen kompakt készülékkel
- Élvezze a kiváló papírkezelési megbízhatóságnak és a tartós kialakításnak köszönhető nyugalmat
- Jobb munkakörnyezeti feltételek a csendes működésnek, kompakt kialakításnak és elegáns megjelenésnek köszönhetően

KOMPAKT KIALAKÍTÁS, HATÉKONY FUNKCIÓK

Kifejezetten az ügyfelek igényeinek megfelelően tervezték meg

Az imageFORMULA DR-C240 robusztus kialakítása és strapabíró dokumentumadagolója az ügyfelektől kapott visszajelzések közvetlen eredménye. A kidolgozás minősége terén előrehaladást jelent az ilyen lapolvasók szegmensében, és akár naponta 4000 dokumentumot is könnyedén beolvas. A termelékenység maximalizálásáról a 60 lapos automatikus dokumentumadagoló gondoskodik, amely megbízható módon kezeli a különböző méretű dokumentumokból és hordozótípusokból álló kötegeket: az útlevelektől és a műanyag kártyáktól a kétdoldalas A4-es, A3-as (ívlapos móddal) és akár 3 m hosszúságú dokumentumokig.

Nagy teljesítményű és rugalmas alkalmazások

Az imageFORMULA DR-C240 elsőrangú kidolgozási minősége és a termelékenységet középpontba állító funkciói áttörést jelentenek ebben az értékszegmensben. Gyors beolvasást kínál akár 45 oldal/perc, illetve 90 kép/perc sebességen, így az imageFORMULA DR-C240 magától értetődő választást jelent a sokoldalú feladatok ellátásához megfelelő eszközet kereső irodák és munkacsoportok számára. Csendes működése – és kompakt, mutatós asztali kialakítása – kiváló benyomást tesz

az ügyfelekre az ügyfélkapcsolati irodákban és az ügyfélszolgálatokon, pl. bankokban, szállodákban, kórházakban és kormányzati hivatalokban.

Precíziós papírkezelés

A munkafolyamatok folyamatosságának biztosítása érdekében az imageFORMULA DR-C240 hatékony, kiváló minőségű lapadagoló mechanizmust tartalmaz, amely a kategória legmegbízhatóbb készülékévé teszi a különböző dokumentumok, többek között az ultravékony papírfajták beolvasása terén már 27 g/m² értéktől. Az ultrahangos kettősbehúzás-érzékelő és kettősbehúzás-feloldási (DFR) funkció lehetővé teszi a beolvasás gyors újraindulását, így minimálisra csökkenti az állásidőt.

Könnyű kezelhetőség

Az imageFORMULA DR-C240 képfeldolgozási funkciók széles választékát kínálja. Ezek közé tartozik az automatikus oldalméret- és szövegirány-észlelés, a szövegjavítás, a kiegyenesítési funkció és az automatikus színfelismerés. A felhasználóbarát kezelőpanel lehetővé teszi a kezelők számára az egygombos beolvasást – ez pedig felgyorsítja és leegyszerűsíti a beolvasási feladatokat.



HATÉKONY ÉS
MEGBÍZHATÓ



SZOFTVEREK



Capture OnTouch

Intuitív beolvasás

A Canon CaptureOnTouch felhasználóbarát kezelői felületével egyszerű a papíralapú dokumentumok digitális archívumba történő beolvasása, mentése és több célhelyre, többek között felhőszolgáltatásokba való elküldése. A szoftver teljesen automatikus üzemmódja egyszerűsített beolvasást tesz lehetővé és kiváló minőséget biztosít. A beépített optikai karakterfelismerő technológia segítségével kereshető PDF-fájlokat készíthet, a gyakorta végzett műveleteket pedig elmentheti a gyorsbillentyűk menübe.

Capture Perfect

Fejlett szkennervezérlés

A Canon CapturePerfect beolvasási alkalmazása lehetővé teszi az imageFORMULA szkennerek kínálta összes hatékony funkció teljes körű kiaknázását. A szoftver hatékony tömeges beolvasást tesz lehetővé, továbbá támogatja a Kofax VRS illesztőprogramot, így kiváló képminőséget biztosít. A fejlett képfeldolgozási funkciók között megtalálható többek között az automatikus kötegsztválasztás és a részenkénti optikai karakterfelismerés a dokumentummegjelenítési lehetőségek széles választékával, valamint rugalmasan megadható különféle beolvasási célhelyekkel egyetemben.



Hatékony PDF-felügyelet

Hatékony, egyszerűen használható alkalmazás PDF-fájlok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és konvertálásához. A Nuance eCopy PDF Pro Office teljes körű jelölési, annotálási és szerkesztési funkciókat biztosít, és többek között automatikus űrlapmező-felismerési funkcióval ellátott, kitöltendő űrlapok létrehozását is lehetővé teszi. Emellett dokumentumbiztonsági és -aláírási eszközök teljes csomagját is magában foglalja.



Kofax VRS illesztőprogram a kiváló képminőségért

A Kofax VRS segítségével minden alkalommal kiváló képminőséget érhet el. Az automatikus képfeldolgozásnak és dokumentumkezelésnek köszönhetően egyszerűbbé és könnyebbé válik a beolvasás. Az iparág élvonalának minőségét képviselő képalkotás jobb olvashatóságot, pontosabb optikai karakterfelismerést tesz lehetővé, így kevesebb alkalommal van szükség a beolvasás megismétlésére. Ennek eredményeképpen a termelékenység jelentős növelése révén pénzt és időt takaríthat meg.

GAZDAG
SZOFTVERCSOMAG



Típus	Asztali lapbehúzó lapolvasó
Beolvasó érzékelőegység	CMOS CIS 1 soros érzékelő
Optikai felbontás	600 dpi
Fényforrás	RGB LED
Lapolvasási oldal	Első/Hátsó/Kétoldal
Csatlakozó	Nagy sebességű USB 2.0
Méret (szé x mé x ma)	Zárt tálcákkal: 291 x 253 x 231 mm Nyitott tálcákkal: 291 x 603 x 363 mm
Tömeg	Kb. 2,8 kg
Teljesítményigény	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Energiafogyasztás	Lapolvasáshál: max. 19 W Alvó módban: max. 1,4 W Kikapcsolt állapotban: max. 0,1 W
Üzemeltetési feltételek	10-32,5 °C Páratartalom: 20-80% (relatív)
Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés	RoHS és ENERGY STAR

BEOLVASÁSI SEBESSÉG

Fekete-fehér	200 dpi: 45 oldal/perc (egyoldal) / 90 kép/perc (kétoldal) 300 dpi: 45 oldal/perc (egyoldal) / 90 kép/perc (kétoldal)
Színes	200 dpi: 30 oldal/perc (egyoldal) / 60 kép/perc (kétoldal) 300 dpi: 20 oldal/perc (egyoldal) / 40 kép/perc (kétoldal)

DOKUMENTUM JELLEMZŐI

Szélesség	50,8-216 mm
Hosszúság	54-356 mm
Vastagság	27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm)
Hosszú dokumentum mód	max. 3000 mm
Névjegykártya-beolvasás	Méret: 50,8 x 85 mm vagy nagyobb Vastagság: Max. 0,45 mm
Műanyag kártyák beolvasása	Méret: 53,9 x 85,5 mm Vastagság: 0,76 mm (a dombornyomott kártyák legfeljebb 1,4 mm vastagságig támogatottak)

Útlevel-beolvasás	Legfeljebb 4 mm vastagságig (hordozólap segítségével)
Papírszétválasztás	Visszagörgős módszer
Adagolókapacitás	60 lapos (80 g/m ²)

KIMENET

Kimeneti felbontás	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Kimeneti mód	Fekete-fehér/hibaeloszlás/speciális szövegjavítás/speciális szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalat (256 szintű), 24 bites színmélység
Ajánlott napi terhelhetőség	Kb. 4000 beolvasás

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, háromdimenziós színjavítás, színkijétes (RGB), színjavítás (RGB), automatikus színfelismerés, árnyékeltávolítás, MultiStream, módosítható gamma beállítások, üres oldal kihagyása, ívlapos mód, beolvasott terület beállítása, dokumentumazonosító, kötegelválasztás fehér, üres lappal vagy dokumentumazonosítóval, moaré csökkentése, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, kontrasztelrendezés, háttérsímitás, árnyékeltávolítás, automatikus felbontásbeállítás, kettősbehúzás-feloldás, kettősbehúzás-érzékelő (ultrahangos érzékelő, hossz alapján)

TARTOZÉK SZOFTVER

ISIS / TWAIN illesztőprogram (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Beépülő modul: Beépülő modul: EMC Captiva Cloud Runtime Controls

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Fogyóeszközök	Tartalékgörgő-készlet, hordozólap (útlevelekhez), hordozólap (A4-es lapokhoz)
Kiegészítők	101-es síkgyás lapolvasó egység, 201-es síkgyás lapolvasó egység, vonalkód modul, 2D kód modul

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).

Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kiegészítők



101-es síkgyás lapolvasó egység

Olvasson be ragasztókött könyveket, folyóiratokat és törékeny adathordozókat akár A4-es méretig az USB kábellel egyszerűen csatlakoztatható opcionális 101-es síkgyás lapolvasó segítségével. A síkgyás lapolvasó zökkenőmentesen együttműködik a fő szkennelőkettős beolvasási üzemmódban, amelynek köszönhetően bármely beolvasásnál azonos képminőség-javító funkciók alkalmazhatók. A nyitott fedéllel történő nagy sebességű, nagy felbontású (1200 dpi) beolvasást egyedülálló, állítható fedél és környezetifény-korrigáló funkció támogatja.



201-es síkgyás lapolvasó egység

Élvezze ki a zökkenőmentes kettős beolvasási üzemmód előnyeit a Canon 201-es síkgyás lapolvasó bizonyos típusú Canon imageFORMULA szkennerekhez való csatlakoztatásával, ami tovább fokozza a sokoldalúságot és a pontosságot az akár A3-as méretű könyvek, folyóiratok és törékeny dokumentumok beolvasásánál. Ezzel a nagyteljesítményű síkgyás lapolvasóval mindössze 3,5 másodperc alatt olvashat be A3-as méretű adathordozókat.

