

i-SENSYS MF630 sorozat

Teljes körű lézernyomtatási megoldások kisvállalkozások számára: egyszerű működés, kiemelkedő teljesítmény.

A kiváló minőségű, színes lézernyomtatást biztosító hatékony és alacsony karbantartási igényű multifunkciós MF630 sorozatot úgy tervezték meg, hogy egy modern kisvállalkozás minden igényét kiszolgálja.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Egyszerűen kezelhető érintőképernyő

Az MF630 sorozat ésszerűen kezelhető 12,7 cm széles, színes érintőképernyője könnyed hozzáférhetőséget nyújt minden funkcióhoz. Egy egyszerűtől az összetettebb parancsokig, a billentyűzet nélküli érintőképernyő lehetővé teszi a feladatok gyors végrehajtását, javítva a hatékonyságot és szükségtelenné téve az oktatást, illetve a műszaki támogatást. Mivel pedig az MF635Cx nyomtatónál a felhasználói felület testreszabható, az eszköz zökkenőmentesen beilleszthető bármilyen vállalkozásba.

Időt spóroló alkalmazások

Az idő egy olyan luxuscikk, amellyel sok kisvállalkozás nem rendelkezik. Az MF635Cx Alkalmazáskönyvtára tele van olyan újítással, amelyekkel időt spórolhat és növelheti a hatékonyságot. A rendszer lehetővé teszi, hogy gyakran használt űrlapokat, sablonokat és szórólapokat nyomtasson egyetlen érintéssel anélkül, hogy bármely más eszközt csatlakoztatni kellene. Egy másik hasznos funkció a környezetbarát másolás mód, amely nyolc oldalt is képes egy A4-es lapra összetömöríteni, valamint az okmánymásoló funkció, amellyel az útlevelek és jogosítványok mindkét oldalát képes egy lapra nyomtatni.

Mobil vállalkozások számára tervezve

A modern kisvállalkozások tevékenyek, több helyen működnek és mobilak. Az MF630 sorozatot napjaink dolgozói számára fejlesztették ki, támogatja az Airprint (Apple) és a Mopria (Android) funkciót, valamint NFC és QR-kód párosítást a gyors és problémamentes csatlakoztathatóság érdekében. A közvetlen vezeték nélküli csatlakoztathatóság lehetővé teszi, hogy a vendégek hálózati kulcs megadása nélkül nyomtathassanak, míg a Canon PRINT üzleti alkalmazás számos egyéb, értékes funkciót tesz elérhetővé, amelyek elősegítik a mobil munkavégzést.

Nyomtatás és szkennelés másodpercek alatt

A hatékonyság fontos: a kisvállalkozásoknak olyan megbízható nyomtatóra van szükségük, amely a hatékonyság terén nem ismer kompromisszumokat. Az MF630 sorozat 18 lapot képes kinyomtatni egy perc alatt, lépést tartva még a leggyorsabb kisvállalkozással is. Ráadásul az MF635Cx egyutas, kétoldalas beolvasási funkciója még gyorsabbá teszi a munkafolyamatot, ezzel értékes időt spórolva és javítva a munkatársak termelékenységét.

Lenyűgöző színminőség

A lézermínőség újragondolt technológiáját kihasználva az MF630 olajfestmény hatású, ütős képei mindenki figyelmét felkeltik. A gyors nyomtatáson és a hatékony működésen túl a sorozat kompromisszumok nélküli élénk képvisztaadást biztosít, így maximalizálhatja az értékesítési segédanyagok, a marketinganyagok és belső kommunikációs anyagok hatását.

Minimális karbantartási igény

A multifunkciós tonerkazettáival és az automatikus tonerszalag-eltávolító rendszerrel az MF630 csökkenti a karbantartási igényeket, és ezzel visszaadja a kisvállalkozásoknak az időt, amelyre a legnagyobb szükségük van. Az egyszerű beüzemelés és a nagy kapacitású tonerkazetták mellett az MF630 sorozat fogyóeszköz-figyelő funkciója jelzi a felhasználó számára a csere esedékességét, elkerülve ezzel a tonerkazetta kifizetése okozta frusztrációt.

Canon

Választható tartozékok

E1 vonalkódnymató készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: MF635Cx)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatóhoz. A dobozban szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

E1E vonalkódnymató készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: MF635Cx)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatóhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

i-SENSYS MF630 sorozat

E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: MF635Cx)

- Titkosított PDF küldése és digitális aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

Telephone 6 telefonos készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: MF635Cx)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz.

i-SENSYS MF635Cx



A készülék típusa	Színes multifunkciós lézerekészülék	Beolvasási színmélysége	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Rendelkezésre álló funkciók	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw: Nyomatás, másolás és szkennelés i-SENSYS MF635Cx: Nyomatás, másolás, szkennelés és fax	Szűrkeárnyalatok	256 szint
NYOMTATÓ		Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA
Nyomatási sebesség	i-SENSYS MF631Cn: Egyoldalas: max. 18 lap/perc (A4) max. 32 lap/perc (A5 – fekvő) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Egyoldalas: max. 18 lap/perc (A4) max. 32 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 11 kép/perc (A4)	Max. beolvasási szélesség	216 mm
Nyomatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás	Beolvasás e-mailbe	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Nyomatási minőség	Max. 1200×1200 dpi		i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF, titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás)* *Kiegészítő – EI PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet szükséges
Nyomatási felbontás	600×600 dpi	Beolvasás számítógépre	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Bemelegedési idő	Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól		i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF, titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás)* *Kiegészítő – EI PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet szükséges
Első nyomat elkészülési ideje	Színes: kb. 12 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 10,9 másodperc vagy kevesebb	Beolvasás USB-memóriaeszközre	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Nyomatónyelvek	i-SENSYS MF631Cn: UFR II i-SENSYS MF633Cdw: UFR II, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.		i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF, titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás)* *Kiegészítő – EI PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet szükséges
Betűtípusok	i-SENSYS MF633Cdw: 45 PCL betűtípus i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus	Beolvasás FTP-re	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték) Van		i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF, titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás)* *Kiegészítő – EI PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet szükséges
Tonertakarékos üzemmód	Van	Beolvasás a felhőbe	TIFF/JPEG/PDF/PNG*
Fejlett nyomtatási funkciók	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business alkalmazás i-SENSYS MF635Cx: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkód nyomtatás* Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business alkalmazás *Kiegészítő – EI vagy EIE vonalkódnymtatató készlet szükséges	IFAX	*Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
MÁSOLÓ		FAX	
Másolási sebesség	i-SENSYS MF631Cn: Egyoldalas (A4): max. 18 lap/perc i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Egyoldalas (A4): max. 18 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 11 lap/perc	Modem sebessége	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal)* *A2. 1. sz. ITI-T szabványkártya alapján
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: Másolóúveg (A4): Színes: kb. 14,0 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 12,0 másodperc vagy kevesebb i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF (A4): Színes: kb. 14,2 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 12,4 másodperc vagy kevesebb Másolóúveg (A4): Színes: kb. 14,0 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 12,0 másodperc vagy kevesebb	Vételi mód	i-SENSYS MF635Cx: Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetrögzítő mód, kézi
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi	Faxfelbontás	i-SENSYS MF635Cx: Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Másolási módok	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomtatott kép, szöveg	Faxmemória	i-SENSYS MF635Cx: Max. 512 oldal* *A2. 1. sz. ITI-T szabványkártya alapján
Kétoldalas másolás	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 2 oldalasról 2 oldalásra (automatikus)	Gyorshívószámok	i-SENSYS MF635Cx: Max. 281 hívószám
Másolás több példányban	999 másolatig	Csoportos hívás/célhelyek	i-SENSYS MF635Cx: Max. 199 hívószám/max. 199 célhely
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben	Sorozatos adás	i-SENSYS MF635Cx: Max. 310 célhely
Egyéb jellemzők	Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása	Memóriába mentés	i-SENSYS MF635Cx: Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
SZKENNER		Kétoldalas faxolás	i-SENSYS MF635Cx: Van (küldés és fogadás)
Típus	Szín	Egyéb jellemzők	i-SENSYS MF635Cx: Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratarcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
Beolvasási felbontás	Optikai: 600×600 dpi felbontásig Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi	HORDOZÓK KEZELÉSE	
Beolvasási sebesség	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Egyoldalas fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Egyoldalas fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 47 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 27 kép/perc (300×600 dpi)	Szkennertípusa	i-SENSYS MF631Cn: Másolóúveg i-SENSYS MF633Cdw: Másolóúveg, ADF i-SENSYS MF635Cx: Másolóúveg, kétoldalas ADF (egyutas)
		Papírbemenet (normál)	i-SENSYS MF631Cn: 150 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 150 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás 50 lapos ADF
		Papírkiadás	100 lapos
		Hordozótípusok	Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, fényes papír, címke, képeslap, boríték

Hordozók mérete

i-SENSYS MF631Cn:
Kazetta:
A4, A5, A5 (fékvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), Egyedi méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Kézi lapadagoló nyílás:
A4, A5, A5 (fékvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), Egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kazetta:
A4, A5, A5 (fékvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), Egyedi méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Kézi lapadagoló nyílás:
A4, A5, A5 (fékvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), Egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Egyedi méretek: min. 128×139,7 mm, max. 215,9×355,6 mm

Hordozók tömege

i-SENSYS MF631Cn:
Kazetta: 52-163 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)
Kézi adagolónyílás: 52-163 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kazetta: 52-163 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)
Kézi adagolónyílás: 52-163 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)
ADF: 50-105 g/m²*

Kétoldalas nyomtatás

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Automatikus
Kazetta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Egyéni méretek: min. 182×257 mm, max. 215,9×355,6 mm
60-163 g/m²

CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER

Csatlakozó típusa

i-SENSYS MF631Cn:
Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Minimális kompatibilitás

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/
Server® 2008/Vista
Mac OS X 10.7.5 és újabb verziók
Linux®/Citrix

*Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.

Hálózati protokoll

i-SENSYS MF631Cn:
Nyomtatás:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Szkennelés:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP alkalmazásslágyalkotók:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Kezelés:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Biztonság:
IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
Nyomtatás:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Beolvasás:
Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP alkalmazásslágyalkotók:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Kezelés:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Biztonság (vezetékes):
IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Biztonság (vezeték nélküli):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
Nyomtatás:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Beolvasás:
Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP alkalmazásslágyalkotók:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Kezelés:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Biztonság (vezetékes):
IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Biztonság (vezeték nélküli):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Szoftver- és nyomtatókezelés

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Távoli felhasználói felület (RUI),
Részlegazonosító-kezelés,
Toner Status Tool,
iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

i-SENSYS MF635Cx:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Távoli felhasználói felület (RUI),
Részlegazonosító-kezelés,
Toner Status Tool,
iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.
uniFLOW kompatibilitás beépített uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközklienssel

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

250-2500 oldal/hónap

Terhelhetőség

Max. 30 000 oldal/hónap*

*A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

Processzor sebessége

800 MHz × 2

Memória

1 GB

Kezelőpanel

12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő

Méret tálcákkal (szé × mé × ma)

i-SENSYS MF631Cn:
451 mm × 460 mm × 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
451 mm × 460 mm × 400 mm

Beszerezéshez szükséges hely (szé × mé × ma)

i-SENSYS MF631Cn:
651 mm × 1210 mm × 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
651 mm × 1210 mm × 776 mm

Tömeg

i-SENSYS MF631Cn:
Kb. 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kb. 22 kg

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10-30 °C
Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)
220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Tápellátás

Teljesítményfelvétel

i-SENSYS MF631Cn:
Maximum: kb. 850 W
Készenléti állapotban: kb. 13,6 W
Alvó állapotban: kb. 0,94 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,5 kWh/hét (230 V)
A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Maximum: kb. 850 W
Készenléti állapotban: kb. 13,6 W
Alvó állapotban: kb. 0,94 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,5 kWh/hét (230 V)
A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra.

*Vezeték nélküli üzemmódban a fogyasztás 0,98 W

Zajszintek

Hangnyomás:
Működés közben: 49 dB
Készenléti állapotban: hangtalan
Hangteljesítmény:
Működés közben: 64 dB vagy kevesebb
Készenléti állapotban: hangtalan

*A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

FOGYÓESZKÖZÖK

Kazetták

045-ös fekete tonerkazetta (1400 oldal)**
045H fekete tonerkazetta (2800 oldal)**
045-ös cian tonerkazetta (1300 oldal)**
045H cian tonerkazetta (2200 oldal)**
045-ös magenta tonerkazetta (1300 oldal)**
045H magenta tonerkazetta (2200 oldal)**
045-ös sárga tonerkazetta (1300 oldal)**
045H sárga tonerkazetta (2200 oldal)**

*Az ISO/IEC 19798 alapján
**A nyomtató 1400 oldalra elegendő fekete és 690 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettákkal érkezik

Tartozékok/választható eszközök

Egységek

i-SENSYS MF635Cx:
TEL 6 telefonos készlet hosszú kábellel (kézbeszelő)
E1 vonalkódnyomtató készlet
E1E vonalkódnyomtató készlet
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
B1 MiCard tartozékkészlet
E1 PDF-kuldesre szolgáló biztonságifunkció-készlet

i-SENSYS MF630 sorozat

Teljes körű lézernyomtatási megoldások
kisvállalkozások számára: egyszerű
működés, kiemelkedő teljesítmény.

A kiváló minőségű, színes lézernyomtatást biztosító
hatékony és alacsony karbantartási igényű multifunkciós
MF630 sorozatot úgy tervezték meg, hogy egy modern
kisvállalkozás minden igényét kiszolgálja.



Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Választható tartozékok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
E1 vonalkódnyomtató készlet	5143B001AA	4960999689951
E1E vonalkódnyomtató készlet	5143B002AA	-
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	-
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Fogyőeszközök:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
045-ös fekete tonerkazetta	1242C002AA	4549292073669
045 H fekete tonerkazetta	1246C002AA	4549292073782
045-ös sárga tonerkazetta	1239C002AA	4549292073577
045H sárga tonerkazetta	1243C002AA	4549292073690
045-ös magenta tonerkazetta	1240C002AA	4549292073607
045H magenta tonerkazetta	1244C002AA	4549292073720
045-ös cián tonerkazetta	1241C002AA	4549292073638
045H cián tonerkazetta	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Üzembehelyezés	7950A546AA	4960999794426
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - B csomag	7950A526AA	4960999793306

Méretek/logisztikai információk:

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Doboz	1	586	569	523	29
		Raklap	8	1190	1150	1056	-
		40 lábas magasított konténer	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Doboz	1	586	569	475	26
		Raklap	8	1190	1150	950	-
		40 lábas magasított konténer	320	-	-	-	-

A doboz tartalma:

- Készülék
- 045-ös fekete tonerkazetta (1400 oldal)
- 045-ös cián/magenta/sárga tonerkazetta (690 lap)
- Tápkábel
- Telefonkábel
- Használatbavételei útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél