

## i-SENSYS MF112/MF113w

# FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓSOROZAT, KIVÁLÓ LAPOLVASÁSI ÉS MÁSOLÁSI FUNKCIÓKKAL

A sorozat sokoldalú, multifunkciós nyomtató, lapolvasó és fénymásoló funkciókkal rendelkezik, kialakítása kompakt és stílusos, ezért ideális választás az otthoni irodák számára. Az MF110 sorozat gyorsan és pontosan nyomtat, és kitűnő lapolvasóval rendelkezik



**MF112**



**MF113w**

Az MF110 sorozat a hagyományos irodai nyomtató, fénymásoló és lapolvasó minden jellemzőjével és rugalmasságával rendelkezik, azonban most stílusos és robusztus külsőt kapott, amely mégis szerényen foglalja el helyét a legkisebb otthoni irodákban is.

- Kompakt kialakítás, amelyet a kisvállalatokra és az otthoni irodákra optimalizáltak
- Akár 22 oldal/perces nyomtatási sebesség, gyors, 7 másodperc alatti nyomatelkészítési-ideő
- Most a Canon legjobb eredeti festékkazettájával kapható, a cserekazettával pedig akár 1600 oldal is nyomtatható, mielőtt újabb cserére lenne szükség
- Az MS (Magnetic Sphere) kazetta gyorsabb nyomtatást, és alacsonyabb energiafogyasztást biztosít
- Akár 150 lapos bemeneti kapacitás
- A készülék 5 soros kezelőpanellel rendelkezik, a Device Utility beállítással pedig a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok is egyszerűen csatlakoztathatók
- Az AirPrint támogatásával Apple eszközök széles választékáról lehet egyszerűen nyomtatni (csak az MF113w típus esetén)
- Táblagépek és okostelefonok segítségével a papíralapú dokumentumok is egyszerűen digitalizálhatók. Fejlett szerkesztési funkciók érhetők el a beolvasáshoz, ilyen pl. a felhőbe történő szkennelés (csak MF113w típus esetén)
- Az intelligens „Whiteboard mode” funkciós Canon PRINT Business alkalmazás automatikusan kijavítja a fényképezőgéppel készített képeket (csak MF113w típus esetén)

### LEGFONTOSABB FUNKCIÓK

**22**  
Black  
ppm

22 oldal/perc sebesség  
Nagy nyomtatási sebesség



**5 line**

LCD-kijelző  
Egyszerű LCD  
felhasználói felület



**COPY**

Másolás  
A dokumentumok kinyomtatása  
gyors és egyszerű



**Wireless Printing**

Csatlakoztathatóság  
Közvetlen vezeték nélküli  
kapcsolat  
(LBP113w)



**Ethernet**

Ethernet-kapcsolat  
Egyszerű csatlakozás a  
hálózatra  
(MF113w)

**Network SCAN**



**600x600dpi**

Hálózati beolvasás  
Felhasználóbarát hálózati  
beolvasás

**Canon**

<b>A készülék típusa</b>	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató	<b>CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER</b>	
<b>Rendelkezésre álló funkciók</b>	Nyomtatás, másolás és szkennelés	<b>Csatlakozó típusa</b>	MF112: USB 2.0 Hi-Speed MF113w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás
<b>A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI</b>		<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 és újabb verziók/Mac OS 10.13 és újabb verziók Linux <sup>3</sup>
<b>Nyomtatási sebesség</b>	Egyoldalas: max. 22 lap/perc (A4)	<b>Hálózati protokoll</b>	csak MF113w típus esetén Nyomtatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Beolvasás: WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTp Biztonság (vezetékes): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Nyomtatási módszer</b>	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás	<b>Szoftver- és nyomtatókezelés</b>	MF112: MF Scan Utility, Toner Status Tool MF113w: MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool
<b>Nyomtatási minőség</b>	Akár 2400×600 dpi-nek megfelelő		
<b>Nyomtatási felbontás</b>	600×600 dpi		
<b>Bemelegedési idő</b>	Kb. 15 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól		
<b>Első nyomat elkészülési ideje</b>	Kb. 6,5 másodperc vagy kevesebb		
<b>Nyomtatási nyelvek</b>	UFRII-LT		
<b>Betűtípusok</b>			
<b>Nyomtatási margók</b>	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)		
<b>Tonertakarékos üzemmód</b>	Van		
<b>Speciális nyomtatási funkciók</b>	csak MF113w típus esetén Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás		
<b>MÁSOLÁSI JELLEMZŐK</b>			
<b>Másolási sebesség</b>	Egyoldalas: max. 22 lap/perc (A4)		
<b>Első másolat elkészülési ideje (FCOT)</b>	Kb. 9,3 másodperc vagy kevesebb		
<b>Másolási felbontás</b>	Max. 600×600 dpi		
<b>Másolási módok</b>	Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg		
<b>Kétoldalas másolás</b>			
<b>Másolás több példányban</b>	999 másolatig		
<b>Kicsinyítés/nagyítás</b>	25-400% 1%-os lépésekben		
<b>Egyéb jellemzők</b>	Másolatok szétválogatása, Másolás 2-ről 1-re, Másolás 4-ről 1-re, Személyi igazolvány másolása		
<b>SKENNELÉSI JELLEMZŐK</b>			
<b>Típus</b>	Színes		
<b>Beolvasási felbontás</b>	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi		
<b>Beolvasási sebesség</b>	Egyoldalas fekete-fehér: 2,4 mp/lap (300×600 dpi)		
<b>Beolvasási színmélysége</b>	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)		
<b>Szürkeárnyalatok</b>	256 szint		
<b>Kompatibilitás</b>	TWAIN , WIA, ICA		
<b>Max. beolvasási szélesség</b>	215,9 mm		
<b>Beolvasás e-mailbe</b>			
<b>Beolvasás számítógépre</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF <sup>1</sup>		
<b>Beolvasás USB-memóriaeszközre</b>			
<b>Beolvasás FTP-re</b>			
<b>Beolvasás a felhőbe</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>		
<b>MÉDIAKEZELÉS</b>			
<b>Lapolvasó típusa</b>	Síkágvas		
<b>Papírbemenet (normál)</b>	150 lapos kazetta		
<b>Papírbemenet (opcionális)</b>			
<b>Papírkidás</b>	50 lap		
<b>Médiatípusok</b>	Normál papír, újrafeldolgozott papír, vastag papír, bankpostapapír, címke, boríték		
<b>Média méretek</b>	Kazetta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COMIO, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.		
<b>Média tömege</b>	Kazetta: 60-163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Kétoldalas nyomtatás</b>			

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	150–1500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 10 000 oldal/hónap <sup>4</sup>
Processzor sebessége	MF112: 175 MHz MF113w: 400 MHz
Memória	MF112: 128 MB MF113w: 256 MB
Kezelőpanel	5 soros, fekete-fehér LCD
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	372×320×255 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	372×531×504 mm
Tömeg	Kb. 8,9 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páraleszapódás nélkül)
Teljesítményigény	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 910 W Készenléti üzemmódban: kb. 4,3 W Alvó állapotban: kb. MF112: N/A MF113w: 0,8 W Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): MF112: 0,5 kWh/hét MF113w: 0,6 kWh/hét  Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 1–30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc) Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint) 26. tétel <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Zajszintek

Hangnyomás<sup>5</sup>:  
Működés közben: 47 dB fekete-fehér nyomtatásnál  
Készenléti üzemmódban: hangtalan

Hangteljesítmény<sup>6</sup>:  
Működés közben: 69,6 dB vagy kevesebb fekete-fehér nyomtatásnál  
Készenléti üzemmód: N/A

## FOGYÓESZKÖZÖK

### Festékkazetták

047-es festékkazetta (1600 oldal)<sup>7</sup>  
049-es dobegység (12 000 oldal)

## Megjegyzések:

- <sup>[1]</sup> Beolvasás az MF Scan Utility segítségével
- <sup>[2]</sup> Beolvasás az MF Scan Utility vagy az Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
- <sup>[3]</sup> Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás 2018 decemberétől érhető el.
- <sup>[4]</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- <sup>[5]</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
- <sup>[6]</sup> Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján
- <sup>[7]</sup> A nyomtató kezdő festékkazettával (700 oldal), és 049-es dobegységgel érkezik (12 000 oldal)

Canon Hungária Kft.  
1031 Budapest,  
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)  
Telefon: (+361) 2375904  
Fax: (+361) 2375901  
canon.hu

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2018

## FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS NYOM- TATÓSOROZAT, KIVÁLÓ LAPOLVASÁSI ÉS MÁSOLÁSI FUNKCIÓKKAL

## i-SENSYS MF112/MF113w

A sorozat sokoldalú, multifunkciós nyomtató, lapolvasó és fénymásoló funkciókkal rendelkezik, kialakítása kompakt és stílusos, ezért ideális választás otthoni irodák számára. Az MF110 sorozat gyorsan és pontosan nyomtat, és kitűnő lapolvasóval rendelkezik

Értékesítés kezdete: 2018. október



### TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF113W	2219C021AA	8714574659053
i-SENSYS MF112	2219C023AA	8714574659077

### FOGYÉSZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
047-es festékkazetta	2164C002AA	4549292088793
049-es dobegység	2165C001AA	4549292088816