

PIXMA TR4550

STÍLUSOSAN KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ OTTHONI IRODÁKBA

Az elegáns és kompakt multifunkciós nyomtató képes több oldalas dokumentumok másolására, szkennelésére és faxolására is. Kimagasló produktivitásával és problémamentes Wi-Fi-csatlakoztathatóságával tökéletes választás az otthoni irodák számára.



- Egyszerű csatlakozás Wi-Fi-hez és okoseszközökhöz
- Nyomtatás és szkennelés felhőalapú tárhelyre*
- A hatékonyság optimalizálása XL méretű tintapatronokkal
- 20 lapos automatikus dokumentumadagoló** és automatikus kétoldalas nyomtatás a maximális produktivitásért
- Professzionális megjelenésű dokumentumok nyomtatása

*A felhőbe és az e-mailbe való szkennelés csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.

**Csak A4/LTR/LGL méretekhez



PIXMA XL Inks



ADF



Auto 2-sided Print



Connectivity



Borderless Photo Printing



Auto Power On

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TR4550



PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

PIXMA TR4550
PIXMA TR8550
PIXMA TR7550

Canon

Live for the story_

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás és Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1] × 1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (BK/fehér, CL/színes)

Dokumentumok nyomtatási sebessége fekete-fehérben

Kb. 8,8 kép/perc^[2]

Dokumentumok nyomtatási sebessége színesben

Kb. 4,4 kép/perc^[2]

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 70 másodperc^[3]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, LTR, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, LTR – normál papír)

A SZKENNER MŰSZAKI JELLEMZŐI

Szkenner típusa

Síkgyas és ADF

Szkenner felbontása (optikai)

Max. 600×1200 dpi^[4]

A4-es beolvasási sebesség

Kb. nem megerősített másodperc^[5]

Maximális dokumentumméret

Síkgyas: A4, LTR (216×297 mm)

Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeáramlatos: 16 bit/8 bit

A MÁSOLO MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség – színes dokumentum

sFCOT: kb. 27 másodperc^[6]

sESAT: kb. 3,6 kép/perc^[6]

sESAT ADF: kb. 2,7 kép/perc^[6]

Másolás több példányban

Max. 99 oldal

Másolási nagytás

25–400%

Oldalhoz illesztés

Másolási funkciók

Dokumentummásolás, szegély nélküli másolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, kerettöréletes másolás, leválogatásos másolás (csak ADF), igazolmánymásolás

3 pozíció (vázlat, normál, kiváló)

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa

Super G3/Szinkommunikáció

Faxfelbontás

8 pixel/mm x 3,85 sor/mm (normál)

8 pixel/mm x 7,7 sor/mm (finom)

300 dpi x 300 dpi (extrafinom)

Faxolási sebesség

Fekete-fehér: kb. 3 mp (33,6 kb/s)^[7]

Színes: kb. 1 perc (33,6 kb/s)^[7]

Faxmemória

Kb. 50 oldal

KOMPATIBILIS TINTÁK

Alaptartozékként járó tintapatronok

PG-545 (fekete)

CL-546 (színes)

Opcionális XL tintapatronok

PG-545XL (fekete)

CL-546XL (színes)

NYOMTATÁSI KAPACITÁS

BK (pigmentfekete)

Fekete: 180 oldal

Fekete XL: 400 oldal

CL (színes – CMY)

Színes: 180 oldal

Színes XL: 300 oldal

Tesztelési szabványok

ISO/IEC 24711 A4-es színes dokumentumoldalokhoz

Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír

Photo Paper Pro Platinum (PT-101)

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Photo Paper Pro Luster (LU-101)

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)

Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)

Matte Photo Paper (MP-101)

Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)

Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)

Max. 100 normál papírlap

Max. 20 db fotópapír

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméret

A4, A5, B5, LTR, LGL, 13×18 cm, 10×15 cm, boríték (DL, COM10)

[Egyedi méretek] (szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–676 mm)

Papírsúly

Normál papír: 64–105 g/m²

Canon fotópapír: max. 300 g/m² (PT-101)

CSATLAKOZÁS

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

rendszerüzemi jelszó

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

PIXMA Cloud Link (okostelefonról/táblagépről)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Mopria (Android)

Message In Print alkalmazás

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Hozzáférési pont mód

Csatlakozás típusa – EGYÉB

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszer

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~

macOS 10.13

Támogatott mobilrendszerek

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8

Mac: internetkapcsolat, 1,5 GB lemezterület, Safari 5

Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal

Easy-WebPrint EX (letölthető)^[10]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Kijelző típusa és mérete Kijelzőnyelvek

Képpontmátrixos LCD kijelző
33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/horvát/vietnami

Automatikus dokumentumadagoló

Méret (szé × mé × ma)

Tömeg

Tápellátás

Energiafogyasztás

Max. 20 lap (1 oldalú)

Kb. 435×295×189 mm

5,9 kg

100–240 V AC, 50/60 Hz

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W

Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,6 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)

Készenléti üzemmódba lépésig eltelt idő: 10 perc

46 másodperc

Másolás: kb. 8 W^[8]

Kb. 54 dB(A)^[9]

Akustikai zajszintek

(10×15 cm-es fotó)

Üzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom

15–30 °C

10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Lábjegyzetek

^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

^[2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai (Word, Excel, PDF). A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

^[3] A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

^[4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.

^[5] Később kerül meghatározásra

^[6] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.

A másolási sebesség (automatikus dokumentumadagoló) ESAT sorozatérték, ISO/IEC 24735.

A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

^[7] Fekete-fehér dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, az ITU-T 1. sz. táblázat használatával állapították meg.

Színes dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, a Canon színes faxesztlap használatával állapították meg.

A fényleges átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.

^[8] Másolás: A tintasugaras nyomtatással A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.

^[9] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.

^[10] Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- A másolási sebesség a dokumentum összetettsége, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazászoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. További információ: www.canon-europe.com/ink/yield
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.

STÍLUSOSAN KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ OTTHONI IRODÁKBA

PIXMA TR4550

Az elegáns és kompakt multifunkciós nyomtató képes több oldalas dokumentumok másolására, szkennelésére és faxolására is. Kimagasló produktívásával és problémamentes Wi-Fi-csatlakoztathatóságával tökéletes választás az otthoni irodák számára.

Értékesítés kezdete: 2018. szeptember



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TR4550, FEKETE, EUR	2984C009AA	4549292118780	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
MPG-545/CL-546 MULTI	8287B005AA	8714574605517	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE	8286B006AA	8714574630793	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CRG PG-545XL/CL-546 MULTI	8286B008AA	8714574631530	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_

STÍLUSOSAN KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ OTTHONI IRODÁKBA

Az elegáns és kompakt multifunkciós nyomtató képes több oldalas dokumentumok másolására, szkennelésére és faxolására is. Kimagasló produktívásával és problémamentes Wi-Fi-csatlakoztathatóságával tökéletes választás az otthoni irodák számára.

PIXMA TR4550



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TR4550, FEKETE, EUR	2984C009AA	Egyedi	1.	501,3	222,1	465,4	8,4	6,4
		Raklap (felső sor)	24	1117	1050	1147,5	192,2	190,6
		Raklap (alsó sor)	24	1117	1050	1147,5	192,2	190,6

A doboz tartalma:

- 4-az-1-ben nyomtató – PIXMA TR4550 sorozat
- 2 db FINE kazetta
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_