

PIXMA TS6250

KOMPAKT, HÁLÓZATRA KAPCSOLHATÓ ÉS CSALÁDBARÁT MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Dolgozzon okosan a kompakt multifunkciós nyomtatóval! Otthoni használathoz tökéletes: a Canon PRINT alkalmazással vezeték nélkül használhatja a felhőalapú szkennelés és nyomtatás funkciókat*. Az 5, színenként cserélhető tintapatron, az automatikus kétoldalas nyomtatás és a szegély nélküli nyomtatás 8,9×8,9 cm-estől A4-es méretig gyors és kiváló eredményt biztosít.



- Nyomtatás, szkennelés és csatlakozás a felhőhöz* a Canon PRINT alkalmazással
- Költségei csökkentése a Canon XL és XXL tintákkal**
- Testreszabás és alkotás a Canon hordozóival és alkalmazásaival
- 7,5 cm-es (3") intuitív érintőképernyő
- Ragyogó színű fotók és jól olvasható dokumentumok

*A felhőbe és az e-mailbe való szkennelés csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.

**A rendelkezésre állás régióként eltérő lehet.



TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TS6250 sorozat

PIXMA TS6250 sorozat
PIXMA TS9550 sorozat
PIXMA TS8250 sorozat



PIXMA TS9550 sorozat



PIXMA TS8250 sorozat

Canon

Live for the story_

*A felhőbe és az e-mailbe való szkennelés csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Modellszámok
Funkciók

PIXMA TS6250 (FEKETE)
Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés,
Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás
Nyomatási technológia

Max. 4800^[1]×1200 dpi
5, színenként cserélhető tintapatron (pigmentfekete, fekete, cián, magenta, sárga)
ChromaLife100 tinták

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 15,0 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Kb. 10,0 kép/perc^[2]
Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:
kb. 21 másodperc^[3]

Fényképnyomatás sebessége

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8,9×8,9 cm, 10×10 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alapartozékként járó tintapatronok

5 külön tintapatron
PGI-580PGBK (pigmentfekete)
CLI-581BK (fekete)
CLI-581C (cián)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (sárga)

Opcionális XL tintapatronok

Nagy kapacitású XL tintapatronok
PGI-580PGBK XL (pigmentfekete)
CLI-581BK XL (fekete)
CLI-581C XL (cián)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XL (sárga)

Opcionális XXL tintapatronok

Nagy kapacitású XL tintapatronok
PGI-580PGBK XXL (pigmentfekete)
CLI-581BK XXL (fekete)
CLI-581C XXL (cián)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581Y XXL (sárga)

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4 színes dokumentum^[4]
Pigmentfekete: 200 oldal
Pigmentfekete XL: 400 oldal
Pigmentfekete XXL: 600 oldal
Fekete: 1505* oldal
Fekete XL: 3120* oldal
Fekete XXL: 6360* oldal
Cián: 256 oldal
Cián XL: 515 oldal
Cián XXL: 820 oldal
Magenta: 237 oldal
Magenta XL: 474 oldal
Magenta XXL: 760 oldal
Sárga: 257 oldal
Sárga XL: 514 oldal
Sárga XXL: 824 oldal

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

*Becsült kiegészítő kapacitás^[5]
10×15 cm-es fénykép
Pigmentfekete: 1448* fénykép
Pigmentfekete XL: 3373* fénykép
Pigmentfekete XXL: 5500* fénykép
Fekete: 231* fénykép
Fekete XL: 520* fénykép
Fekete XXL: 858* fénykép
Cián: 83 fénykép
Cián XL: 170 fénykép
Cián XXL: 282 fénykép
Magenta: 108 fénykép
Magenta XL: 225 fénykép
Magenta XXL: 367 fénykép
Sárga: 99 fénykép
Sárga XL: 199 fénykép
Sárga XXL: 322 fénykép
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Borítékok
Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómaticák) (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)
Hátsó tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)
Hátsó tálcá:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20×25 cm/13×18 cm/10×15 cm/13×13 cm/8,9×8,9 cm/10×10 cm, borítékok [DL,COM10]
[Egyéni méret] szélesség 55 mm – 215,9 mm, hossz 89 mm – 676 mm

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméret

Papírsúly

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség 148,0 mm – 215,9 mm, hossz 210 mm – 297 mm
Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m², legfeljebb 300 g/m² súlyú Canon fotópapír
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

A SZKENNER MŰSZAKI JELLEMZŐI

Szkenner típusa

Szkenner felbontása (optikai)

A4-es beolvasási sebesség

Beolvasás színmélysége (bemenet/kimenet)

Maximális dokumentumméret

CIS síkgyás fénykép- és dokumentumszkenner
1200×2400 dpi^[6]
Kb. nem megerősített mp^[7]
Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeáryalatos: 16 bit/8 bit
216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagyítás

sFCOT: kb. 19 mp^[8]
sESAT: kb. 6,5 kép/perc^[8]
Max. 99 oldal
Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély nélküli másolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, keretfőrléses másolás, igazolványmásolás
25–400% (1%-os lépésekben)
Oldalhoz illesztés
A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelvek

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Csatlakozás típusa – egyéb

7,5 cm LCD (TFT színes/érintőképperejő)
33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/tengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észtl/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami
Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz
Bluetooth
Message In Print alkalmazás
PIXMA Cloud Link
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Hozzáférési pont mód
WLAN PictBridge
Mopria (Android)

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13

Támogatott mobilrendszerek

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8
Mac: internetkapcsolat, 1,5 GB lemezterület, Safari 5
Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal
Easy-WebPrint EX (letölthető)^[9]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 6,2 kg

Méret (szé × mé × ma)

Kb. 372×315×139 mm

Akuszikai zajszintek

Kb. 49 dB(A)^[10]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,8 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,7 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)
Készenléti üzemmódba lépésig eltelt idő: 10 perc
56 mp
Másolás: kb. 14 W^[11]

Lábjegyzetek

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztfének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
[3] A fényképanyomatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papírra, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
[4] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
[5] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
[6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
[7] A színes dokumentumbeolvasás sebességét az ISO/IEC 29183 Target A szabvány alapján mérték.
A beolvasási sebesség a szkennel-illesztőprogram Beolvasás gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotkijelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik.
A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
[8] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékeknek átlaga alapján határozták meg.
[9] Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.
[10] Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hardzóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.
[11] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
[12] Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazászoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról bővebben itt olvashat: www.canon-europe.com/ink/yield
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

KOMPAKT, HÁLÓZATRA KAPCSOLHATÓ ÉS CSALÁDBARÁT MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

PIXMA TS6250

Dolgozzon okosan a kompakt multifunkciós nyomtatóval! Otthoni használathoz tökéletes: a Canon PRINT alkalmazással vezeték nélkül használhatja a felhőalapú szkennelés és nyomtatás funkciókat*. Az 5. színenként cserélhető tintapatron, az automatikus kétoldalas nyomtatás és a szegély nélküli nyomtatás 8,9×8,9 cm-estől A4-es méretig gyors és kiváló eredményt biztosít.

Értékesítés kezdete: 2018. szeptember



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS6250, FEKETE, EUR	2986C006AA	4549292116076	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XL méret			
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XXL méret			
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

*A felhőbe és az e-mailbe való szkennelés csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.

KOMPAKT, HÁLÓZATRA KAPCSOLHATÓ ÉS CSALÁDBARÁT MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

PIXMA TS6250

Dolgozzon okosan a kompakt multifunkciós nyomtatóval! Otthoni használathoz tökéletes: a Canon PRINT alkalmazással vezeték nélkül használhatja a felhőalapú szkennelés és nyomtatás funkciókat*. Az 5. színenként cserélhető tintapatron, az automatikus kétoldalas nyomtatás és a szegély nélküli nyomtatás 8,9×8,9 cm-estől A4-es méretig gyors és kiváló eredményt biztosít.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS6250, FEKETE, EUR	2986C006AA	Egyedi	1.	446	212	457,9	8,1	6,2
		Raklap (felső sor)	20	1070	897	920,3	161,9	160,6
		Raklap (alsó sor)	30	1070	897	1378,2	242,6	240,9

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS6250 sorozat
- Kezdő tintapatronok
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_

*A felhőbe és az e-mailbe való szkennelés csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.