

PIXMA TS8250

KIVÁLÓ FOTÓK EGY 6 TINTÁS, VEZETÉK NÉLKÜL CSATLAKOZTATHATÓ MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL

A multifunkciós nyomtató modern megjelenésű, emellett lenyűgöző fotókat készít. A 6, színenként cserélhető tinta, köztük egy fotókék patron segítségével kivételes minőségű fényképeket nyomtathat A4-es méretig akár okoseszköz vezérlésével.



- Kivételes minőségű fotónyomtatás 6, színenként cserélhető tintával
- Okoseszköz- és felhőkapcsolat a PIXMA Cloud Link szolgáltatással
- Nagy méretű érintőképernyő intuitív kezelőfelülettel
- Kétutas papíradagolás a teljes rugalmasságért
- Opcionális XL és XXL* méretű tintapatronok a nagyobb mennyiségű, költséghatékony nyomtatásért
*A rendelkezésre állás régióként eltérő lehet.



6 Individual Inks



Connectivity



PIXMA Cloud Link



Auto 2-sided Print



Borderless Photo Printing



Memory Card

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TS8250



PIXMA TS9150 sorozat



PIXMA TS9550 sorozat

PIXMA TS8250

PIXMA TS9150 sorozat
PIXMA TS9550 sorozat
PIXMA TS6250 sorozat

Canon

Live for the story_

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Modellszámok

Funkciók

PIXMA TS8250 (FEKETE)
Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés,
Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás

Nyomtatási technológia

Max. 4800 ^[1] × 1200 dpi
6 db, színenként cserélhető tintapatron
(pigmentfekete, fekete, cián, magenta, sárga,
fotókék)
ChromaLife100 tinták
Kb. 15,0 kép/perc ^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Színes nyomtatás sebessége

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli nyomtatás

Kb. 10,0 kép/perc ^[2]
Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:
kb. 17 másodperc ^[3]

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm,
13×13 cm, 8,9×8,9 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5,
Letter – normál papír)

Nyomtatás közvetlenül lemezre

Van

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapatronok

6 külön tintapatron
PGI-580PGBK (pigmentfekete)
CLI-581BK (fekete)
CLI-581C (cián)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (sárga)
CLI-581PB (fotókék)

Opcionális XL tintapatronok

Nagy kapacitású XL tintapatronok
PGI-580PGBK XL (pigmentfekete)
CLI-581BK XL (fekete)
CLI-581C XL (cián)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XL (sárga)
CLI-581PB XL (fotókék)

Opcionális XXL tintapatronok

Nagy kapacitású XXL tintapatronok
PGI-580PGBK XXL (pigmentfekete)
CLI-581BK XXL (fekete)
CLI-581C XXL (cián)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581Y XXL (sárga)
CLI-581PB XXL (fotókék)

Tintapatron kapacitása (normál papír)

A4 színes dokumentum ^[4]
Pigmentfekete: 200 oldal
Pigmentfekete XL: 400 oldal
Pigmentfekete XXL: 600 oldal
Fekete: 750* oldal
Fekete XL: 2280* oldal
Fekete XXL: 4590* oldal
Cián: 259 oldal
Cián XL: 519 oldal
Cián XXL: 830 oldal
Magenta: 223 oldal
Magenta XL: 466 oldal
Magenta XXL: 747 oldal
Sárga: 259 oldal
Sárga XL: 519 oldal
Sárga XXL: 830 oldal
Fotókék: 1660* oldal
Fotókék XL: 4710* oldal
Fotókék XXL: 9140* oldal

Tintapatron kapacitása (fotónyomtatás)

*Becsült kiegészítő kapacitás ^[5]
10×15 cm-es fénykép
Pigmentfekete: 1444* fénykép
Pigmentfekete XL: 3883* fénykép
Pigmentfekete XXL: 7337* fénykép
Fekete: 213* fénykép
Fekete XL: 505* fénykép
Fekete XXL: 802* fénykép
Cián: 80 fénykép
Cián XL: 178 fénykép
Cián XXL: 304 fénykép
Magenta: 107 fénykép
Magenta XL: 247 fénykép
Magenta XXL: 406 fénykép
Sárga: 80 fénykép
Sárga XL: 178 fénykép
Sárga XXL: 304 fénykép
Fotókék: 240 fénykép
Fotókék XL: 505 fénykép
Fotókék XXL: 802 fénykép
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Borítékok
Egyéb művészi papírok
Nyomatható lemezek
Removable Photo Stickers (eltávolítható
fotómaticák) (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír)
(MG-101)

Hátsó tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy
max. 100 lap (normál papír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)
Többfunkciós tálcá: nyomatható körömmatrica
(NL-101)/1 nyomatható CD-, DVD- vagy
Blu-Ray-lemez

Hátsó tálcá:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20×25 cm/13×18 cm/10×15 cm/
13×13 cm/8,9×8,9 cm, borítékok (DL,COM10)
[Egyéni méret] szélesség 55 mm – 215,9 mm, hossz
89 mm – 676 mm

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség 148,0 mm – 215,9 mm,
hossz 210 mm – 297 mm

Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m², legfeljebb
300 g/m² súlyú Canon fotópapír
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméret

Papírsúly

A SZKENNER MŰSZAKI JELLEMZŐI

Szkenner típusa

Szkenner felbontása (optikai)

A4-es beolvasási sebesség

Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Maximális dokumentumméret

CIS síkgyas fénykép- és dokumentumszkenner
2400×4800 dpi ^[6]
Kb. 14 mp ^[7]

Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit
216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagyítás

sFCOT: kb. 19 mp ^[8]
sESAT: kb. 6,5 kép/perc ^[8]
Max. 99 oldal

Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély
nélküli másolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re és 4 az
1-re másolás, keretfőiréses másolás, lemezcímke-
másolás, igazolmánymásolás
25–400% (1%-os lépésekben)
Oldalhoz illesztés
A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es
méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es
méretről B5-ös méretre

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelv

10,8 cm-es LCD (TFT színes/érintőképernyő)
33 választható nyelv: japán/angol (mm és
hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/
portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/
lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített/kínai/
hagyományos/kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/
lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
Bluetooth
Message In Print alkalmazás
Körömmatrica alkalmazás
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Közvetlen vezetékek nélküli csatlakoztatás
Hozzáférési pont mód
WLAN PictBridge
Memóriakártya-nyílás
Mopria (Android)

Kompatibilis memóriakártyák

SD-kártya, SDHC-kártya, SDXC-kártya, miniSD-kártya*, micro SD-kártya*
mini SDHC-kártya*, micro SDHC-kártya*, microSDXC-kártya*

*Az ajánlott adapter használatával – nem tartozék

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13

Támogatott mobilrendszerek Minimális rendszerkövetelmények

iOS, Android, Windows 10 Mobile
Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8
Mac: internetkapcsolat, 1,5 GB lemezterület, Safari 5
Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal Easy-WebPrint EX (letölthető)^[9]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 6,6 kg

Méretek (szé × mé × ma)

Kb. 373×319×140 mm

Akustikai zajszintek

Kb. 49 dB(A)^[10]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W
Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 1,1 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 2,0 W (ha a lapolvasó lámpa ki van kapcsolva)

Készenléti üzemmódba lépésig eltelt idő: 10 perc 56 másodperc

Másolás: kb. 16 W^[11]

Lábjegyzetek

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [4] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [5] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján
- [7] A színes dokumentumbeolvasás sebességét az ISO/IEC 29183 Target A szabvány alapján mérték.
- [8] A beolvasási sebesség a szkennelés-illesztőprogram Beolvasás gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotjelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik.
A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- [9] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékeinek átlaga alapján határozták meg.
Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.
- [10] Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hardzóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.
- [11] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- [12] Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

Felöltséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal felítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: www.canon-europe.com/ink/yield
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal felítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV 2018

KIVÁLÓ FOTÓK EGY 6 TINTÁS, VEZETÉK NÉLKÜL CSATLAKOZTATHATÓ MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL

PIXMA TS8250

A multifunkciós nyomtató modern megjelenésű, emellett lenyűgöző fotókat készít. A 6, színenként cserélhető tinta, köztük egy fotókék patron segítségével kivételes minőségű fényképeket nyomtathat A4-es méretig akár okoseszköz vezérlésével.

Értékesítés kezdete: 2018. szeptember



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS8250, FEKETE, EUR	2987C006AA	4549292117646	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XL méret			
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XXL méret			
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

The Canon logo is displayed in its characteristic red color.

Live for the story_

KIVÁLÓ FOTÓK EGY 6 TINTÁS, VEZETÉK NÉLKÜL CSATLAKOZTATHATÓ MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL

A multifunkciós nyomtató modern megjelenésű, emellett lenyűgöző fotókat készít. A 6, színenként cserélhető tinta, köztük egy fotókék patron segítségével kivételes minőségű fényképeket nyomtathat A4-es méretig akár okoseszköz vezérlésével.

PIXMA TS8250



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS8250, FEKETE, EUR	2987C006AA	EA	Egyedi	1.	446	212	457,9	8,4	6,5
			Raklap (felső sor)	20	1070	897	920,3	169,1	167,8
			Raklap (alsó sor)	30	1070	897	1378,2	253,4	251,7

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS8250 sorozat
- Kezdő tintapatronok
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_