

PIXMA TS6350 series TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK ÚJRAGONDOLVA

A stílusos kialakítás, az 5 db, színenként cserélhető tintapatron és az intuitív LED-es állapotsáv teszi a PIXMA TS6350 készüléket igazán komoly munkaeszközzé. A FINE technológiával és a ChromaLife100 tintával hibátlan fényképek, a speciális pigmentfekete tintával pedig éles szöveges dokumentumok nyomtathatók.



- Megkönnyíti életét**
Az intelligens kialakítás kihangsúlyozza az intuitív LED-es állapotsávnak, az 5 db, színenként cserélhető tintapatronnak, a kétutas papíradagolásnak és az automatikusan meghosszabbodó kiadótálcának köszönhető rugalmasságot.
- Minőségi dokumentumok és fényképek**
A PIXMA TS6350 széria által készített kiváló minőségű fényképek páratlan tartósságáról a ChromaLife100 tinták gondoskodnak, a pigmentfekete tinta pedig éles és olvasható szöveges dokumentumokat biztosít.
- Kreatív beállítások**
Engedje szabadjára kreativitását az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazással és a Creative Park kreatív projektjeivel, amelyek most kétoldalas matt, vasalható matricás, többször felragasztható, négyzet alakú és mágneses nyomathordozókon próbálhatók ki.
- Intelligens csatlakoztatási lehetőségek**
Nyomtasson, másoljon, szkenneljen és csatlakozzon a felhőhöz* vezeték nélkül a Canon PRINT alkalmazással, vagy nyomtasson közvetlenül az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) használatával.
- Öné az irányítás**
Élvezze az intuitív vezérlőelemek nyújtotta gyors beüzemelést az 1,44 hüvelykes (3,65 cm-es) OLED kijelző révén, és csatlakozzon egyetlen gombnyomással vezeték nélküli kapcsolat segítségével.

*A felhőbe és az e-mailbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.



5 Single Inks



Wireless Printing



Status Bar



Automatic Output Tray



2-way



Borderless Photo Printing

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TS6350 széria



PIXMA TS8350 széria



PIXMA TS5350 széria

PIXMA TS6350 széria

PIXMA TS8350 széria

PIXMA TS5350 széria

PIXMA TS3350 széria

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Modellszámok

PIXMA TS6350 (FEKETE)

PIXMA TS6351 (FEHÉR)^[8]

Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés, Cloud Link

Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1]×1200 dpi

Nyomatási technológia

5, színenként cserélhető tintapatron (pigmentfekete, fekete, cián, magenta, sárga)

ChromaLife100 tinták

Kb. 15 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 10 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:

Fényképnymtatás sebessége

kb. 21 másodperc^[2]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8,9×8,9 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapatronok

5 külön tintapatron
PGI-580PGBK (pigmentfekete)
CLI-581BK (fekete)
CLI-581C (cián)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (sárga)

Opcionális XL tintapatronok

Nagy kapacitású XL tintapatronok
PGI-580PGBK XL (pigmentfekete)
CLI-581BK XL (fekete)
CLI-581C XL (cián)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XL (sárga)

Opcionális XXL tintapatronok

Nagy kapacitású XXL tintapatronok
PGI-580PGBK XXL (pigmentfekete)
CLI-581BK XXL (fekete)
CLI-581C XXL (cián)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581Y XXL (sárga)

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentum^[3]
Pigmentfekete: 200 oldal
Pigmentfekete XL: 400 oldal
Pigmentfekete XXL: 600 oldal

Fekete: 1505* oldal

Fekete XL: 3120* oldal

Fekete XXL: 6360* oldal

Cián: 256 oldal

Cián XL: 515 oldal

Cián XXL: 820 oldal

Magenta: 237 oldal

Magenta XL: 474 oldal

Magenta XXL: 760 oldal

Sárga: 257 oldal

Sárga XL: 514 oldal

Sárga XXL: 824 oldal

*Becsült kiegészítő kapacitás

10×15 cm-es fénykép^[3]

Pigmentfekete: 1448* fénykép

Pigmentfekete XL: 3373* fénykép

Pigmentfekete XXL: 5500* fénykép

Fekete: 231* fénykép

Fekete XL: 520* fénykép

Fekete XXL: 858* fénykép

Cián: 83 fénykép

Cián XL: 170 fénykép

Cián XXL: 282 fénykép

Magenta: 108 fénykép

Magenta XL: 225 fénykép

Magenta XXL: 367 fénykép

Sárga: 99 fénykép

Sárga XL: 199 fénykép

Sárga XXL: 322 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es fénykép^[3]

Pigmentfekete: 1448* fénykép

Pigmentfekete XL: 3373* fénykép

Pigmentfekete XXL: 5500* fénykép

Fekete: 231* fénykép

Fekete XL: 520* fénykép

Fekete XXL: 858* fénykép

Cián: 83 fénykép

Cián XL: 170 fénykép

Cián XXL: 282 fénykép

Magenta: 108 fénykép

Magenta XL: 225 fénykép

Magenta XXL: 367 fénykép

Sárga: 99 fénykép

Sárga XL: 199 fénykép

Sárga XXL: 322 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

PIXMA TS6350 series

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Borítékok
Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)
Double sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)
Light Fabric Iron-on (világos színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (LF-101)
Dark Fabric Iron-on (sötét színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (DF-101)
Hátsó tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)
Hátsó tálcá:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25cm/13x18cm/10x15cm/13x13cm/8,9x8,9cm, borítékok (DL,COM10)
[Egyéni méret] szélesség: 55–215,9 mm, hosszúság: 89–676 mm

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] szélesség: 148–215,9 mm, hosszúság: 210–297 mm

Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m², legfeljebb 300 g/m² súlyú Canon fotópapír
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

Papír négyzetmétertömege

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Lapolvasó felbontása (optikai)

CIS síkgyás fénykép- és dokumentumskenner 1200×2400 dpi^[4]

Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret

216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 19 mp^[5]

sESAT: kb. 6,5 kép/perc^[5]

Max. 99 oldal

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Dokumentummásolás, fényképmásolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re

25–400% (1%-os lépésekben)

Oldalhoz illesztés

Másolási nagyítás

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelvek

OLED (1,4")

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Vezeték nélküli LAN frekvenciáján: 2,4 GHz

Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás
Bluetooth
Message In Print alkalmazás
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Hozzáférési pont mód
WLAN PictBridge
Mopria (Android)

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7
vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező
számítógépen garantálható.
OS X 10.11.6, macOS 10.12–10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Windows: legalább 2,0 GB
Mac: legalább 1,0 GB
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez.
A szükséges merevlemez-kapacitás.
Kijelző: 1024×768 XGA
MP illesztőprogram lapolvasó-ségédprogrammal
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méretek (szé × mé × ma)

Akustikai zajsintek

Ajánlott működési környezet

Kb. 6,3 kg
Kb. 376×359×141 mm
Kb. 44,5 dB(A)^[6]
Hőmérséklet: 15–30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom
(páralecsapódás nélkül)
100–240 V AC, 50/60 Hz
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W
Készenléti állapotban (USB-n keresztül
számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,9 W
(ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva):
kb. 1,6 W (ha a szkennel jelzőfénye ki van kapcsolva)
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 56 mp
Másolás: kb. 14 W^[7]

Tápellátás

Energiafogyasztás

PIXMA TS6350 series

Lábjegyzetek

- ^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- ^[2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adattfeldolgozási idejét.
- ^[3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- ^[4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- ^[5] A másolási sebesség az sFCOT és az eSAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- ^[6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- ^[7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- ^[8] Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.
A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
Az egyes márka- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV 2019

TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK ÚJRAGONDOLVA

PIXMA TS6350 series

A stílusos kialakítás, az 5 db, színenként cserélhető tintapatron és az intuitív LED-es állapotsáv teszi a PIXMA TS6350 készüléket igazán komoly munkaeszközzé. A FINE technológiával és a ChromaLife100 tintával hibátlan fényképek, a speciális pigmentfekete tintával pedig éles szöveges dokumentumok nyomtathatók.

Értékesítés kezdete: 2019. szeptember



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS6350 EUR, FEKETE	3774C006AA	4549292144291	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS6351 EUR, FEHÉR	3774C026AA	4549292144345	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK ÚJRAGONDOLVA

PIXMA TS6350 series

A stílusos kialakítás, az 5 db, színenként cserélhető tintapatron és az intuitív LED-es állapotsáv teszi a PIXMA TS6350 készüléket igazán komoly munkaeszközzé. A FINE technológiával és a ChromaLife100 tintával hibátlan fényképek, a speciális pigmentfekete tintával pedig éles szöveges dokumentumok nyomtathatók.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS6350 EUR, FEKETE	3774C006AA	EA	Egyedi	1	450	216	486,5	8,46	Nincs megerősített adat
PIXMA TS6351 EUR, FEHÉR	3774C026AA		Raklap (felső sor)	20	910,5	1090,5	977,5	170,34	Nincs megerősített adat
			Raklap (alsó sor)	30	910,5	1090,5	1467	255,26	Nincs megerősített adat

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS6350 széria
- Kezdő tintapatronok
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_