

Elegáns, helytakarékos
multifunkciós
készülékek gyors,
kiváló minőségű
eredményekkel
és egyérintéses
funkciógombokkal

i-SENSYS
MF211

i-SENSYS
MF212w

you can



Hálózati nyomtatásra alkalmas multifunkciós készülékek érintőképernyős vezérlőpanellel a maximális hatékonyságot igénylő kis irodák számára

Gyors és hatékony fekete-fehér multifunkciós lézerekészülék nyomtatás, másolás és beolvasás funkcióval egyetlen praktikus, kompakt készülékben. Egyszerű üzemeltetés a döntött vezérlőpanelnek és az egyérintéses funkciógomboknak köszönhetően.

Főbb jellemzők

- Megfizethető fekete-fehér multifunkciós lézerekészülék otthoni vagy kis méretű irodákhoz, nyomtatás, másolás és beolvasás funkcióval
- A Canon Gyors első nyomat technológiáival és a percenként 23 oldalas nyomtatási sebességgel nem kell várni a dokumentumokra
- Egyszerű kezelés a döntött vezérlőpanellel
- Az egyérintéses funkciógombokkal hatékonyan végezhető a beolvasási és másolási munkaműveletek
- Az eredeti dokumentumok összes részletének rögzítése akár 9600×9600 dpi felbontású színes beolvasással
- A Csendes üzemmódnak köszönhetően kisebb működési zaj
- Idő- és pénztakarékos a piacvezető energiahatékonyság révén
- Elegáns, helytakarékos kialakítás, amely gyakorlatilag bárhol könnyen elhelyezhető
- Wi-Fi és Ethernet: funkciók zökkenőmentes megosztása és egyszerű nyomtatás számítógépről, okostelefonról és táblagépről (Wi-Fi kapcsolatot igényel)
- Apple AirPrint™- és ipari szabványnak megfelelő Mopria-nyomtatás támogatása (Wi-Fi kapcsolatot igényel)

A doboz tartalma

Készülék, kezdőkazetta, tápkábel, telefonkábel, kézibeszélő-bilincs, Használatbavételi útmutató, jótállási jegy, felhasználói szoftvert tartalmazó CD-ROM

Méret (szé×mé×ma)

390 mm × 371 mm × 312 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003
Mac OS X 10.5.8 vagy újabb
A Linux operációs rendszert a 3.00 vagy újabb verziójú Linux illesztőprogram támogatja



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



BEOLVASÁS



Wi-Fi*

Canon

*Csak az MF212w esetében

Az MF211 műszaki adatai



- 1 Síkágyas
- 2 250 lapos tálcá
- 3 737-es kazetta

Készülék típusa Rendelkezésre álló funkciók	Fekete-fehér multifunkciós lézerekészülék Nyomatás, másolás és beolvasás
NYOMTATÓ Nyomatási sebesség Nyomatási módszer Nyomatási minőség Nyomatási felbontás Gyors első nyomat funkció Nyomatatónyelvek Nyomatási margók	Max. 23 lap/perc (A4) Fekete-fehér lézersugaras nyomatás Max. 1200×1200 dpi felbontás képpfinomítással 600×600 dpi legfeljebb 6 mp UFRII LT 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (borítéktól eltérő méretek esetében) 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték) Van
Tonertakarékos üzemmód	Van
MÁSOLÓ Másolási sebesség Első másolat elkészülési ideje Másolási felbontás Másolási módok Másolás több példányban Kicsinyítés/nagyítás Tonertakarékos üzemmód Egyéb funkciók	23 lap/perc (A4) Kb. legfeljebb 9,0 (A4) Max. 600×600 dpi Szöveg, Szöveg/fénykép, Szöveg/fénykép+, Fénykép Max. 99 példány 25-400%, 1%-os lépésekben Van Memóriarendezés, Másolás 2-ről 1-re, Másolás 4-ről 1-re, személyi igazolvány másolása
LAPOLVASÓ Típus Beolvasási felbontás Beolvasási színmélység Szűrkeárnyalat Kompatibilitás Max. beolvasási szélesség	Színes Optikai: Max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi 24 bit 256 szint TWAIN, WIA 216 mm
HORDOZÓK KEZELÉSE Lapolvasó típusa Papírbevétel (normál) Papírkiadás Hordozótípusok Hordozóméretek	Síkágyas 250 lapos tálcá 100 lapos Normál papír, nehéz papír, újrapiapír, fólia, címke, boríték Tálcá: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Indexkártya, AFLS Boríték: COM10, Monarch, C5, DL, Egyedi méretek: min. 76,2×210 mm - max. 216×356 mm Többfunkciós tálcá: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Indexkártya, AFLS Boríték: COM10, Monarch, C5, DL, Egyedi méretek (min. 76,2×127 mm - max. 216×356 mm) Tálcá: 60-163 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60-163 g/m ²
Hordozók tömege	

CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER Interfész típusa Kompatibilis operációs rendszerek	Nagy sebességű USB 2.0 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Mac OS X 10.5.8 vagy újabb Linux ^{1,2} Nyomatató-illesztőprogram, szkennelés-illesztőprogram, MF Toolbox, Presto! PageManager, Toner Status Tool
Szoftver- és nyomatatókezelés	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Terhelhetőség Memória Vezérlőpanel Méret tálcákkal (szé×mé×ma) Telepítéshez szükséges hely (szé×mé×ma) Tömeg Üzemeltetési feltételek Tápellátás Teljesítményfelvétel Zajszintek	Max. 8000 oldal/hónap 128 MB 5 soros, fekete-fehér LCD 390 mm × 441 mm × 312 mm 390 mm × 490 mm × 622 mm Kb. 10,1 kg Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páralesapódás nélkül) AC 220-240 V: 50/60 Hz Maximum: kb. legfeljebb 1270 W Aktív állapotban: kb. legfeljebb 500 W Készletléti állapotban: kb. 3,2 W Alvó állapotban: kb. 1,6 W ⁶ Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,7 kWh/hét (MF211) Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,8 kWh/hét (MF212w) Hangnyomás ³ : Aktív állapotban: 50 dB (Csendes módban: 45 dB) Készletléti állapotban: hangtalan Hangnyomás ³ : Aktív állapotban: 6,5 B (Csendes módban: 6,1 B) Készletléti állapotban: legfeljebb 43 dB
FOGYÓESZKÖZÖK Kazetták	737-es kazetta (2400 oldal ⁴) ⁵
Lábjegyzet ¹ Csak internetes terjesztés ² Csak internetes terjesztés, megjelenés dátuma: 2015. április ³ A tesztelés az ISO 7779 szabvány szerint történt, az érték megadása az ISO 9296 szabványnak megfelelő. ⁴ A készülék 1700 oldalra elegendő kezdőkazettával érkezik ⁵ Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján ⁶ Alvó állapotban: Wi-Fi módban 2 W (MF212w)	
Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Az MF212w kiegészítő műszaki adatai

CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER Interfész típusa Kompatibilis operációs rendszerek	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2012 R2 ¹ Windows® Server 2012 ¹ Windows® Server 2008 R2 ¹ Windows® Server 2008 ¹ Windows® Server 2003 ¹ Mac OS X 10.5.8 vagy újabb Linux ^{2,3}
Szoftver és nyomtató kezelés	Távoli felhasználói felület (RUI), nyomtató-illesztőprogram, szkennel- illesztőprogram, MF Toolbox, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status Tool
Lábjegyzet ¹ A hálózati beolvasás nem támogatott ² Csak internetes teljesítés ³ Csak internetes teljesítés, megjelenés dátuma: 2015. április ⁴ Alvó állapotban: Wi-Fi módban 2 W ⁵ A tesztelés az ISO 7779 szabvány szerint történt, az érték megadása az ISO 9296 szabványnak megfelelő. ⁶ A készülék 1700 oldalra elegendő kezdőkazettával érkezik ⁷ Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján	
Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak	