

TÖBBFUNKCIÓS FEKETE- FEHÉR LÉZERNYOMTATÓK A GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ NYOMTATÁSI FELADATOKÉRT



i-SENSYS MF270 sorozat
A Canon i-SENSYS MF270 sorozat
gyors, többfunkciós készülékei
ideálisak kis irodákba és otthoni
használatra.

Nagyobb hatékonyság

A megbízható eszközökről történő nyomtatás, másolás és beolvasás révén maximalizálhatja a teljesítményt. Faxoljon az MF275dw készülékkel, takarítson meg időt a kétoldalas nyomtatással, és használja ki a kis hordozók széles választékának támogatását A5-ös és A6R méretű dokumentumok előállításához.

Védelem az érzékeny dokumentumok számára

Védje dokumentumait, eszközeit és hálózatát a vírusoktól és az adatlopástól a teljes körű biztonsági funkciókkal. A funkciók közé tartozik a biztonságos indítás és a biztonsági funkciók navigációs útmutatója.



**NAGYOBB
HATÉKONYSÁG**



**EGYSZERŰ
HASZNÁLAT**



**VÉDELEM AZ ÉRZÉKENY
DOKUMENTUMOK SZÁMÁRA**

Egyszerű használat

Takarítson meg időt az egyszerű használatnak köszönhetően, és navigáljon zökkenőmentesen a beállítások között az intuitív kijelzőpanel segítségével. Az egyszerű Wi-Fi-csatlakoztathatóság és a mobil nyomtatás lehetővé teszi, hogy okostelefonról nyomtasson.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
Nyomtatási sebesség A4-es méret esetén	29 lap/perc	29 lap/perc
Automatikus dokumentumadagoló	Igen	Nincs
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●
Mobil nyomtatás	●	●

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér többfunkciós lézernyomatató
Elérhető funkciók	MF275dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax MF272dw: nyomtatás, másolás és szkennelés
NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomatási felbontás	Akár 2400×600 dpi-nek megfelelő
Bemelegedési idő	kb. legfeljebb 7,5 másodperc a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	kb.: legfeljebb 5,4 másodperc (400 dpi) kb.: legfeljebb 7,1 másodperc (600 dpi)
Nyomatatónyelvek	UFRII
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Festéktakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás Microsoft Universal Print támogatás
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): legfeljebb 8,9 másodperc Másolóüveg (A4): legfeljebb 7,6 másodperc
Másolási felbontás	MF272dw: Másolóüveg (A4): legfeljebb 7,6 másodperc
Másolási módok	Max. 600×600 dpi
Kétoldalas másolás	Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg
Másolás több példányban	1 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Kicsinyítés/nagyítás	Akár 999 másolat
Egyéb jellemzők	25–400% 1%-os lépésekben Másolatok szétválogatása, másolás 2-ről 1-re, másolás 4-ről 1-re, személyi igazolvány másolása, ütévelmásolás
SKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	MF275dw: Másolóüveg: Egyoldalas fekete-fehér: 2,7 mp/lap (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 3,5 mp/lap (300×300 dpi)
Beolvasási színmélység	ADF: Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×300 dpi)
Szűrkeárnyalatok	MF272dw: Másolóüveg: Egyoldalas fekete-fehér: 2,7 mp/lap (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 3,5 mp/lap (300×300 dpi)
Kompatibilitás	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Max. beolvasási szélesség	256 színt
Beolvasás számítógépre	TWAIN, WIA
Beolvasás a felhőbe¹	JPEG (csak egyoldalas) TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
FAX	CSAK AZ MF275dw esetében
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ²)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Fénykép: 200×200 dpi Superfinom: 200×400 dpi
Faxmemória	Max. 256 oldal ²
Gyorsrívószámok	Max. 104 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 50 célállomás egy csoportban
Körözvényadás	Max. 114 célállomás
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	MF275dw: Sikágyas lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (ADF)
Papírbemenet (normál)	MF272dw: Sikágyas
Papírkiadás	MF275dw: 150 lapos kazetta 1 lapos többfunkciós tálcá 35 oldalas automatikus dokumentumadagoló MF272dw: 150 lapos kazetta 1 lapos többfunkciós tálcá 50 lap

Médiatípusok	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, rajzpapír, címke, képeslap, boríték
Médiaméretek	Kazetta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,0×127 mm Max. 216,0×356,0 mm ADF (CSAK MF275dw esetén): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216×356 mm *Tartozék szükséges
Nyomathordozók tömege	Kazetta: 60–163 g/m ² ADF (CSAK MF275dw esetén): 105–128 g/m ² (egy lap) 50–105 g/m ² (több lap)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape Egyéni méretek – min. 210×279 mm, max. 216×356 mm 60–105 g/m ²
INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows* 11/Windows* 10/Windows* 8.1/Server* 2022/Server* 2019/ Server* 2016/Server* 2012R2/Server* 2012 Mac OS X 10.12 és újabb verziók Linux ³
Hálózati protokoll	Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Behúzásos szkennelés: TCP/IP, USB Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool
Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	150–2000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 20 000 oldal/hónap ⁴
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	256 MB
Vezérlőpanel	MF275dw: 6 soros LCD fekete-fehér érintőképernyő MF272dw: 5 soros, fekete-fehér LCD
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	MF275dw: 390 mm × 374 mm × 368 mm MF272dw: 372 mm × 320 mm × 271 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	MF275dw: 474 mm × 614 mm × 638 mm MF272dw: 372 mm × 598 mm × 526 mm
Tömeg	MF275dw kb. 11,4 kg MF272dw: kb. 9,0 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Áramforrás	Maximum: kb. 1300 W Aktív nyomtatás: kb. 530 W Készenléti üzemmódban: kb. 4,8 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W
Energiafogyasztás	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,23 kWh/hét ⁶ A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogass el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.
Zajszintek	Hangnyomás ⁵ : Működés közben: Egyoldalas nyomtatás: 50 dB Kétoldalas nyomtatás: 51 dB Készenléti állapotban: hangtalan ⁵
FOGYÓESZKÖZÖK	Hangteljesítmény ⁵ : Működés közben: legfeljebb 69,3 dB Készenléti üzemmód: n.a.
Festékkazetták	071-es festékkazetta (1200 oldal) ⁷ 071H-s kazetta (2500 oldal) ⁸
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	CSAK MF275dw esetén TEL 6 KIT (telefon kézibeszélő)
Megjegyzések:	

^[1] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével

^[2] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

^[3] Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

Csak internetes terjesztés. Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

^[4] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

^[5] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

^[6] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

^[7] Az ISO/IEC 19752 alapján

^[8] A készülék kezdőkazettával érkezik (700 oldal)

Canon

**TERMÉKADATOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A065AA	4960999537214

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
071-es festékkazetta	5645C002AA	4549292209020
071H-s festékkazetta	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023