

# PIXMA TR4651 A TÖKÉLETES UNIVERZÁLIS KÉSZÜLÉK AZOK SZÁMÁRA, AKIK OTTHONRÓL DOLGOZNAK



Ez a kompakt és egyszerűen használható, 4 az 1-ben készülék a csatlakoztathatóságot a hatékonysággal ötvözi, így ideális azok számára, akik otthonról dolgoznak



- **Intelligens csatlakozás, egyszerű használat**

A Wi-Fi csatlakoztathatóság és a Canon PRINT alkalmazás segítségével okoseszközökről vezérelheted a nyomtató funkcióit, így könnyedén nyomtathatsz, szkennelhatsz és másolhatsz

- **Könnyű beállítás, intelligens kialakítás**

Állítsd be egyszerűen az alkalmazáson vagy a weben keresztül. Az intelligens, felhasználóbarát kialakítás egyszerű tintapatroncserét, papírbetöltést és dokumentumeltávolítási emlékeztetőt tesz lehetővé

- **Papír- és időtakarékos**

Az automatikus kétoldalas nyomtatással és a 20 lapos automatikus dokumentumadagolóval<sup>1</sup> hatékonyabban másolhatsz és szkennelhatsz többoldalas dokumentumokat

- **Minőségi nyomtatás otthon**

A pigmentfekete tinta éles szöveget biztosít, a festékalapú színes tinták pedig élénk színeket eredményeznek a dokumentumok és a fényképek esetében is, így jól olvasható, professzionális megjelenésű dokumentumok és kiváló minőségű fényképek nyomtathatók

- **Környezetbarát**

A környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése érdekében kevesebb műanyag csomagolóanyagot használunk, és ezzel körülbelül 65%-kal csökkentjük a műanyag hulladék mennyiségét<sup>2</sup>



ADF



Fast Printing



Auto 2-sided Print



Monochrome LCD



Auto Power On



Wireless Printing



Front paper feeding



Borderless Photo Printing

## TERMÉKKÍNÁLAT



PIXMA TR4651



PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

PIXMA TR4651  
PIXMA TR8550  
PIXMA TR7550

**Canon**

Live for the story\_

<sup>1</sup>Csak A4/LTR/LGL méretekhez

<sup>2</sup>A korábbi modellekhez képest.

# MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

### Modellszámok

PIXMA TR4650, PIXMA TR4651 <sup>[23]</sup>

### Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú tárhely

## A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

### Nyomatási felbontás

Akár 4800x1200 dpi <sup>[11]</sup>

### Nyomatási technológia

2 FINE tintapatron (BK/feke, CL/színes)

### Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 8,8 kép/perc <sup>[2]</sup>

### Színes nyomtatás sebessége

kb. 4,4 kép/perc <sup>[2]</sup>

### Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli 10x15 cm-es (4"x6") fénykép: kb. 6,5 másodperc <sup>[2]</sup>

### Szegély nélküli nyomtatás

Igen (A4, LTR, 10x15 cm (4"x6"), 13x18 cm (5"x7"), 8"x10" (20x25 cm))

### Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Fekete-fehér: 11 mp (kész/egyoldalas) <sup>[2]</sup>  
Színes: 19 mp (kész/egyoldalas) <sup>[2]</sup>

### Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, Letter – normál papír)

## FOGYÓESZKÖZÖK ÉS NYOMTATÁSI KAPACITÁS

### Alaptartozékként járó tintapatronok

PG-545 (feke) CL-546 (színes)

### Külön kapható tintakazetták

PG-545XL (feke) CL-546XL (színes)

### A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás <sup>[3]</sup>  
Fekete: 180 oldal  
Színes: 180 oldal

### Tintapatron-kapacitás (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás <sup>[3]</sup>  
Fekete XL: 400 oldal  
Színes XL: 300 oldal

## TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

### Papírtípusok

Normál papír  
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Matt fotópapír (MP-101)  
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)  
Nagy felbontású papír (HR-101N)  
Boríték  
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),  
Canon Red Label Superior (WOP111)  
Canon Oce Office színes papír (SAT13)  
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)  
Mágneses fotópapír (MG-101)  
Üdvözlőlap (gyártó: Avery és RedRiverPaper)

### Maximális papírbemeneti kapacitás

Elülső tálca: max. 100 lap (normál papír) vagy 20 lap (fotópapír)  
Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR: 20 lap, LGL: 5 lap

\*A papírbetöltési kapacitásra vonatkozó részletes listát lásd az online útmutatóban; a kapacitás a kiválasztott hordozótípustól és lapmérettől függően változik.

### Papírméreték

Első tálca: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10x15 cm), 5"x7" (13x18 cm), 8"x10" (20x25 cm), Borítékok (DL, COM10)  
[Egyéni méret] szélesség: 101,6–215,9 mm, hosszúság: 152,4 mm – 676 mm  
Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

### Papírvastagság

Hátsó tálca: normál papír: 64 g/m<sup>2</sup>–105 g/m<sup>2</sup> vagy a Canon eredeti, támogatott papírai  
Canon papír: max. papírsúly kb. 300 g/m<sup>2</sup> (Photo Paper Pro Platinum PT-101)

## A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

### Lapolvasó típusa

Síkgyas (automatikus dokumentumadagoló/másolóüveg) és CIS színes lapolvasó

### Beolvasási felbontás (optikai)

600x1200 dpi <sup>[6]</sup>

### Sorszkennelési sebesség

Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)  
Szürkeárnyalatos: 1,5 ms/sor (300 dpi) <sup>[7]</sup>

## Beolvasás színmélysége (Bemenet/Kimenet)

### Maximális dokumentumméret

Színes: egyenként 16/8 bites RGB  
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit  
Másolóüveg: A4/Letter (216x297 mm)  
ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

## A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

### Másolási sebesség

ESAT/egyoldalas ADF (színes): kb. 2,7 kép/perc <sup>[8]</sup>  
ESAT/egyoldalas ADF (feke): kb. 6,4 kép/perc <sup>[8]</sup>

### Másolási minőség

3 pozíció (vázlat, normál, kiváló)

### Intenzitásbeállítás

9 szint (automatikus beállítás elérhető, AE másolás)

### Másolás több példányban

99 példány (max.)

### Másolási funkciók

Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2-az-1-re másolás és 4-az-1-re másolás, Leválogatásos másolás (csak ADF), kerettöréles másolás (csak síkgyas), igazolmánymásolás

25–40%

Oldalhoz illesztés

A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

## A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

### Fax típusa

Super G3/színes

### Faxfelbontás

Fekete-fehér: 8 pont/mm x 3,85 sor/mm (normál)  
8 pont/mm x 7,7 sor/mm (finom)  
300 dpi x 300 dpi (extrafinom)

Színes: 200x200 dpi

Fekete-fehér: kb. 3 mp <sup>[21]</sup>

Színes: kb. 1 perc <sup>[21]</sup>

maximum 33,6 kbps (automatikus visszaesés)

A4, LTR, LGL

kb. 50 oldal <sup>[22]</sup>

Kódolt gyorstárcsázás: Max. 20 hely

Csoportos tárcsázás: Max. 19 hely

### Átviteli sebesség

### Modem sebessége

### Nyomatási méret

### Faxmemória

### Automatikus tárcsázás

## ÁLTALÁNOS

### Kijelző

Képpontmátrixos LCD (monokróm)

### Kijelzőnyelvek

32 választható nyelv:  
japán, angol (mm és inch), német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, orosz, ukrán, lengyel, cseh, szlovén, magyar, szlovák, horvát, román, bolgár, török, görög, észt, lett, litván, egyszerűsített kínai, koreai, hagyományos kínai, thai, indonéz, vietnámi

### Normál interfész

Nagy sebességű USB (B típusú port)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n <sup>[9]</sup>  
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó  
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

### Mobilalkalmazások (iOS®/ ANDROID™)

### A nyomtató funkciói

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás <sup>[10]</sup>  
Easy PhotoPrint Editor alkalmazás <sup>[11]</sup>  
Easy-Photoprint Editor szoftver <sup>[11]</sup>  
Easy Layout Editor szoftver (csak Windows)  
Canon Inkjet Smart Connect szoftver (csak Windows 10)  
Creative Park alkalmazás  
PIXMA Cloud Link <sup>[10]</sup>  
Canon Print Service beépülő modul (Android) <sup>[12]</sup>  
Apple AirPrint <sup>[13]</sup>  
Wireless Direct csatlakoztatás <sup>[14]</sup>  
Mopria (Android) <sup>[15]</sup>  
Amazon Alexa™ <sup>[14]</sup>  
Google Assistant™ <sup>[14]</sup>

### Smart Assistant és Automatizálási támogatás

### Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.  
Kijelző: XGA 1024x768 vagy jobb  
Mac: OSx10.13.6 ~ macOS 10.15, macOS 11 >  
Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™ <sup>[17]</sup>

\*Az operációs rendszerekkel való kompatibilitás a termék megjelenésének időpontjában megerősítve. A később kiadott operációs rendszerek támogatását lásd a Canon letöltési központban.

# Canon

Live for the story\_

# MŰSZAKI ADATOK

## Minimális rendszerkövetelmények

Windows: legalább 1,5 GB  
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez.  
A szükséges merevlemez-kapacitás.  
Nyomtató-illesztőprogram  
IJ Printer Assistant Tool  
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

## A csomag részét képező szoftverek

## FIZIKAI JELLEMZŐK

### Tömeg

kb. 5,8 kg

### Méret (széxméxma) visszahúzott tálcákkal:

kb. 435x295x189

### Méret (széxméxma) kihúzott tálcákkal:

kb. 435x592x438

### Akustikai zajszintek

kb. 56,5dB(A) <sup>[18]</sup>

### Üzemi hőmérséklet

5–35 °C

### Üzemi páratartalom

10–90% relatív páratartalom (páralesapódás nélküli)

### Áramforrás

100–240 V AC, 50/60 Hz

### Terhelhetőség

Max. 1200 oldal/hónap

### Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W  
Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,8 W  
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,4 W  
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő:  
10 perc 6 másodperc  
Másolás: kb. 7 W <sup>[19]</sup>  
\*A készenléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható (LoI26)  
0,21 kWh <sup>[20]</sup>

## Jellemző energiafogyasztás

### Lábjegyzet:

<sup>[1]</sup> A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

<sup>[2]</sup> A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlének ESAT átlagértéke alapján határozták meg. A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adattfeldolgozási idejét. A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

<sup>[3]</sup> Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

<sup>[4]</sup> Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.

<sup>[7]</sup> A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.

<sup>[8]</sup> A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség (automatikus dokumentumadagoló) ESAT sorozatérték, ISO/IEC 24735.

A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettség, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

<sup>[9]</sup> A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11 b/g/n használatára van szükség, amely 2,4 GHz-en működik. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.

<sup>[10]</sup> Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókok igényel, és az adott közösségi médiahoz tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.

<sup>[11]</sup> Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 és Mac OS X El Capitan v10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.

### Lábjegyzet:

<sup>[12]</sup> A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

<sup>[13]</sup> Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.

<sup>[14]</sup> A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

<sup>[15]</sup> Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van telepítve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.

<sup>[16]</sup> Aktív Smart Assistant-fiók hozzáférése szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktív kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szövegként a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.

<sup>[17]</sup> Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.

<sup>[18]</sup> Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zaj az ISO7779 szabvány alapján mérik.

<sup>[19]</sup> Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.

<sup>[20]</sup> Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.

<sup>[21]</sup> Fekete-fehér dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, az ITU-T 1. sz. táblázat használatával állapították meg. Színes dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, a Canon színes faxesztlap használatával állapították meg. A fényleveg átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.

<sup>[22]</sup> Az oldalszám megadása az ITU-T 1. sz. táblázat vagy a Canon FAX szabvány 1. sz. táblázata alapján történik.

<sup>[23]</sup> Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

### Felöltséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazás/szoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról lásd: [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
Canon Europa NV, 2021

# Canon

Live for the story\_

# A TÖKÉLETES UNIVERZÁLIS KÉSZÜLÉK AZOK SZÁMÁRA, AKIK OTTHONRÓL DOLGOZNAK

Ez a kompakt és egyszerűen használható, 4 az 1-ben készülék a csatlakoztathatóságot a hatékonysággal ötvözi, így ideális azok számára, akik otthonról dolgoznak

Értékesítés kezdete: 2021. szeptember

# PIXMA TR4651



#### TERMÉKADATOK:

| Terméknév       | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| PIXMA TR4651 WH | 5072C026AA  | 4549292185737 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |

#### FOGYÓESZKÖZÖK:

| Terméknév                         | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| PG-545                            | 8287B001AA  | 4960999974507 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| CL-546                            | 8289B001AA  | 4960999974521 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PG-545XL                          | 8286B001AA  | 4960999974491 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| CL-546XL                          | 8288B001AA  | 4960999974514 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PG-545/CL-546 MULTI               | 8287B005AA  | 8714574605517 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE | 8286B006AA  | 8714574630793 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| CRG PG-545XL/CL-546 MULTI         | 8286B008AA  | 8714574631530 | <Add meg az ajánlott fogyasztói árat> |

#### MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

| Terméknév       | Mercury-kód | Csomag leírása | Mennyiség/<br>csomag | Hosszúság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Magasság<br>(mm) | Bruttó tömeg<br>(kg) | Nettó tömeg<br>(kg) |
|-----------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| PIXMA TR4651 WH | 5072C026AA  | Egyedi         | 1                    | 501,3             | 222,1             | 465,4            | 7,8                  | 5,8                 |
|                 |             | Raklap (felső) | 24                   | 1117              | 1050              | 1147,5           | 190                  | 139,2               |
|                 |             | Raklap (alsó)  | 24                   | 1117              | 1050              | 1147,5           | 190                  | 139,2               |

#### A doboz tartalma:

- 4 az 1-ben nyomtató – PIXMA TR4651 sorozat
- 2 db FINE tintapatron
- Tápkábel
- Fax- és telefonvezeték
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

# Canon

Live for the story\_