

PIXMA TS5350a series

ÍZLÉSES

3 AZ 1-BEN

AZ OKOS- TELEFONOKÉRT RAJONGÓKNAK

Matricák, mágnesek és kreatív alkotások – engedje szabadjára kreativitását nyomathordozók és alkalmazások óriási választékával. Az egyszerű csatlakoztathatóságot, egyszerűsített OLED kijelzőt, LED-es állapotsvot és elsőosztályú FINE tintapatronokat rejtő, ízléses nyomtató igazán nagy teljesítményről gondoskodik az okostelefonokért rajongók számára.



- Stílusjegyek**
A rendkívül mutatós, kétáryalutú színséma és az ízléses, minimalista kialakítás a LED-es állapotsvval együtt visszafogott stíluselemekkel teszi teljessé a nyomtatót.
- Használja alkalmazással!**
Nyomtasson, szkenneljen, másoljon, valamint csatlakozzon a Facebookhoz, az Instagramhoz és más felhőalapú* fiókokhoz okostelefonjáról a Canon PRINT alkalmazással, vagy nyomtasson alkalmazástól függetlenül az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) segítségével.
- Tegye egyedivé!**
Alakítsa át következő projektjét az Easy-PhotoPrint Editor, a Creative Park és a Message In Print alkalmazással, és próbálja ki a többször felragasztható, a kétoldalas matt, valamint a vasalható matricás nyomathordozókat.
- Megosztásra érdemes fotók**
A FINE tintapatronokkal és a ChromaLife100 tintarendszerrel tökéletes fényképeket készíthet, amelyek albumban akár 100 évig is megmaradnak. A 13×13 cm-es és 8,9×8,9 cm-es nyomathordozókkal ideális képek nyomtathatók a közösségi oldalakon szereplő fotókról.
- Nincs vele gond**
Az egyszerű üzembe helyezés, az 1,44 hüvelykes (3,65 cm-es) OLED kijelző és az okoseszközökhöz egyetlen gombnyomással, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül biztosított csatlakoztathatóság révén hamar megismerkedhet a nyomtatóval.

*A felhőbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.



FINE Cartridge



Wireless Printing



2-way



Auto 2-sided Print



3.7cm
(1.44")
OLED



Status Bar

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TS8350a széria



PIXMA TS5350a széria



PIXMA TS3350 széria

PIXMA TS6350a széria

PIXMA TS8350a széria

PIXMA TS5350a széria

PIXMA TS3350 széria

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS5350a series

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Modellszámok

PIXMA TS5350a (FEKETE)
PIXMA TS5351a (FEHÉR)
PIXMA TS5352a (RÖZSASZÍN)
PIXMA TS5353a (ZÖLD)
PIXMA TS5355a (FEKETE)^[8]

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1] × 1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 13 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Kb. 6,8 kép/perc^[2]

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 43 másodperc^[2]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8,9×8,9 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapatronok

PG-560 (fekete)
CL-561 (színes)

Opcionális XL tintapatronok

PG-560XL (fekete)
CL-561XL (színes)

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]
Fekete: 180 oldal
Fekete XL: 400 oldal
Színes: 180 oldal
Színes XL: 300 oldal

Tintapatron kapacitása (fotónyomtatás)

10×15 cm-es fénykép^[9]
Fekete: 2152* fénykép
Fekete XL: 4973* fénykép
Színes: 69 fénykép
Színes XL: 106 fénykép
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Borítékok
Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómaticák) (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)
Double sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)
Light Fabric Iron-on (világos színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (LF-101)
Dark Fabric Iron-on (sötét színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (DF-101)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátsó tálca: max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)
Hátsó tálca: A4/A5/B5/LTR/LGL/20×25 cm/13×18 cm/10×15 cm
13×13 cm/8,9×8,9 cm, borítékok (DL, COM10)
[Egyéni méret] szélesség: 55–215,9 mm, hosszúság: 89–676 mm

Papírméretek

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni méret] – szélesség: 148–215,9 mm, hosszúság: 210–297 mm

Papír négyzetmétertömege

Hátsó tálca: normál papír 64–105 g/m², legfeljebb 300 g/m² súlyú Canon fotópapír
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Lapolvasó felbontása (optikai)

Beolvasás színmélysége (bemenet/kimenet)

Maximális dokumentumméret

CIS síkágvas fénykép- és dokumentumskennerek
1200×2400 dpi^[4]

Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit
216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sESAT: kb. 4 kép/perc^[5]
sFCOT: kb. 20 mp^[5]

Másolás több példányban

Másolási funkciók

Másolási nagyítás

Legfeljebb 99 példány

Dokumentummásolás, fényképmásolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re
25–400% (1%-os lépésekben)
Oldalhoz illesztés

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelv

OLED (1,44")

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/ német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észlet/lietván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciája: 2,4 GHz

Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Hozzáférési pont mód
WLAN PicBridge
Mopria (Android)

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS5350a series

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.
OS X 10.11.6, macOS 10.12–10.14

Támogatott mobilrendszerek

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Mínimális rendszerkövetelmények

Windows: legalább 2,0 GB
Mac: legalább 1,0 GB
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.
Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 6,3 kg

Méretek (szé × mé × ma)

Kb. 403×315×148 mm

Akustikai zajszintek

Kb. 43,5 dB(A)^[6]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W
Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,7 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc 7 mp
Másolás: kb. 19 W^[7]

Lábjegyzetek

- ^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
^[2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlaga.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.
^[3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
^[4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
^[5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.
^[6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
^[7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
^[8] Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.
^[9] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazás-szoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.
A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV 2022

ÍZLÉSES 3 AZ 1-BEN AZ OKOSTELEFONOKÉRT RAJONGÓKNAK

PIXMA TS5350a series

Matricák, mágnesek és kreatív alkotások – engedje szabadjára kreativitását nyomathordozók és alkalmazások óriási választékával. Az egyszerű csatlakoztathatóságot, egyszerűsített OLED kijelzőt, LED-es állapotsávot és elsőosztályú FINE tintapatronokat rejtő, ízléses nyomtató igazán nagy teljesítményről gondoskodik az okostelefonokért rajongók számára.



Értékesítés kezdete: TBC

TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS5350a EUR, FEKETE	3773C106AA	4549292197853	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS5351a EUR, FEHÉR	3773C126AA	4549292197914	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS5352a EUR, RÓZSASZÍN	3773C146AA	4549292197945	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS5353a EUR, ZÖLD	3773C166AA	4549292197990	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS5355a EUR2, FEKETE	3773C196AA	4549292198027	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PG-560	3713C001AA	4549292144642	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-561	3731C001AA	4549292145038	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XL méret			
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

ÍZLÉSES 3 AZ 1-BEN AZ OKOSTELEFONOKÉRT RAJONGÓKNAK

PIXMA TS5350a series

Matricák, mágnesek és kreatív alkotások – engedje szabadjára kreativitását nyomathordozók és alkalmazások óriási választékával. Az egyszerű csatlakoztathatóságot, egyszerűsített OLED kijelzőt, LED-es állapotsávot és elsőosztályú FINE tintapatronokat rejtő, ízléses nyomtató igazán nagy teljesítményről gondoskodik az okostelefonokért rajongók számára.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS5350a EUR, FEKETE	3773C106AA	Egyedi	1	477	223	481,5	7,7	5,5
PIXMA TS5351a EUR, FEHÉR	3773C126AA	Raklap (felső sor)	20	1123	962	967,5	167	128,4
PIXMA TS5352a EUR, RÓZSASZÍN	3773C146AA							
PIXMA TS5353a EUR, ZÖLD	3773C166AA	Raklap (alsó sor)	30	1123	962	1449	249,5	191,6
PIXMA TS5355a EUR2, FEKETE	3773C196AA							

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS5350a széria
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek

Canon

Live for the story_