

# PIXMA TS6350a series TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK ÚJRAGONDOLVA

A stílusos kialakítás, az 5 db, színenként cserélhető tintapatron és az intuitív LED-es állapotsáv teszi a PIXMA TS6350a készüléket igazán komoly munkaeszközzé. A FINE technológiával és a ChromaLife100 tintával hibátlan fényképek, a speciális pigmentfekete tintával pedig éles szöveges dokumentumok nyomtathatók.



- **Megkönnyíti életét**

Az intelligens kialakítás kihangsúlyozza az intuitív LED-es állapotsávnak, az 5 db, színenként cserélhető tintapatronnak, a kétutas papíradagolásnak és az automatikusan meghosszabbodó kiadótálcának köszönhető rugalmasságot.

- **Minőségi dokumentumok és fényképek**

A PIXMA TS6350a széria által készített kiváló minőségű fényképek páratlan tartósságáról a ChromaLife100 tinták gondoskodnak, a pigmentfekete tinta pedig éles és olvasható szöveges dokumentumokat biztosít.

- **Kreatív beállítások**

Engedje szabadjárá kreativitását az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazással és a Creative Park kreatív projektjeivel, amelyek most kétoldalas matt, vasalható matricás, többször felragasztható, négyzet alakú és mágneses nyomathordozókon próbálhatók ki.

- **Intelligens csatlakoztatási lehetőségek**

Nyomtasson, másoljon, szkenneljen és csatlakozzon a felhőhöz\* vezeték nélkül a Canon PRINT alkalmazással, vagy nyomtasson közvetlenül az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) használatával.

- **Öné az irányítás**

Élvezze az intuitív vezérlőelemek nyújtotta gyors beüzemelést az 1,44 hüvelykes (3,65 cm-es) OLED kijelző révén, és csatlakozzon egyetlen gombnyomással vezeték nélküli kapcsolat segítségével.

\*A felhőbe és az e-mailbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára érhető el.



5 Single Inks



Wireless Printing



Status Bar



Automatic Output Tray



2-way



Borderless Photo Printing

## TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA TS6350a széria



PIXMA TS8350a széria



PIXMA TS5350a széria

## PIXMA TS6350a széria

PIXMA TS8350a széria

PIXMA TS5350a széria

PIXMA TS3350 széria

**Canon**

Live for the story\_

# MŰSZAKI ADATOK

# PIXMA TS6350a series

## ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

### Modellszámok

PIXMA TS6350a (FEKETE)  
PIXMA TS6351a (FEHÉR)<sup>[3]</sup>

### Funkciók

Vezeték nélküli nyomtatás, másolás, szkennelés,  
Cloud Link

## A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

### Nyomatási felbontás

Max. 4800<sup>[1]</sup>×1200 dpi

### Nyomatási technológia

5, színenként cserélhető tintapatron (pigmentfekete, fekete, cián, magenta, sárga)  
ChromaLife100 tinták  
Kb. 15 kép/perc<sup>[2]</sup>

### Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 10 kép/perc<sup>[2]</sup>

### Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben:  
kb. 21 másodperc<sup>[2]</sup>

### Fényképnymtatás sebessége

### Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8,9×8,9 cm)

### Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

## TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

### Alaptartozékként járó tintapatronok

5 külön tintapatron  
PGI-580PGBK (pigmentfekete)  
CLI-581BK (fekete)  
CLI-581C (cián)  
CLI-581M (magenta)  
CLI-581Y (sárga)

### Opcionális XL tintapatronok

Nagy kapacitású XL tintapatronok  
PGI-580PGBK XL (pigmentfekete)  
CLI-581BK XL (fekete)  
CLI-581C XL (cián)  
CLI-581M XL (magenta)  
CLI-581Y XL (sárga)

### Opcionális XXL tintapatronok

Nagy kapacitású XXL tintapatronok  
PGI-580PGBK XXL (pigmentfekete)  
CLI-581BK XXL (fekete)  
CLI-581C XXL (cián)  
CLI-581M XXL (magenta)  
CLI-581Y XXL (sárga)

### A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentum<sup>[3]</sup>  
Pigmentfekete: 200 oldal  
Pigmentfekete XL: 400 oldal  
Pigmentfekete XXL: 600 oldal  
Fekete: 1505\* oldal  
Fekete XL: 3120\* oldal  
Fekete XXL: 6360\* oldal  
Cián: 256 oldal  
Cián XL: 515 oldal  
Cián XXL: 820 oldal  
Magenta: 237 oldal  
Magenta XL: 474 oldal  
Magenta XXL: 760 oldal  
Sárga: 257 oldal  
Sárga XL: 514 oldal  
Sárga XXL: 824 oldal

### A tintapatron kapacitása (fotópapír)

\*Becsült kiegészítő kapacitás  
10×15 cm-es fénykép<sup>[3]</sup>  
Pigmentfekete: 1448\* fénykép  
Pigmentfekete XL: 3373\* fénykép  
Pigmentfekete XXL: 5500\* fénykép  
Fekete: 231\* fénykép  
Fekete XL: 520\* fénykép  
Fekete XXL: 858\* fénykép  
Cián: 83 fénykép  
Cián XL: 170 fénykép  
Cián XXL: 282 fénykép  
Magenta: 108 fénykép  
Magenta XL: 225 fénykép  
Magenta XXL: 367 fénykép  
Sárga: 99 fénykép  
Sárga XL: 199 fénykép  
Sárga XXL: 322 fénykép  
\*Becsült kiegészítő kapacitás

## TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

### Papírtípusok

Normál papír  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Pro Platinum (PT-101)  
Canon Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Pro Luster (LU-101)  
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon „Everyday Use” (GP-501)  
Canon Matte (MP-101)  
Borítékok  
Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)  
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)  
Double sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)  
Light Fabric Iron-on (világos színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (LF-101)  
Dark Fabric Iron-on (sötét színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (DF-101)  
Hátsó tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy max. 100 lap (normál papír)  
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)  
Hátsó tálcá:  
A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25cm/13x18cm/10x15cm/13x13cm/8,9x8,9cm, borítékok (DL,COM10)  
[Egyéni méret] szélesség: 55–215,9 mm, hosszúság: 89–676 mm

### Maximális papírbemeneti kapacitás

### Papírméretek

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR  
[Egyéni méret] szélesség: 148–215,9 mm, hosszúság: 210–297 mm

### Papír négyzetmétertömege

Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m<sup>2</sup>, legfeljebb 300 g/m<sup>2</sup> súlyú Canon fotópapír  
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m<sup>2</sup>

## A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

### Lapolvasó típusa

### Lapolvasó felbontása (optikai)

CIS síkgyás fénykép- és dokumentumskenner  
1200×2400 dpi<sup>[4]</sup>

### Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB  
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit  
216×297 mm

### Maximális dokumentumméret

## A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

### Másolási sebesség

sFCOT: kb. 19 mp<sup>[5]</sup>  
sESAT: kb. 6,5 kép/perc<sup>[5]</sup>  
Max. 99 oldal

### Másolás több példányban

### Másolási funkciók

Dokumentummásolás, fényképmásolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re  
25–400% (1%-os lépésekben)  
Oldalhoz illesztés

### Másolási nagyítás

## CSATLAKOZÁS

### Kijelző típusa és mérete

### Kijelzőnyelvek

OLED (1,44")

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami

### Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

### Csatlakozás típusa – egyéb

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz  
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás  
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service beépülő modul (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás  
Hozzáférési pont mód  
WLAN PictBridge  
Mopria (Android)

Canon

Live for the story\_

## SZOFTVER

### Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.  
OS X 10.11.6, macOS 10.12–10.14  
iOS, Android, Windows 10 Mobile  
Windows: legalább 2,0 GB  
Mac: legalább 1,0 GB  
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.  
Kijelző: 1024×768 XGA  
MP illesztőprogram lapolvasó-ségédprogrammal Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

### Támogatott mobilrendszerek

### Minimális rendszerkövetelmények

### A csomag részét képező szoftverek

## FIZIKAI JELLEMZŐK

### Tömeg

Kb. 6,3 kg

### Méreték (szé × mé × ma)

Kb. 376×359×141 mm

### Akustikai zajsintek

Kb. 44,5 dB(A)<sup>[6]</sup>

### Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

### Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

### Energifogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W  
Készletléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)  
Készletléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,6 W (ha a szkennel jelzőfénye ki van kapcsolva)  
Készletléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 56 mp  
Másolás: kb. 14 W<sup>[7]</sup>

## Lábjegyzetek

- <sup>[1]</sup> A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- <sup>[2]</sup> A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.  
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adattfeldolgozási idejét.
- <sup>[3]</sup> A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- <sup>[4]</sup> Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- <sup>[5]</sup> A másolási sebesség az sFCOT és az eSAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.
- <sup>[6]</sup> Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.
- <sup>[7]</sup> Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.
- <sup>[8]</sup> Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

## Felelősséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.  
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.  
A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield) weboldalon található további tájékoztatás.  
A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.  
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.  
Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.  
A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

# TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK ÚJRAGONDOLVA

# PIXMA TS6350a series

A stílusos kialakítás, az 5 db, színenként cserélhető tintapatron és az intuitív LED-es állapotosáv teszi a PIXMA TS6350a készüléket igazán komoly munkaeszközzé. A FINE technológiával és a ChromaLife100 tintával hibátlan fényképek, a speciális pigmentfekete tintával pedig éles szöveges dokumentumok nyomtathatók.

Értékesítés kezdete: TBC



## TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS6350a EUR, FEKETE	3774C066AA	4549292198669	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS6351a EUR, FEHÉR	3774C086AA	4549292198706	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

## FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
<b>Normál méret</b>			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
<b>XL méret</b>			
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
<b>XXL méret</b>			
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Live for the story\_

# TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK ÚJRAGONDOLVA

# PIXMA TS6350 series

A stílusos kialakítás, az 5 db, színenként cserélhető tintapatron és az intuitív LED-es állapotsáv teszi a PIXMA TS6350a készüléket igazán komoly munkaeszközzé. A FINE technológiával és a ChromaLife100 tintával hibátlan fényképek, a speciális pigmentfekete tintával pedig éles szöveges dokumentumok nyomtathatók.



## MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS6350a EUR, FEKETE	3774C066AA	EA	Egyedi	1	450	216	486,5	8,46	6,23
PIXMA TS6351a EUR, FEHÉR	3774C086AA		Raklap (felső sor)	20	910,5	1090,5	977,5	170,34	169,20
			Raklap (alsó sor)	30	910,5	1090,5	1467	255,26	253,80

## A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS6350a széria
- Kezdő tintapatronok
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

# Canon

Live for the story\_