

M.2 NVMe SSD ház USB 40 Gbps - eszköz nélkül szerelhető

Leírás

Ez a Delock ház lehetővé teszi a beszerelését egy M.2 PCIe NVMe SSD-nek 2280 formátumban, összeköthető személyi számítógéphez vagy laptopozhoz Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 vagy USB-C™ csatlakozón keresztül. A masszív fém keret hűtőelemekkel biztosítja a memória számára az ideális hőmérsékletet.

USB 40 Gbps

Az USB 40 Gbps kompatibilitásnak köszönhetően a Delock ház összekapcsolható Thunderbolt™ 3 és Thunderbolt™ 4 portokkal, valamint USB Type-C™ porttal. A maximális adatátviteli sebesség függ az anyaeszköztől.



Tételszám 42033

EAN: 4043619420339

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hüvely
belső:
1 x M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2464PD
- M.2 modulok használatát támogatja 2280 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Akár 40 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Fémburkolat
- Hot Plug, Plug & Play
- Méretek (HxSzxM): kb. 118 x 50 x 14 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 6.2 vagy újabb
- Mac OS 13.1 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11

- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy
- Egy szabad egy szabad Thunderbolt™ 4 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 25 cm
- 1 x hővezető betét
- 1 x hővezető lemez
- 3 x gumi csődugó
- Kulcskarika
- Használati utasítás

Képek



Általános

Támogatott operációs rendszer:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 13.1 or above Linux Kernel 6.2 or above
Támogatott modul:	M.2 modules in format 2280 with key M or key B+M based on PCIe (NVMe)
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Csatolófelület

Külső:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x M.2 M-kulcs nyílás

Technikai tulajdonságok

Lapkakészlet:	Asmedia ASM2464PD
Sebességű adatátvitel:	40 Gbps

Fizikai jellemzők

Burkolat anyaga:	Alumínium
Hosszúság:	118 mm
Szélesség:	50 mm
Magasság:	14 mm
Szín:	szürke

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin

Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de