


PCI Express x4 Kártya - 1 x külső SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hüvely - 3 A

Leírás

Ez a Delock PCI Express kártya bővíti a számítógépet egy külső USB 3.2 porttal. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

SuperSpeed USB 20 Gbps

A kártya lehetővé teszi 20 Gbps adatátviteli sebességet az USB-C™ porton keresztül.



Tételszám 89035

EAN: 4043619890354

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hüvely
belső: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3242
- Maximális adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 20 Gbps,
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a UASP használatát
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 20 Gbps
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



Általános

Formatényező:	alacsony profilú
Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Támogatott operációs rendszer:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Csatolófelület

Külső:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0

Technikai tulajdonságok

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3242
Sebességű adatátvitel:	20 Gbps

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Website	www.delock.de