

# SubD9-es, null modemű, RS-232 soros kábel, anyanya, 2 m

## Leírás

Ez a Delock soros **kábel egy teljesen vezetékes**, null modemű kábel modemhez, nyomtatóhoz, mérő műszerekhez, átalakítókhöz, RS-232 hubokhoz, rendező panelekhez stb. Ezzel a kábellel kér soros RS-232 eszköz kapcsolható közvetlenül össze adatátvitel céljából.

### Mini D-Sub9 csatlakozó

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompaktak. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.



2 m

### Tételszám 86605

EAN: 4043619866052

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x soros D-Sub9 hüvely csavarokkal >
  - 1 x soros D-Sub9 hüvely csavarokkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- teljes vezetékes kábel
- Pólus kiosztás: 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, árnyékolt
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 2 m


## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub9 csatlakozóport

## A csomag tartalma

- Kábel

## Képek



## Általános

|                 |  |
|-----------------|--|
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA)   |
| Stílus:         | Null Modem<br>Mini Sub-D9<br>Mindkét oldalon azonos csatlakozó |

## Csatolófelület

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal  |
| Csatlakozó 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

## Technikai tulajdonságok

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sebességű adatátvitel: | 921,6 Kbps                             |
| Jelátadás:             | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |

## Fizikai jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Kábel típusa:                          | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: | 2 m                                    |
| Tű bevonata:                           | aranyozott                             |
| Vezető anyaga:                         | Copper tinned                          |
| Kábel vastagsága:                      | 28 AWG                                 |
| Csavar típusa:                         | #4-40 UNC                              |
| Váz:                                   | Aluminum foil                          |
| Szín:                                  | fekete                                 |
| Kábelátmérő:                           | 5 mm                                   |
| Kábelborítás anyaga:                   | PVC                                    |
| Gyúlékonysággal szembeni védelem:      | VW-1                                   |

## Manufacturer information

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Utca         | Beeskowdamm 13/15 |
| Irányítószám | 14167             |
| Város        | Berlin            |
| Ország       | Deutschland       |
| E-mail       | info@delock.de    |
| Weboldal     | www.delock.de     |