

D-Sub 9-es, RS-232 soros kábel, apa-apa, 3 m

Leírás

Ez a Delock soros kábel alkalmas modem, nyomtató, mérő műszerek, átalakítók, RS-232 hubok, rendező panelek stb.-k összekapcsolására.

Mini D-Sub 9 csatlakozó

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompaktak. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.



3 m

Tételszám 86575

EAN: 4043619865758

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x soros D-Sub 9 dugó csavarokkal >
 - 1 x soros D-Sub 9 dugó csavarokkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Pólus kiosztás: 1:1
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub 9-csatlakozóhévely

A csomag tartalma

- Kábel

Képek



Általános

Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA)
Stílus:	Connection cable Mini Sub-D9 Mindkét oldalon azonos csatlakozó

Csatolófelület

Csatlakozó 1:	1 x soros Sub-D 9 dugó csavarokkal
Csatlakozó 2:	1 x soros Sub-D 9 dugó csavarokkal

Technikai tulajdonságok

Sebességű adatátvitel:	921,6 Kbps
Jelátadás:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Fizikai jellemzők

Kábel típusa:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt:	3 m
Tű bevonata:	aranyozott
Vezető anyaga:	Copper tinned
Kábel vastagsága:	28 AWG
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Váz:	Aluminum foil
Szín:	fekete
Kábelátmérő:	5 mm
Kábelborítás anyaga:	PVC
Gyúlékonysággal szembeni védelem:	VW-1

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de