

USB 2.0-s, kétsávós WLAN ac/a/b/g/n pendrive, 433 + 150 Mbps, külső antennával

Leírás

Ha ezt a vezeték nélküli LAN USB-pendrive-ot számítógéphez csatlakoztatja, egy WLAN-hálózathoz csatlakozhat. A WLAN-pendrive egy hozzáférési ponthoz (hotspot) vagy WLAN-routerhez csatlakoztatható a 2,4 vagy 5 GHz-es sávban. Ezenkívül ad hoc kapcsolatot is lehetővé tesz egy második számítógéppel.



Tételszám 12462

EAN: 4043619124626

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
- Lapkakészlet: Realtek RTL8811
- 1T1R mód 433 Mbps átviteli sebességgel az 5 GHz-es sávban, illetve 150 Mbps sebességgel a 2,4 GHz-es sávban
- Frekvenciatartomány: 2,4 GHz-es + 5 GHz-es sáv
- Antennaerősítés: 3 dBi
- Antennatípus: külső mindenirányú (leválasztható) antenna (RP-SMA aljzat) + PIFA
- Megfelel az IEEE 802.11ac/a/n/b/g szabványoknak
- WEP, WPA, WPA2 titkosítás
- Átviteli teljesítmény (EIRP): 100 mW
- Támogatja a DFS (Dynamic Frequency Selection) használatát
- Támogatja a WPS használatát
- Méretek (H x Sz x M): kb. 47 x 19 x 12 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/10/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- WLAN USB-pendrive
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



Csatolófelület

Csatlakozó:	1 x USB A-típusú dugó
-------------	-----------------------

Technikai tulajdonságok

Lapkakészlet:	Realtek RTL8811
Sebességű adatátvitel:	433 Mbps @ 5 GHz @ 1T1R 150 Mbps @ 2,4 GHz @ 1T1R
Frekvenciatartomány:	2.4 GHz band 5 GHz band
Erősítés:	3 dBi
Tárolási hőmérséklet:	-40 °C ~ 70 °C
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 40 °C
Átviteli teljesítmény:	100 mW
Titkosítás:	WEP WPA WPA2
WLAN szabvány:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Fizikai jellemzők

Antenna típus:	PIFA external omnidirectional detachable antenna (RP-SMA jack)
Hosszúság:	47 mm
Szélesség:	19 mm
Magasság:	12 mm
Szín:	fekete

Manufacturer information

Utca Beeskowdamm 13/15

Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de