

USB Type-C™ dokkolóállomás 4K - hoz kettős HDMI MST / USB / Gigabit LAN / PD 3.0 85 W

Leírás

Ez a Delock dokkoló állomás összeköthető egy számítógéppel egy USB Type-C™ DP Alt Mode vagy Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porton keresztül és így számtalan csatlakozási felülettel egészíti ki a számítógépet. Két képernyőt lehet párhuzamosan működtetni a HDMI kimeneti portokon át. Három beépített A-típusú USB és egy USB-C™ port teszi lehetővé a perifériák használatát.



Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy Multi-Stream Transport (MST) hub, és támogatja a DisplayPort kiterjesztett asztali konfigurációját. Windows-ban az összekapcsolt képernyők egyénileg irányíthatók és össze is kapcsolhatók egyetlen nagy kijelzővé.

Beépített 10/100/1000 Mbps LAN csatlakoztató felület

Továbbá, a dokkoló állomás magában foglalt RJ45 Gigabit LAN csatlakozó által kibővíti egy személyi számítógépet vagy laptopot hálózati csatlakozón keresztül.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 85 wattig is támogatja

A dokkoló állomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápszolgáltató (Power Delivery) porttal. Amennyiben ehhez a csatlakozó felülethez egy laptop vagy tablet tápellátást hozzákötjük a fogadó eszköz akár 85 wattal töltődik használat közben.

Tételszám 88271

EAN: 4043619882717

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ hüvely
 - 2 x HDMI-A hüvely
 - 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - 1 x USB 2.0 A-típusú hüvely
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
 - 1 x USB Type-C™ PD hüvely (tápellátás)
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

Egy kijelző esetén akár 3840 x 2160 @ 60 Hz-en

Két kijelző esetén akár 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett (csak Windows esetén)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Bemeneti táp PD port: 100 W, 15 W kerül felhasználásra a dokkoló állomás számára
- Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 85 W
- Burkolat anyaga: fém / műanyag
- LED kijelző
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 125 x 62 x 19 mm

Rendszerkövetelmények

- Android 13.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 13.1 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- Eszköz egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort alternate móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porttal

A csomag tartalma

- USB-C™ dokkolóállomás
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- Használati utasítás

Képek



Általános

Támogatott operációs rendszer:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
--------------------------------	---

Technikai tulajdonságok

Maximális képernyő felbontás:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------------	---------------------

Fizikai jellemzők

Kábelhosszúság:	20 cm (csatlakozó nélkül)
Hosszúság:	125 mm
Szélesség:	62 mm
Magasság:	19 mm
Szín:	szürke fekete

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de