


# EB-U32



## ADATLAP



Full HD hordozható projektor otthoni és irodai használatra, 3LCD technológiával, WUXGA felbontással és rugalmas, könnyen használható funkciókkal

Akár részletgazdag és kristálytisztá prezentációkat tart, vagy filmeket vagy családi fotókat néz nagy képernyőn, a stílusos kialakítású EB-U32 otthoni és irodai használatra egyaránt ideális. A könnyű mozgathatóságnak és a gyors üzembe helyezhetőségnek köszönhetően a felhasználók kiváló minőségű tartalmakat nézhetnek, szinte azonnal.

### Kiváló minőségű, nagy fényerejű képek

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásának segítségével megtapasztalhatja, milyenek a versenytársak termékeihez képest háromszor élénkebb színekkel rendelkező Full HD képek<sup>1</sup>. A 15 000:1 kontrasztarányának köszönhetően a tartalom soha nem látott módon, a legapróbb részletességgel jelenik meg, éles, tiszta fekete színekkel és jól kivethető sötét részekkel.

### Beépített vezeték nélküli adapter

Az irodai környezetben is ideális projektor lehetővé teszi, hogy a felhasználók rögtön munkához lássanak. A beépített csatlakoztatási lehetőségek széles skálájának köszönhetően kollaboratív és hatékony értekezleteket tarthat, illetve sokféle tartalmat oszthat meg különböző helyszínek között.

### Nagy méretű kép

Az EB-U32 két HDMI bemenettel rendelkezik, így a felhasználók számos forrásból származó, kiváló minőségű digitális video- és audiotartalmakat közvetíthetnek és azokat akár 300 hüvelyk méretű képernyőn jeleníthetik meg. Az Epson iProjection alkalmazással<sup>2</sup> okostelefonról vagy táblagépről közvetlenül is irányíthatja a fotók vagy dokumentumok kivetítését.

### Gazdaságos üzemeltetés

A légszűrő hosszú csereciklusának, és a gazdaságos módban 10 000 órás lámpaélettartamnak köszönhetően a felhasználóknak nem kell időt és pénzt elvesztegetni a karbantartásra.

### Mindent biztosítunk a problémamentes telepítéshez

A mellékelt hordtáska lehetővé teszi a projektor helyiségek közötti mozgását. A függőleges és vízszintes trapézkorrekció segítségével a projektor számos különböző helyen elhelyezhető a kép torzulása nélkül.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy fényerejű, Full HD kép**  
3LCD technológia, és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **15 000:1 kontrasztarány**  
Mély fekete és gazdag szürkeárnyalatok
- **Vezeték nélküli csatlakoztathatóság**  
Beépített Wi-Fi
- **Alacsony fenntartási költség**  
10 000 órás lámpa- és szűrőélettartam
- **Rugalmas és sokoldalú vezérlés**  
Kivetítés különböző forrásokból a 2x HDMI bemenetnek és a mobil<sup>2</sup> csatlakoztathatóságnak köszönhetően



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

### KÉP

Színesfény kibocsátás	3.200 Lumen-2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: $\pm 30^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:10

### OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,8 m - 2,17 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,5 - 1,71
Gyűjtőtávolság	20,42 mm - 24,5 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, VGA be, HDMI be (2x), Kompozit ki, MHL, Cinch audiobemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
3D	Nem
Jellemzők	AV némitó csúszka, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	277 Watt, 207 Watt (gazdaságos), 0,26 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	297 x 244 x 77 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	2,6 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Hangszóró	2 Watt
Colour	White

### EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

## EB-U32

### A DOBOZ TARTALMA

- Hordtáska
- Számítógép-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Felhasználói útmutatók
- Garancia dokumentumok

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-U32

- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)  
V12H002S24
- Silk Screen ELPSC26  
V12H002S26
- Screen (50" Desktop type) - ELPSC32  
V12H002S32
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H722040
Vonalkód	8715946552255
Méreték egyedi csomagolás	365 x 400 x 160 mm
Doboz súlya	4,23 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	78 db (6 x 13)



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – A korszerű egychip-es DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva a 2011. júliusi és 2012. júniusi közötti NPD-adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A színek fényereje a használati körülményektől függően változik.
2. – Működéséhez internetkapcsolatra van szükség.

**EPSON®**