

Epson B-300/B-310N/B-510DN

IRODAI SZÍNES NYOMTATÁS FEKETE- FEHÉR ÁRON*1



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SZÍNES TELJESÍTMÉNY

Az Epson irodai tintasugaras nyomtatójával másképp dolgozhat. Kiváló színes és üzleti minőségű szöveget nyomtathat fekete-fehér lézernyomtatóval megegyező lapköltséggel*¹. Az akár 37 oldal/perces sebességgel, a papírok széles körű támogatásával és a nagy megbízhatósággal maximális termelékenységet érhet el.

Nagy teljesítmény

- A nagy kapacitású patronokkal fekete-fehérben 8000, színesben 7000 oldal nyomtatható (Epson B-510DN)
- Alapkiépítésben 650 lapos kapacitás, 2 papírforrás és automatikus lapfordítás*³
- A nagy sebességű hálózatkezeléssel megoszthatja a nyomtatót a munkacsoportok között*⁴

Mindig számíthat rá

- A továbbfejlesztett papíradagoló mechanika csökkenti az állásidőt
- Havi 20 000 oldalas teherbírás (Epson B-510DN) az Epson Micro Piezo™ nyomtatófejnek köszönhetően, amely élettartama végéig kiszolgálja a nyomtatót
- Az automatikus fűvókaellenőrző rendszer tisztán tartja a nyomtatófejet, hogy a nyomtatás minősége mindig a lehető legjobb legyen*²

Többféle papírtámogatás

- Számos típusú és méretű papírra nyomtathat, köztük levélpapírokra, sima és újrahasznosított borítékokra is
- A nyomtatási minőség színesben és fekete-fehérben még egyszerű irodai papíron is egyaránt garantált a pigment alapú Epson DURABrite Ultra tintákkal
- A tinta speciális gyantabevontának köszönhetően a nyomtatások gyorsan száradnak, ellenállnak a víznek, és nem kenődnek el, még szövegkiemelő használata esetén sem

Nagy teljesítmény

- Akár percenként 37 oldalt nyomtathat, minőségi módban fekete-fehérben percenként 33 oldal, színesben percenként 32 oldal nyomtatási sebesség
- Bárhol is van, kész a nyomtatásra, nincs szüksége bemelegedésre a készenléti állapotból

Kiemelkedően alacsony lapköltség

- A nagy kapacitású tintatartályokkal különösen alacsonyan tarthatja a nyomtatási költségeket
- Színes nyomtatás olyan árban, mintha fekete-fehér lézernyomtatóval nyomtatna*¹
- A teljes üzemeltetési költség 70%-kal alacsonyabb a színes lézernyomtatóénál*⁸



Színenként cserélhető nagy kapacitású tintapatronok




150 lapos hátsó automata lapadagoló

Lapfordító egység alapkiépítésben, gyors automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára – az Epson B-300/B-310N készülékeknél opcionális.



Egyszerűen használható LCD panel (Epson B-310N/B-510DN)



Egyszerű hálózati csatlakoztatás

Epson B-510DN



Az Epson Micro Piezo™ nyomtatófej pontos és tökéletes formájú tintacseppeket formál, így lézerminőségű szöveget és élénk fotókat garantál

Hálózat és emulációk támogatása

Az Epson irodai tintasugaras nyomtató sokoldalú funkcióit megoszthatja a PCL3 és ESC/P2 emulációk segítségével a professzionális környezetekben, mint például a SAP, Citrix és Linux. A számítógép és a nyomtató közötti adatáramlást kezelő kifinomult vezérlőtechnikának köszönhetően gyorsan és megbízhatóan dolgozhat. A távoli felügyelettel kézben tarthatja a hálózatot az adminisztrációtól a karbantartásig.

Alacsony környezeti terhelés

Az Epson Micro Piezo™ technológia nagyon kevés energiát fogyaszt nyomtatáskor, ezáltal kevésbé terheli a környezetet, és villanyszámlája is alacsonyabb lesz. A nagy kapacitású tintapatronoknak köszönhetően ritkábban kell cserélni a kerekanyagokat, így a hulladék mennyisége is csökken.

Epson B-300 – 250-500 oldal nyomtatására

Az Epson B-300 olyan cégek számára ideális választás, amelyek havonta átlagosan 250-500 oldalt nyomtatnak, és a jelenleg kapható alternatívákkal nincsenek megelégedve.

Epson B-310N – 500-1000 oldal nyomtatására

Az Epson B-310N jobban megfelel a nagyobb nyomtatási igényekkel (havi 500-1000 oldal) rendelkezők számára, ahol szükség van a nyomtató több felhasználó közötti megosztására is. LCD kijelzős, kezelőpanelje könnyen kezelhető és hasonló más professzionális nyomtatókéhoz, így a készülék rendszergazdák számára könnyen karbantartható.

Epson B-510DN – 1000 oldal feletti nyomtatásra

Az Epson B-510DN a nagyobb volumenben (havonta legalább 1000 oldalt) nyomtató cégeknek ideális, ahol fontos szempont a nyomtatás lapköltsége és a megbízhatóság.



Professzionális nyomtatás rendkívül alacsony energiafogyasztással

Az energiahatékony ENERGY STAR® minősítéssel rendelkező nyomtatók kevésbé terhelik a környezetet, és villanyszámlája is alacsonyabb lesz.

Az Epson Micro Piezo™ nyomtatótechnológia megbízható teljesítményt és minőséget kínál a nyomtatási költségek alacsonyan tartásához. Kevesebb hulladékot is termel, mert ritkábban kell tintatartályt cserélni, az automatikus lapfordítással pedig hatékonyabban használhatja fel a papírt (az Epson B-510DN modell alapkiépítésben tartalmazza).

TERMÉKJELLEMZŐK

MODELL	Epson B-300/B-310N/B-510DN
NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Nyomatási technológia Nyomatatófej Fúvókakonfiguráció Tinta Felbontás Nyomatási sebesség (fekete-fehér/színes) Festéktakarékos mód Maximális havi terhelhetőség	Epson Micro Piezo™ 'drop-on-demand' tintasugaras technológia Új Epson LUT technológia Epson változó cseppméretű technológia és 3 - 11 pl-es Epson Ultra Micro Dot™ 1440 fúvóka (360 fúvóka színenként: fekete, cián, bíbor, sárga) Epson DURABrite Ultra tinta Legfeljebb 5760 x 1440 dpi (változó cseppméretű technológiával) Vázlat 37/37 oldal/perc Normál 33/32 oldal/perc Üzleti minőség 19/18 oldal/perc ⁹ Igen Legfeljebb 20 000 oldal (B-300/B-310N: 10 000 oldal)
VEZÉRLŐ ADATAI Memória Nyomatóvezérlő nyelvek emulációja Beépített betűtípusok	32 MB ESC/P-Raster, ESC/P2 & PCL3 Kompatibilis minden TrueType® betűtípussal, valamint a támogatott Windows™ operációs rendszerekkel, 4 PCL3, 10 ESC/P2
CSATLAKOZÓK ÉS CSATLAKOZTATÁS Csatlakozók Hálózati nyomatási protokollok ⁴ Hálózatkezelési protokollok ⁴	Nagy sebességű USB 2.0, 10/100 BaseTx Ethernet csatlakozó ⁴ IP: TCP/IP, LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, SLP; Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; MS Network(NetBEUI): SNMP
PAPÍRKEZELÉS Papírbemenet alapképzésben Papírméret Papírtömeg/vastagság Automatikus lapfordító egység Támogatott Epson papírok Címke (Külső gyártók tesztelt papírjai) Papírkimenet – alap/maximum	650 lap (150 lapos hátsó automata lapadagoló + 500 lapos papírkazetta) A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10; 50,8 – 215,9 mm x 127 – 1117,6 mm Sima papír: 64-90 g/m ² , / 0,08 – 0,11 mm; vastag papír: legfeljebb 256 g/m ² / 0,25 mm alapképzésben ³ Sima papír; Premium inkjet plain paper (A4), Bright White inkjet paper (A4), Matte paper heavy-weight (A4), Double-sided matte paper (A4), Photo quality inkjet paper (A4), Coated paper(A4), Photo quality self adhesive sheet (A4), Professional flyer paper (A4), Photo paper (A4) Fehér címcímke – tintasugaras – 14 címke / lap (AVERY), könnyen lehúzható fehér postacímkek 170 lap (írásal fel felé)
LCD KIJELZŐ ⁴	22 karakter x 2 soros LCD
ENERGIASZÜKSÉGLET Névtelen feszültség/frekvencia/áramerősség Energiafelvétel	Megfelel az ENERGY STAR® előírásoknak Feszültség: AC 220V-240V ± 10%, névtelen áramerősség: 0,4 A, max. 0,6 A Frekvencia: 50-60Hz ±0,5 Hz B-510DN/B-310N: Nyomatás közben: 30 W, készenlét: 7 W, alvó módban: 3,5 W B-300: Nyomatás közben: 30 W, készenlét: 6 W, alvó módban: 3,5 W
RENDSZERVETELMÉNYEK ÉS TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK Rendszerkövetelmények Windows-támogatás Linux-támogatás Citrix-támogatás SAP-támogatás Mac-támogatás	Operációs rendszer ajánlott követelményei Csatlakozó: USB, 10/100 BaseTx Ethernet Microsoft Windows 98SE/ME (nincs mellékelve a nyomtatóhoz) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP/ XP x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 / Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 / Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista / Vista x64 Edition Microsoft Windows 7 / 7 x64 Edition Többféle disztribúciót támogatunk. A legfrissebb információkat az Epson Business Solutions webhelyen (www.business-solutions.epson-europe) találja. Citrix Presentation Server 4.5, 3-as hotfix rollup csomag (Citrix Client 10.1 és újabb) A legfrissebb információkat az Epson Business Solutions webhelyen találja: www.business-solutions.epson-europe.com OS 10.3.9 vagy újabb
A CD-ROM TARTALMA Eszközillesztők Szoftver	Nyomatóillesztők, Epson Status Monitor 3, gyakorlati útmutató, Web-To-Page, EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall ⁴
MÉRETEK/SÚLY (SZxHxM mm)/kg ⁶	B-510DN: 480x489x312 / 10,7 kg B-310N: 480x420x312 / 9,95 kg B-300: 480x420x312 / 9,85 kg
KELLÉKANYAGOK Extra nagy kapacitású festéktartály (fekete) ⁵ Nagy kapacitású festéktartályok (fekete, cián, bíbor, sárga) ⁵ Normál kapacitású festéktartályok (fekete, cián, bíbor, sárga) Karbantartási doboz	Fekete: 8000 oldal ⁷ Fekete: 4000 oldal ⁷ , CMY: 7000 oldal ⁷ Fekete: 3000 oldal ⁷ , CMY: 3500 oldal ⁷ 35 000 oldal ⁷
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Hőmérséklet Páratartalom Hangerő Hangnyomás	Üzemi: 10 – 35 °C / Tárolási: -20 - +40 °C Üzemi: 20-85 %-os relatív páratartalom / Tárolás: 5 - 85% relatív páratartalom Üzemi: 7,0B(A) alapértelmezett, 5,3(A) legjobb fotó. Készenléti és alvó módok: Háttérzaj Üzemi: 55dB(A) alapértelmezett, 38dB(A) legjobb fotó. Készenléti és alvó módok: Háttérzaj
JÓTÁLLÁS Alapgarancia	1 éves helyszíni / Epson Cover Plus 3 éves meghosszabbított helyszíni jótállás ECPGRP30 (B-300/B-310N), ECPGRP40 (B-510DN)

Epson B-300/B-310N/B-510DN

RENDELÉSI ADATOK

C11CA03261BY – Epson B-300 (alap modell)

A csomag tartalma:

B-300 alap készülék, gyakorlati útmutató, telepítő CD-ROM, telepítési útmutató, tápkábelek (UK240, CH220V), normál kapacitású festéktartályok (fekete, cián, bíbor, sárga)

C11CA67701BY – Epson B-310N (alap modell)

A csomag tartalma:

B-310N alap készülék, gyakorlati útmutató, telepítő CD-ROM, telepítési útmutató, tápkábelek (UK240, CH220V), normál kapacitású festéktartályok (fekete, cián, bíbor, sárga)

C11CA67301BY – Epson B-510DN (alap modell)

A csomag tartalma:

B-510DN alap készülék, gyakorlati útmutató, telepítő CD-ROM, telepítési útmutató, tápkábelek (UK240, CH220V), normál kapacitású festéktartályok (fekete, cián, bíbor, sárga)

Kellékanyagok

Extra nagy kapacitású tintapatron⁵

C13T618100 fekete

Nagy kapacitású tintapatron⁵

C13T617100 fekete

C13T617200 cián

C13T617300 bíbor

C13T617400 sárga

Normál kapacitású tintapatron

C13T616100 fekete

C13T616200 cián

C13T616300 bíbor

C13T616400 sárga

C13T619000 karbantartási doboz

Külön megvásárolható tartozékok

C12C802531 automatikus lapfordító egység

Az Epson termékeiről és szolgáltatásairól a következő webhelyen olvashat bővebben: www.epson.hu

Az Epson irodai nyomatási megoldásairól és a Solution Partnership programról a következő webhelyen olvashat: www.business-solutions.epson-europe.com

Az Epson környezetvédelmi kezdeményezéseiről a következő webhelyen olvashat bővebben: www.epson.com/recycle

¹ A B-510DN esetén, az EMEA országokban 2009-ben eladott legtöbb fekete-fehér lézernyomatóhoz képest, a kellékanyagok átlagos európai árával 2009 novemberében, a gyártók által közzétett kapacitást alapul véve. ² Ha az automatikus fúvókaellenőrző rendszer nem tudja kiiktatni a nyomtatófej fúvókáit, javasoljuk a manuális tisztítást. ³ Az Epson B-510DN modellen alapképzésben, az Epson B-310N és Epson B-300 modellen opcionálisan. ⁴ Csak a B-510DN/B-310N modelleken. ⁵ Csak a B-510DN modellen. ⁶ A súly kellékanyagok nélkül értendő. ⁷ Az ISO/IEC 24711 szerint. ⁸ A B-510DN esetén a 399 euró alatti színes lézernyomatóhoz képest, a kellékanyagok átlagos európai árával 2009 novemberében, a gyártók által közzétett kapacitást alapul véve. ⁹ Annak leírása, hogy a produktivitás meghatározása az ISO/IEC 24734 szabvány szerint történt. Az ESAT átlaga az alapértelmezett egyoldalas nyomtatásra vonatkozó Office Category Test eredményéből.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. ll. em. ("1" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu