

# WorkForce Enterprise

## WF-C17590 D4TWF



Ez a környezetbarát, egész irodai osztályt kiszolgáló, színes, A3-as, üzleti MFP megbízhatóan nyomtat kiváló minőségű dokumentumokat nagyon gyors, 75 oldal/perc sebességgel.

Ez a WorkForce Enterprise üzleti tintasugaras nyomtató a nagy teljesítmény és az alacsony energiafogyasztás kombinációját kínálja. Nagy darabszámú munkákra terveztük ezt a környezettudatos, okos, többfunkciós üzleti nyomtatót, amely remek nyomtatási minőséget képes biztosítani, rendkívül gyors, akár 75 oldal/perc sebesség mellett.

### Nagy sebesség

Fedezze fel a kiemelkedő minőséget nagy sebesség mellett. Élvezze az egyenletesen magas színvonalú, akár 600 × 2400 dpi-s képminőséget és a percenként akár 75 oldalt produkáló egy- vagy kétoldalas nyomtatási sebességet.

### Csökkenti a környezeti hatásokat

A WorkForce Enterprise sorozat akár 88%-kal kevesebb energiát használ, mint a lézernyomtatók<sup>1</sup>. Alacsony megtermelt hulladékmennyiségével és egyszerű működési mechanizmusával a WorkForce Enterprise csökkenti a nyomtatás környezetre gyakorolt hatását azáltal, hogy alacsony energiaigényű megoldást kínál kevesebb anyagigénnyel. Élvezze a magas, 5350 lapos papírkapacitást, és nyomtasson ki akár 100 ezer fekete-fehér vagy 50 ezer színes oldalt tintaújrátöltés nélkül<sup>2</sup>.

### Minőség kompromisszumok nélkül

Növelje termelékenységét a minőség feláldozása nélkül ezzel a többfunkciós nyomtatóval. Az Epson PrecisionCore nyomtatófej-technológiája, folyadéktintái és hatékony laptovábbító mechanizmusa együtt egy ütőképes nyomtatót nyújtanak Önnek.

### A fejlett integráció javítja a munkafolyamatokat

Használja ki széles körű szoftveres megoldásainkat a távoli kezeléstől a költségnyilvántartásokon át a „Follow Me” megoldásokig. Mindezeket integrálhatja meglévő számítástechnikai infrastruktúrájába, hogy növelje vállalata termelékenységét, és javítsa hatékonyságát.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Gyors**  
A akár 75 oldal/perc feletti, nagy sebességű, kétoldalas lapolvasás
- **Kiemelkedő megbízhatóság**  
Egyszerűségében elegáns mechanika olyan munkakörnyezet számára, ahol a leállásnak nincs helye
- **Nagy kapacitás**  
Nyomtasson akár 100 ezer fekete-fehér vagy 50 ezer színes oldalt tintaújrátöltés nélkül
- **Kisebb környezeti hatás**  
Használjon a lézernyomtatókhoz képest akár 88%-kal kevesebb energiát<sup>1</sup>
- **Üzletre teremtve**  
Használja ki széles körű szoftveres megoldásainkat

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Fúvóka konfiguráció	8.676 fúvóka fekete, 8.676 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,5 pl
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Osztály
Multifunkciós	Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax

### NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 6 másodperc, Colour 6 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	75 Lap/perc Monokróm, 75 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	75 A4 oldal/perc Monokróm, 75 A4 oldal/perc Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	41,2 Lap/perc Monokróm, 41,2 Lap/perc Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	25,4 A4 oldal/perc Monokróm, 25,4 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	75 Lap/perc Monokróm (normál papír), 75 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	600 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	400.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SZKENNELÉS

Szkenelési sebesség	60 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 85 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Szkenelés felbontása	600 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

### FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörözvény

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### A DOBOZ TARTALMA

- Adatlap
- Tápkábel
- User guide

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 75 ipm Black, -ig 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	9.999
Maximális másolási méret	A3

### CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, WSD-Print
Hálózatkézelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Hálózati szkenelési protokollok	WSD-Scan, FTP
Csatlakozók	10 Base-T, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabites Ethernet-csatoló, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, A típusú USB 1.1, A típusú USB 2.0, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírmátumok	A3, A4, Képeslap, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), Felhasználó által definiált
Automatikus dokumentum-behúzás	150 Oldalak
Használható papírsúly	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Kétoldalas	Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Papírbemenet alapképzésben	2.350 Lapok Normál, 150 Lapok MP tray, 550 Lapok paper tray
Kiadó papírtálcák kapacitása	550 Lapok
Behelyezhető maximális papírmennyiség	5.350
Papírtálcák száma	4

### RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírmátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Felhasználó által definiált
Egyéni méret	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	150 80gsm

### C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírmátumok	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Egyéni méret	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilis papírsúly	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	550 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Papírbemenet neve	C2-C4
Papírmátumok	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Egyéni méret	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilis papírsúly	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	550 80gsm

### LCT PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	LCT
Papírmátumok	A4, Letter
Kompatibilis papírsúly	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	3.000 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Kompatibilis papírsúly	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	170 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,4 Watt (alvó módban), 77 Watt Kész, 0,4 Watt (kikapcsolni), TEC 0,9 kWh/week
Termék méretei	674 x 757 x 1.231 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	179 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition
Hangteljesítmény	Működés közben: 7,5 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 59 dB (A)
Áramellátás	220 V, 240 V

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 22,7 cm
Hordozó feldolgozása	Kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------

## FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge	C13T887100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge	C13T887200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge	C13T887300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge	C13T887400	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● Staples	C13S210061	

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit  
C12C933261
- Optional Bridge Unit  
C12C933081
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray  
C12C933041
- Cassette Lock  
C12C933231

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CH01401
Vonalkód	8715946650166

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### TINTAPATRON-KAPACITÁS

#### T8874



50.000 oldal\*



50.000 oldal\*

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Az Epson megbízásából a BLI tesztje alapján, amely két hónapon keresztül, 2017. februárig zajlott, és amely során a piac más versenyzőivel hasonlították össze a terméket. További információért látogasson el a [www.epson.eu/inkjetsaving](http://www.epson.eu/inkjetsaving) oldalra.
2. A 100 000 fekete-fehér oldal két 50 000 oldalas kapacitású tintapatronnal érhető el. Mindkettő szükséges a működéshez.

# EPSON®