


EB-5520W



ADATLAP



Egy nagy fényerejű, 5500 lumen fényerejű fix telepítésre tervezett projektor WXGA felbontású és kiváló csatlakozási funkciókkal megfizethető, belépő szintű áron.

Az EB-5520W a tárgyaló- és osztályterem számára, fix telepítésre tervezett belépő szintű projektor, amely kiemelkedő teljesítményt és a csatlakoztatási lehetőségek széles skáláját biztosítja megfizethető áron. Ezenfelül a gazdaságos módban 10 000 órás lámpaélettartam¹ és a nagyszerű ár-érték arányú kellékanyagok együttese nagyon alacsony üzemeltetési költséget eredményez.

Megfizethető ár, 5500 lumen fényerejű teljesítmény

Az EB-5520W lenyűgöző 5500 lumen fényerőt és HD-ready WXGA felbontást biztosít belépő szintű áráért, így a prémium ár kifizetése nélkül jeleníthet meg éles, fényes szöveget, képet és videót, még jól megvilágított helyiségekben is. A továbbfejlesztett színek és a tisztább fehér fény segítségével a prezentációk valóban kitűnnek.

Széleskörű csatlakoztatási lehetőségek

Az EB-5520W az egyetlen kábeles közvetlen vezeték nélküli csatlakozáshoz HDBaseT funkcióval, az azonnali vezeték nélküli csatlakozáshoz táblagéppel vagy okostelefonnal pedig Miracast/WiDi funkcióval, illetve két HDMI-csatlakozóval rendelkezik, így széleskörű csatlakoztatási lehetőségeket biztosít.

Megbízható és tartós

Az ellenálló EB-5520W projektort arra tervezték, hogy legalább 10 000 óráig karbantartás nélkül használható legyen gazdaságos módban. Ehhez hozzávéve a ritkán cserélendő lámpa költségét és a belépő szintű árat, nagyon megfizethető fenntartási költséget kapunk.

Könnyű, rugalmas telepítés

Vízszintes és függőleges lencsemozgatás a továbbfejlesztett zoom és fókuszálás miatt telepíthető nagyon könnyen az EB-5520W, és ezek biztosítják azt a nagy rugalmasságot is, amellyel a projektor sokféle különböző termemben is használható.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **5500 lumen fényerő**
Éles kép, nagy fényerejű színek, még jól megvilágított helyiségben is
- **WXGA felbontás**
Éles HD-ready kép a kiemelkedő olvashatóság érdekében
- **HDBaseT és Miracast**
Széleskörű vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségek
- **Akár 10 000 órás lámpaélettartam gazdaságos módban**
A megbízható, tartós teljesítmény alacsony fenntartási költséget biztosít
- **Könnyű telepítés**
Széles tartományú lencsemozgatás és központi objektív az egyszerű telepítés érdekében



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,76 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színésfény kibocsátás	5.500 Lumen- 3.700 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	5.500 Lumen - 3.700 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	300 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Képarány	16:10
Videoszerkesztés	10 Bit

OPTIKA

Vetítési arány	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Vetítési méret	50 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	1,4 m - 8,4 m
Vetítési távolság - Tele	2,5 m - 15 m
Az objektív F értéke	1,65 - 2,55
Gyújtótávolság	21,34 mm - 37,99 mm
Fókusz	Kézi
Az objektív zoom tartománya	1,26 - 2,3 : 1
Objektív	Optikai
Lencseváltás	Manuális - Függőleges $\pm 50\%$, vízszintes $\pm 10\%$

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcionális), VGA be, VGA ki, HDMI be (2x), HDBaseT, Miracast
-------------	--

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Jelszavas védelem
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	411 Watt, 309 Watt (gazdaságos), 2,33 Watt (készületi üzemmódban), On mode power consumption as defined in JBMS-84 370 Watt
Termék méretei	472 x 354 x 159 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	6,9 kg
Zajszint	Normál: 38 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Színés	Fehér

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-5520W

A DOBOZ TARTALMA

- CD útmutató
- Kábelburkolat
- Használati utasítás
- Távvezérlő elemekkel
- Szoftver (CD)
- Tápkábel
- VGA-kábel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-5520W

- ELPLP95
V13H010L95
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H826040
Vonalkód	8715946624358
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. 10 000 órás lámpaélettartam a projektor gazdaságos
módban történő használatára vonatkozik.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]