


EB-700U



ADATLAP



A „szereld fel és felejtsd el” („fit and forget”) egyszeri telepítésű reklámprojektor nagy fényerejű, méretezhető, akár 130" méretű képet hoz létre, és 20 000 órányi megbízható teljesítményt nyújt.

Az Epson első ultrarövid vetítési távolságú reklámprojektora olcsóbb alternatívát kínál a síkpaneles kijelzők számára, hogy azok kiváló Full HD képminőséget nyújthassanak sokkal nagyobb méretben is.

Ez a nagy fényerejű és teljesítményű projektor lehetővé teszi, hogy az adatokat és videókat pontosan oda vetítse, ahová szükséges, míg az egyszeri telepítés megbízhatósága azt jelenti, hogy szinte bárhol technikai munkálatok nélkül üzembe helyezhető.

Keltse életre a kivetített tartalmat az akár 130" méretig nagyítható képpel

Az akár 130" nagy képméret és a nagy fényerejű, éles, 4000 lumenes WUXGA-felbontás kombinációja nagyszerű ultrarövid vetítési távolságú feliratozási megoldást kínál. Olyan múzeumok és galériák számára ideális, amelyek látványos vetítéseket szeretnének a kiállításokba beépíteni, vagy rendszeresen változó látogatói információkat jelenítenének meg. Ugyanennyire hasznos a kiskereskedők számára, akik figyelemfelkeltő információkat és hirdetések szeretnének megjeleníteni, valamint olyan vállalatok számára is, amelyek ultrarövid vetítési távolságú projektorokat keresnek tárgyalótermeikbe.

Megfizethető, megbízható kivetítési megoldás

Az EB-700U megfizethető áron kínál olyan kivetítési megoldást, amely megbízhatóan működik és minimális rendszeres karbantartást igényel. A lézertechnológiának köszönhetően nincs szükség lámpacserére, továbbá a szervetlen panel és a foszforkerék szintén annyira megbízhatóak, hogy az Epson akár 5 éves/20 000 órás garanciát kínál.

Sokoldalú és könnyen telepíthető

Az EB-700U egyetlen technikus által telepíthető, hiszen kompakt és könnyű, így olyan rugalmasságot kínál, amely a legnehezebb feladatok végzéséhez is ideálissá teszi, sokoldalúsága pedig abban is rejlik, hogy szűk vagy kényelmetlen terekben is kiválóan működik. Az ultrarövid vetítési távolság segítségével kis távolságról nagy méretű képeket vetít, még szűk terekben is, mint például kirakatokban, valamint minden irányban 360 fokban elforgatható, és támogatja az álló tájolású vetítést.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Sokoldalú reklámprojektor**
Az ultrarövid vetítési távolság tökéletes – még szűk terekben is
- **Akár 130" méretű HD lézeres kivetítő**
Full HD WUXGA felbontás az Epson 3LCD technológiájával
- **Az egyszeri telepítés megbízhatósága**
Karbantartásmentes lézerprojektor 20 000 órás/öt éves garanciával.
- **Könnyű, rugalmas telepítés**
360 fokban elforgatható, álló tájolású módban is kivetít
- **Egyszerű beállítás**
Beállítások webböngészőn vagy okoseszközön keresztül



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP

Színesfény kibocsátás	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány	2.500.000 : 1
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	70 hüvelyk - 130 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (70 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,8 m (130 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	4,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	5,8 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be, VGA ki, HDMI be (3x), S-Video be, MHL, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Egyszerű OSD előbeállítás, Kezdőlap, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Osztott képernyő funkció, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	423 Watt, 332 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban), On mode power consumption as defined in JBMS-84 342 Watt
Termék méretei	494 x 437 x 188 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	11 kg
Zajszint	Normál: 39 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A)
Mellékelt szoftverek	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Hangszóró	16 Watt
Színes	Fehér
TCO tanúsítvány	Igen

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 20.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-700U

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Rövid beüzemelési útmutató
- Warranty card
- CD útmutató
- Nyomtató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-700U

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Wall Mount - ELPMB53 - EB700U
V12H902040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H878540
Vonalkód	8715946641140
Méreték egyedi csomagolás	571 x 663 x 250 mm
Doboz súlya	14,96 kg
Származási ország	Kína
Palettaméret	2 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®