

EB-1485Fi



Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre leírás. Kérjük, további információkért forduljon az Epson-ügyintézőjéhez!

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

No.1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,62 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színésfény kibocsátás	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	1080p
Képarány	16:9
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	192 Hz - 240 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	65 hüvelyk - 100 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (65 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m (100 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság wide/tele	0,78 m (120 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,5
Gyújtótávolság	3,9 mm
Fókusz	Kézi
Offset	9 : 1

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), USB-táp, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi Direct, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), Komposzitos be, Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (3x), mikrofonbemenet, Ujjérítéssel interfész, Multi-Touch felület, USB 2.0 (2x), Szinkron bemenet, Szinkron kimenet, HDMI ki, HDBaseT
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D színmódok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla, DICOM SIM
Jellemzők	Ívkorrekció, Automatikus kalibráció, Automatikus bekapcsolás, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Két toll támogatása, Egyszerű OSD előbeállítás, Email notification, Ujjérítés támogatás, Vázonra igazítás (Screen fit), Kép befagyasztása, Képeltozás, Azonnali be/ki, Interaktív, Interaktív OSD menü, Mail notification function, Mikrofonbemenet, Hálózat-adminisztráció, OSD másolási funkció, PC Interactive, PC nélküli jegyzetelés, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Képernyőmegosztás, Telepítővarázsló, Sliding split-screen feature, Osztott képernyő funkció, Super resolution, Internetes irányítás, Webes távirányító, Táblamegosztási funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás, iProjecton QR-kóddal beállítva
Interaktivitás	Igen – toll és ujjérítés
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (hálózat), Extron, Crestron (csak RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EB-1485Fi

A DOBOZ TARTALMA

- CD útmutató
- Interaktív tollak
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Tartalék tollhegyek
- Tolltartó/Állvány
- Kábelburkolat
- 2 x tollhegy (Teflon)
- 4 x tollhegy (Filc)
- HDBaseT vezérlőpanel
- Fali tartó
- Ujjérítéssel elem
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Power consumption	293 Watt - On mode power consumption (Normal) 366 Watt (Peak), 262 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Hőelnyelés	1.244 BTU/hour (max)
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	458 x 375 x 210 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	9,3 kg
Zajszint	Normál: 36 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Mellékelt szoftverek	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opciók	Dokumentumkamera, Külső hangszóró, Tollhegy (Filc), Tollhegy (Teflon), Vezeték nélküli LAN modul
Kompatibilis operációs rendszer	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Hangszóró	16 Watt, Sztereó: Sztereó
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóteremben, Összecsukható / Hordozható, Tárgyalóterem / tanterem
Elhelyezés	Asztalhoz rögzített, Falra rögzített
Színes	Fehér
TCO tanúsítvány	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-1485Fi

A DOBOZ TARTALMA

- CD útmutató
- Interaktív tollak
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Tartalék tollhegyek
- Tolltartó/Állvány
- Kábelburkolat
- 2 x tollhegy (Teflon)
- 4 x tollhegy (Filc)
- HDBaseT vezérlőpanel
- Fali tartó
- Ujjérítésem elem
- Safety Cable

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-1485Fi

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- ELPPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H919040
Vonalkód	8715946674070
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2023-05-22

EPSON®