

EB-994F



Válassza ezt a minden szükséges funkcióval rendelkező, nagy fényerejű és méretezhető megjelenítési megoldást, amely többféle csatlakozási lehetőséget kínál, és egyszerű beállítani.

A lehető legtöbbet hozhatja ki bemutatásából ezzel a nagy fényerejű, full HD projektorral, amelynek vetítőfelülete 304" méretig skálázható. A hosszú élettartamú fényforrás évekig használható, mielőtt bármilyen cserére lenne szükség. A projektor beállítása egyszerű, és számos csatlakozási megoldást kínál, így könnyen megjeleníthet tartalmakat különböző készülékekről.

A legmegfelelőbb atmoszféra bármilyen környezetben

A(z) EB-994F a kiváló minőség és a nagy teljesítmény tökéletes kombinációja, amely akár 4100 lumen fényerőt is kínál az Epson 3LCD technológiájával. Professzionális, éles, tiszta tartalom megjelenítést tesz lehetővé bármilyen munkakörnyezetben, így segítségével kitűnő minőségű és magával ragadó prezentációk tarthatók, a költségvetés veszélyeztetése nélkül. Az élmény teljessége érdekében a kiváló minőségű hang a beépített 16 W-os hangszórón keresztül szólal meg – így a külső hangszórókat nyugodtan otthon hagyhatja.

Akár 304"-os vetített felület a közönség maximális bevonása érdekében

Bármely helyiséget élő vetített felületté alakíthat az akár 304" méretig skálázható vetített tartalommal, miközben a projektor kristálytiszta, finom átmenetű képeket biztosít 240 Hz-es frissítési rátával és full HD 1080p felbontással. Az élményt még tovább fokozza a jelenet-adaptív gammakorrekció az optimális fényerő és kontraszt érdekében, valamint a kivételes színpontosság, amely élénk, élethű képeket eredményez, a zavaró szivárványhatástól mentesen, fokozva a közönség összpontosítását és elmélyülését minden egyes előadás során.

Hordozhatóság és rugalmas felhasználás

A könnyű és kompakt, sokoldalú projektor könnyen szállítható, és nagyfokú rugalmasságot biztosít. Egyszerű beállítás jellemzi, 1,62-szeres zoommal és $\pm 30^\circ$ -os automatikus függőleges trapézkorrekcióval. A gyorsbeállítási lehetőség könnyed telepítést és használatot kínál szinte bármilyen helyen.

Kiemelkedő megbízhatóság és alacsony karbantartási igény

A tartós használatot szem előtt tartva tervezett EB-994F fényforrásának élettartama ECO üzemmódban akár 17 000 óra is lehet, ami csökkenti a gyakori cserék szükségességét és a karbantartási költségeket. A projektor ezenfelül 5 év garanciával rendelkezik, hogy további nyugalmat és megnyugtató működést biztosítson, még a legigényesebb környezetben is.


Folyamatos elkötelezettség a fenntarthatóság iránt

Az Epson projektorok fejlesztése, gyártása és csomagolása folyamatosan a fenntarthatóság jegyében történik, kiválóan tükrözve az Epson útját a szén-dioxid-semlegesség és az alacsonyabb környezeti hatás felé.

Streameljen és ossza meg tartalmait könnyedén

Az Apple AirPlay 2 és a Miracast-kapcsolatnak¹ köszönhetően a tartalom megosztása gyors és egyszerű – a felhasználók vezeték nélkül tükrözhetik készülékük képernyőjét a vetített felületre a zökkenőmentes együttműködés érdekében. Az USB-A-port a számítógép használata nélküli streaminget is lehetővé teszi, míg a további opciók, mint a HDBaseT és a HDMI daisy-chaining tovább növelik a rugalmasságot.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Full HD vezeték nélküli kivetítő fényes, élénk képekkel**
A 3LCD technológia és a full HD kijelző 4100 lumen fényerőt, kiváló képminőséget és rendkívüli élményt biztosít, akár 304"-ig méretezhető vetítőfelülettel.
- **Megosztás többféle eszköz között**
Az Epson iProjection alkalmazással akár 4 eszközt is csatlakoztathat és vezérelhet, osztott képernyős funkciója pedig 2 képforrás megjelenítést teszi lehetővé, így nincs szükség külön projektorra.
- **Hordozható és sokoldalú kialakítás**
A könnyű és kompakt projektor tökéletesen megállja a helyét a legkülönbözőbb helyiségekben, és beépített hangszóróval rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
- **Megbízhatóság és nyugalom**
A(z) EB-994F 5 év garanciával és 17 000 óras lámpaélettartammal bír Eco üzemmódban, ami hosszú távú teljesítményt garantál.
- **Azonnali kapcsolat az Apple AirPlay 2 és a Miracast szolgáltatásokkal¹**
Zökkenőmentes tartalom megosztás laptopokról, táblagépekről és okostelefonokról – tökéletes a BYOD-projektekhez (saját eszközök használatán alapuló projektek) és a kollaboratív környezetekhez.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalgoritmus	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,62 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színfény kibocsátás	4.100 Lumen- 2.300 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.100 Lumen - 2.300 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	1080p
Képarány	16:9
Kontrasztarány	16.000 : 1
Fényforrás	Lámpa
Izzó	UHE, 230 W, 6.500 h Élettartam, 17.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektúra	Auto függőleges: ±30 °
Videoszerkesztés	10 Bit
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Vetítési méret	31 hüvelyk - 304 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,9 m - 8,9 m
Vetítési távolság - Tele	1,4 m - 14,3 m
Vetítési távolság wide/tele	0,88 m - 14,29 m
Az objektív F értéke	1,51 - 1,77
Gyűjtőtávolság	18,2 mm - 29,1 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A, USB 2.0-B (csak szerviz), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet, RCA audio bemenet, mikrofonbemenet, Apple AirPlay 2
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv6, SNMP

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Jelszavas védelem
Jellemzők	A/V mute, AV némító csúszka, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Kezdőlap, JPEG-nézegető, Hosszú élettartamú lámpa, Mikrofonbemenet, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Osztott képernyő funkció, Volume control, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS

Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	309 x 293 x 105 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,1 kg
Zajszint	Normál:37 dB (A) - Gazdaságos:28 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Tárolás 10% - 90%
Opciók	Air filter, Ceiling mount, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, Safety wire set, Puha hordtáska, Spare lamp, Suspension adapter
Hangszóró	16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Nagy tárgyalóterem/tanácssterem, Játékok, Otthoni és kisebb irodák számára, Összecsukható / Hordozható, Előadóterem, Tárgyalóterem / tanterem
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Szín	Fehér

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel, Izzó: 60 hónap vagy 1.000 o
----------	---

EB-994F

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- User guide
- Rövid beüzemelési útmutató
- Garancia dokumentum

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- ELPSF02
V12H467040
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HB60040
Vonalkód	8715946738086
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	6 db

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Az Apple és az AirPlay az Apple Inc. védjegyei,
amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban és
régiókban is bejegyeztek.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2025-09-04

EPSON[®]