

EcoTank Pro L6499



Az otthoni irodák és kisvállalkozások számára tervezett, funkciókban gazdag A4-es nyomtató rendkívül alacsony lapköltséget és gyors nyomtatást garantál.

Ez a könnyen kezelhető érintőképernyővel ellátott, A4-es méretű, többfunkciós nyomtató tökéletesen alkalmas a nagy forgalmú otthoni irodák és kisvállalkozások kiszolgálására, ráadásul újratölthető tintatartályokkal rendelkezik a rendkívül alacsony költségű nyomtatáshoz. További funkciók: fax, Wi-Fi, automatikus kétoldalas nyomtatás, nagy papírtálcák, 35 lapos automata lapadagoló és gyors nyomtatási sebesség!

Több munka, kevesebb idő alatt

Emelje otthoni irodájának színvonalát magasabb szintre ezzel a gyors és hatékony nyomtatóval, amellyel az első oldal 10 másodperc alatt kész*.

Többfunkciós A4-es méretű EcoTank

Nyomtasson, másoljon és szkenneljen az L6499 nyomtatóval, amely faxol, valamint kétoldalas nyomtatásra is képes, és 250 lapos elülső papírtálcával, valamint 35 lapos automata lapadagolóval rendelkezik. A 6,1 cm-es LCD érintőkijelzőn könnyen navigálhat a számos funkció között.

Csak gazdaságosan

Spóroljon mindig, amikor ezzel az EcoTank nyomtatóval nyomtat, hihetetlenül alacsony lapköltséggel. Más nyomtatókkal ellentétben az EcoTank nagy tintatartályokkal rendelkezik, amelyeket alacsony áron kapható tintapalackokkal tölthet fel.

Üzleti minőségű nyomtatás

Az EcoTank 112 tintasorozat pigmenttintáival olyan nyomtatásokat készíthet, amelyek ellenállnak az elkenődésnek, a nedvességnek és a szövegkiemelőnek. A mellékelt tintákkal akár 13 300 fekete-fehér és 5200 színes oldalt nyomtathat*.

Nyomtatás szinte bárhol

Wi-Fi és Wi-Fi Direct használatával dokumentumokat küldhet nyomtatásra okoseszközökről az Epson iPrint és Smart Panel alkalmazásokkal*. Ethernet és PostScript PCL-támogatással bír.

Egyszerűen használható és megbízható

A tintatartályok feltöltése egyszerű a visszazárható, intuitív és tiszta használatot lehetővé tévő tintapalackok révén. Az Epson egyedülálló hő nélküli PrecisionCore technológiája nagyobb megbízhatóságot, csökkentett állásidőt és alacsonyabb környezeti terhelést jelent. Nincs szükség bemelegedési időre, az első oldal pedig hamarabb elkészül, alacsonyabb áramfogyasztás mellett.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Gyors, időtakarékos nyomtatás**
Akár 13,8 oldal/perces nyomtatási sebesség*
- **A4-es méretű, többfunkciós nyomtató fax funkcióval, érintőképernyővel és automata lapadagolóval**
Kiváló minőségű nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás egyetlen készülékben, valamint egy nagy papírtálca az időmegtakarítás érdekében. Támogatja a PostScript PCL használatát is.
- **A többféle csatlakoztatási lehetőségnek köszönhetően bárholonnan könnyedén nyomtathat**
Használja az Epson Smart Panel alkalmazást a mobiljáról történő beállításhoz, felügyelethez, nyomtatáshoz és még sok másra.
- **A mellékelt tintákkal akár 13 000 fekete-fehér és 5200 színes oldalt nyomtathat***
Csak tegyen bele papírt, és már indulhat is a kevés beavatkozással járó nyomtatás!
- **A világszerte eladott EcoTank nyomtató világszerte***
100 millió eladott EcoTank nyomtató világszerte*

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	400 fúvóka fekete, 128 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,3 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ ET, Pigmentna tinta
Kategória	Home Office, Radna skupina
Multifunkciós	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Number of colours	4 színes
Első oldalig eltelt idő	Monokróm10 másodperc, Colour13,5 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	13,8 Lap/percMonokróm, 8,9 Lap/percColour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	6,9 A4 oldal/percMonokróm, 4,9 A4 oldal/percColour
Maximális nyomtatási sebesség	23 Lap/percColour (normál papír), 37 Lap/percMonokróm (normál papír)
Nyomtatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	1.600 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	250 - 1.500 Oldalak havonta
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Nyomtatás	PC, MAC, Mobile Device
A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a http://www.epson.eu/testing weboldalon talál.	

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	6 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel 12 sec. with flatbed scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	5 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel 27 sec. with flatbed scan
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PNG
Szkennertípusa	Konkakt képérzékelő (CIS)
Optikai felbontás	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	100 név és szám
Oldalmemória	akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxkörözvény, Fax Preview, Polling Reception

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	Wi-Fi Direct, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank Pro L6499

A DOBOZ TARTALMA

- Garancia dokumentum
- Készülék
- Tápkábel
- Beállítási utasítás
- 1 szett tinta (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml cmY) + extra fekete

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

EcoTank Pro L6499

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírfarmátumok	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, No. 10 (boríték), C6 (Boríték), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Felhasználó által definiált, B6, C4 (Boríték), Letter, Legal, DL (boríték)
Automatikus dokumentum-behúzás	35 Oldalak
Használható papírsúly	64 - 300g/m ² A papírkompatibilitás nyomtatónként eltérő lehet. Előfordulhat, hogy egy harmadik fél nyomathordozói nem kompatibilisek. A megfelelő Epson papírt lásd a nyomtató online felhasználói kézikönyvében, és vegye figyelembe, hogy a 300 g/m ² érték adott esetben az Epson Ultra Glossy Photo Paper papírra vonatkozik
Kétoldalas	igen
Kiadó papírtálca kapacitása	30 Lapok
Paper Tray Capacity	250 LapokNormál
Papírtálcák száma	1

ÁLTALÁNOS

A felhasználók ajánlott száma	Ettől1 To:4
Energiafogyasztás	12 Watt(önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt(alvó módban), 5,5 WattKész, 0,2 Watt(kikapcsolni), TEC0,17 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	375 x 347 x 346 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	7,3 kg
Zajszint	5,1 B (A)ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 38 dB (A)ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Hangteljesítmény	Működés közben:6,8 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:55 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:6,1 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír)

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat.
-------------------------	---

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL3, PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel, 100.000 Oldalak Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

FOGYÓANYAGOK

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 pages
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 pages
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● Epson A4 Inkjet Business Paper, 80 g/m2, 500 lap	C13S450075	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Lap	C13S041569	
● Epson A4 Matte Paper, 167 g/m2, 50 lap	C13S041256	
● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m2, 100 lap	C13S041061	

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ88408
Vonalkód	8715946725864
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

EcoTank Pro L6499

TINTAPATRON-KAPACITÁS



112 4 színű tintapalackok 112

● 7.500 oldal*

● ● ● 6.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Lásd: www.epson.hu/hu_HU/for-home/ecotank

EPSON®

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.