

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



A SureColor SC-T5400M egy versenyképes árú, belépőszintű, 36 hüvelykes, nagy formátumú műszaki nyomtató, beépített szkennelőrrel.

A SureColor SC-T5400M azok számára készült, akik az építőiparban és a reprografiában dolgoznak, valamint értékelik a részletességet, a precizitást és a rugalmasságot. A modell tartalmaz egy teljesen beépített szkennert/fénymásolót, amellyel a felhasználó beolvashat, elmenthet és újranyomtathat régi térképeket, illetve tervrajzokat, amelyeket általában nyomtatott változatban tárolnak.

Egyszerű használat

Az intuitív funkciók egész tárháza és az azokat támogató szoftveres eszközök teszik ezt a műszaki nyomtatót felhasználóbaráttá. Ezek közé tartozik egy 4,3 hüvelykes színes LCD érintőképernyő, Wi-Fi, közvetlen nyomtatás USB-meghajtóról, szegélymentes nyomtatás, közvetlen szkennelés e-mailbe, hálózati mappába vagy USB-meghajtóra.

Megbízhatóság

Az egyedi fúvóka-ellenőrzési technológia (Nozzle Verification Technology, NVT) segítségével kikerülhetők a hibás nyomatok. Szkennelés közben a hibás nyomatok, gyűrődések és árnyékok eltűnnek, míg a kiemelésre használt színek megmaradnak.

Megfizethetőség

Alacsony teljes birtoklási költség (TCO). Két év normál garancia. 110/350 ml-es tintapatronok a nyomtatási hatékonyság növeléséhez.

Munkafolyamat-integráció

Zökkenőmentesen integrálható a már meglévő munkafolyamatokba. Az Epson automatikus nyomtatást nyújtó alkalmazása PDF, JPEG és TIFF formátumokat is támogat. Lehetővé teszi továbbá a közvetlen nyomtatást és fénymásolást számítógép nélkül is.

Beépített szkennelőr

Gyors, megbízható és teljesen beépített szkennelőr/fénymásolór, amely képes akár 30,5 m hosszú képeket is beolvasni, és megtartani a kép kiemelt területeit.

Minőség

Akár CAD, GIS, építészeti vagy mérnöki műszaki rajzokat nyomtat, az SC-T5400M elkápráztató, szegélymentes nyomtatásokat készít, matt és fényes hordozókra egyaránt.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Beépített szkennelőr**
Egyszerű, felső betöltéssel
- **Egyszerűen használható**
Intuitív funkciók tárháza
- **Megfizethető**
Alacsony TCO, két év normál garancia, nagy kapacitású tintapatronok
- **Megbízható**
A fúvóka-ellenőrzési technológia segít elkerülni a hibás nyomtatásokat
- **Egyszerű munkafolyamat-integráció**
Zökkenőmentes integráció a meglévő munkafolyamatba

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Multifunkciós	Nyomatás, Beolvas, Másolat
Tintatechnológia	Pigmentna tinta

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 22 másodperc, Colour 22 másodperc
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Legkisebb cseppméret	4 pl, Változó cseppméret technológiával
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Nyomatási felbontás	2.400 x 1.200 dpi

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17 hüvelyk, 24 hüvelyk, A0, 36 hüvelyk
Nyomatási margók (vágótpapír)	1. mód: 3 mm (felül), 3 mm (jobb), 20 mm (alsó), 3 mm (bal)
Nyomatási margók (tekerdspapír)	1. mód: 3 mm (felül), 3 mm (alsó)
Használható papírvastagság	0,05 mm - 0,3 mm
Szegélymentes nyomtatás	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 33.11 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	38 Watt, 13 Watt (készenléti üzemmódban), 0,25 Watt (kikapcsolni)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	1.385 x 750 x 1.060 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	88 kg
Hangteljesítmény	Működés közben: 7,5 B (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint
Zajszint	Operation (Roll): 50 dB (A) készenléti üzemmódban: 32 dB (A)
Optional extras	A0-s dokumentum-hordozólap, Cover Plus garancia-kiterjesztések

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Memória	Nyomató: 1 GB
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulációk	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Jellemzők	Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
Csatlakozók	USB 3.0, Ethernet 1000, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6
Hordozó feldolgozása	Automata vágó, Tekercspapír

SZKENNELÉS

Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)
Fényforrás	Két LED (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Optikai felbontás	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkennelési sebesség	4,5 hüvelyk/másodperc (Színes, Egyoldalas, 200 dpi; 7,5 hüvelyk/másodperc (Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 m

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

A DOBOZ TARTALMA

- Garancia dokumentum
- Használati utasítás (CD)
- Hálózati kábel
- Készülék
- Papírválogató
- Színenként cserélhető tintapatronok
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Nyomtatóállvány

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

MÁSOLÁS

Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	99
Vastagság	0,8 mm

EGYÉB

Garancia	24 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

A DOBOZ TARTALMA

- Garancia dokumentum
- Használati utasítás (CD)
- Hálózati kábel
- Készülék
- Papírválogató
- Színenként cserélhető tintapatronok
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Nyomtatóállvány

FOGYÓANYAGOK

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Lap	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Lap	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Lap	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Lap	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Lap	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Lap	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Lap	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Lap	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Lap	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Lap	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Lap	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Lap	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Lap	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 Lap	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Lap	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Lap	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Lap	C13S041334

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CH65301A0
Vonalkód	8715946676180
	Indonézia



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2019-09-26

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

EPSON®