

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ADATLAP



36 hüvelykes műszaki nyomtató a megbízhatóságot és költségmegtakarítást kereső szakembereknek, házon belüli, jó minőségű precíziós nyomtatással.

Az SC-T5405 nagy formátumú nyomtató ideális kitűnő minőségű CAD-tervek, építészeti vagy mérnöki célokat szolgáló műszaki rajzok, általános irodai dokumentumok, rendezvényszervezők által készített nagy láthatóságú posztterek vagy kiskereskedelmi értékesítési pontokon (POP) kiállított reklámanyagok nyomtatásához. A célközönséget azok a felhasználók jelentik, akiknek olyan professzionális szintű, álló kialakítású, műszaki felhasználásra szánt nyomtatóra van szükségük, amelynek alacsony a teljes birtoklási költsége.

Megnövelt hatékonyság

Nagy kapacitású tintapatronok (110 ml, 350 ml és 700 ml) és négyszínű UltraChrome XD2 pigmenttinták, amelyek nem maszatolódnak, és ellenállnak a víznek is. Mindemellett az SC-T5405 mély feketét és éles, sűrű vonalakat nyomtat – ami ideális a műszaki grafikai felhasználáskor.

A nagyobb kép

Az SC-T5405 a dokumentumnagyítási munkafolyamattal költség- és időmegtakarítást tesz lehetővé. Egyszerűen csatlakoztassa többfunkciós tintasugaras Epson nyomtatóját a nagy formátumú készülékhez (LFP), és válassza ki a kívánt méretet (akár A0/36 hüvelyk).

Zökkenőmentes papírcsere

Zökkenőmentesen válthat a tekercspapír és a lapadagoló között, mivel ez a nyomtató A0-es méretig a vágott lapokat és a tekercseket is támogatja.

Nyugodt lehet

Még az alkalmi felhasználók is egyenletes nyomtatási minőségre számíthatnak. Az egyedi fúvóka-ellenőrzési technológia (Nozzle Verification Technology, NVT) segítségével az eltömődések állandó figyelése révén elkerülhetők a hibás nyomatok.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Az előállítás rugalmassága**
110 ml/350 ml/700 ml kapacitású tintapatronok
- **Vázlat üzemmód értékesítési ponti anyagokhoz**
A0-es posztterek nyomtatása mindössze 36 másodperc alatt
- **Feltűnésmentes kialakítás**
Állványos kialakítás, hogy észrevétlenül simuljon bele szinte bármilyen környezetbe
- **Könnyen kezelhető – vezeték nélküli nyomtatás**
Az asztali számítógépéről vagy a mobilkészületről
- **Nyugodt lehet**
Az egyedi fúvóka-ellenőrzési technológia (Nozzle Verification Technology, NVT) segítségével elkerülhetők a hibás nyomatok

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Tintatechnológia	Pigmenttinta, Ultrachrome® XD2

NYOMTATÁS

Number of colours	4 colour
Első oldalig eltelt idő	Monokróm 22 másodperc, Colour 22 másodperc
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Legkisebb cseppméret	4 pl, Változó cseppméret technológiával
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Tintatartály-kapacitás	700 ml
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Nyomtatási felbontás	2.400 x 1.200 dpi

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírfarmátumok	A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0, 36 " (91.4 cm)
Nyomtatási margók (vágótpapír)	1. mód: 3 mm (felül), 3 mm (jobb), 20 mm (alsó), 3 mm (bal)
Nyomtatási margók (tekerccspapír)	1. mód: 3 mm (felül), 3 mm (alsó)
Használható papírvastagság	0,05 mm - 0,3 mm
Szegélymentes nyomtatás	10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	38 Watt, 13 Watt (készületi üzemmódban), 0,25 Watt (kikapcsolni)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	1.385 x 750 x 1.060 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	76 kg
Hangteljesítmény	Működés közben: 7,5 B (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint
Zajszint	Működés közben: 50 dB (A) - készületi üzemmódban: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Memória	Nyomtató: 1 GB
Emulációk	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Scanner not included with delivery	

EGYÉB

Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Csatlakozók	USB 3.0, Gigabites Ethernet-csatoló, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct
Hordozó feldolgozása	Automata vágó, Tekercspapír

LCD ÉS MEMÓRIAKÁRTYÁK

LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
-------------	---

SZKENNELÉS

Támogatott modellek	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
---------------------	---

EGYÉB

Garancia	24 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

A DOBOZ TARTALMA

- Garancia dokumentum
- Használati utasítás (CD)
- Hálózati kábel
- Papírválogató
- Színenként cserélhető tintapatronok
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

FOGYÓANYAGOK

● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Lap	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Lap	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Lap	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Lap	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Lap	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Lap	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Lap	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Lap	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Lap	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Lap	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Lap	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Lap	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Lap	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 Lap	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Lap	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Lap	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Lap	C13S041334

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ56301A0
Vonalkód	8715946687049
Származási ország	Indonézia

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®