


WorkForce DS-32000

ADATLAP



Innovatív, 90 lap/perc sebességű, nagy igénybevételre tervezett A3-as dokumentumszkenner, amely rugalmasan használható és kiválóan teljesít, így számtalan alkalmazási területen megállja a helyét.

A nagy teljesítményű, 90 lap/perc sebességű DS-32000 szkennelőrrel saját igényeinek megfelelően alakíthatja át szkennelési környezetét. Fejlett technológiai és a hordozók sokoldalú kezelése révén egy nap akár 40 000 oldalt is megbízhatóan beolvashat.

Az Epson új, Complex Production Architecture rendszerének köszönhetően a DS-32000 a legszigorúbb tervezési előírásoknak megfelelően készült, így a legelfoglaltabb vállalati osztályokon is megállja a helyét.

A nagy kapacitású és robusztus kivitelű automata lapadagolóval (ADF) ez a szkennerek kategóriájában a legszélesebb körű hordozók beolvasására képes¹. Útlevelekkel, betétkönyvekkel, személyi igazolványokkal és nagy formátumú dokumentumokkal egyaránt elbír.

A DS-32000 egyedi kialakítású háza normál, vízszintes és kompakt módba állítható, így az ügyfél kiválaszthatja a szkennelési igényeinek legmegfelelőbb fizikai helyzetet. Kompakt pozícióban a szkennelőr összehajtható, így tárolni is könnyebb.

Vegye kezébe az irányítást egy 2,7 hüvelykes, háttérvilágítással ellátott érintőképernyővel, amelyen megtekintheti az előre meghatározott szkennelési feladatokat, valamint láthatja, ha tisztításra és karbantartásra van szükség, amelyhez egyszerűen követhető, részletes utasítások is tartoznak.

A beépített fejlett papírvédelmi érzékelők megakadályozzák a dokumentumok sérülését, az ultrahangos érzékelők révén pedig egyetlen dokumentum sem marad ki.

A DS-32000 kompatibilis a Document Capture Pro 3.0 szoftverünkkel, amely beépített OCR (karakterfelismerő) funkcióval rendelkezik. A számos különböző illesztőprogram (TWAIN, ISIS, WIA, SANE és ICA) jóvoltából a legtöbb dokumentumkezelési rendszerbe egyszerűen beilleszthető.

Az opcionális A4-es (DS-5500) és A3-as (DS-5000) síkágys szkennerekkel még rugalmasabban és kényelmesebben kezelheti a szkennelési feladatokat, hiszen könyveket, más fűzött anyagokat és további hordozókat is beolvashat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy volumenű szkennelés**
90 lap/perc vagy 180 oldal/perc és napi 40 000 szkennelési művelet
- **Állítható kialakítás**
A rendelkezésre álló helyhez igazítható normál, vízszintes és kompakt mód
- **Sokoldalúság a nyomathordozók terén**
Útlevelek és más fűzött hordozók szkennelése 6 mm-es vastagságig
- **Kezelés és biztonság**
Fejlett papírkézelés, dokumentumokat védő érzékelők
- **A4-es és A3-as síkágys opciók**
Az opcionális síkágys szkennerekkel könyvek és fűzött hordozók is beolvashatók

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Szkenner típusa	Lapbehúzó szkenner
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenelés felbontása	50 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás	Main 600 dpi x Sub 600 dpi
ADF Minimális dokumentumméret	50,8 mm x 69 mm (vízszintes x függőleges)
Maximális dokumentumméret-ADF	304,8 mm x 5.588 mm (vízszintes x függőleges)
Papírformátumok	A3, A4, A5, A8, A7, A6, Névjegyek, Képeslap, Legal, B5, B6, B4, Tabloid, Plasztikkártyák
Színmélység	Bemenet: 10 Bit Színek / 30 Bit Monokróm , Kimenet: 8 Bit Színek / 24 Bit Monokróm
Ultrahangos érzékelő	Igen
Kategória	Nagy kapacitás, Általános iroda

SZKENNER

Optical Sensor	CIS (Contact Image Sensor)
Fényforrás	ReadyScan-LED technológia
Kimeneti felbontás	600 dpi

SZKENNELÉSI SEBESSÉG

Szkenelés sebessége	Monokróm: 90 Lap/perc - Szín: 90 Lap/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 300 dpi, Monokróm: 180 kép/perc - Szín: 180 kép/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 300 dpi
---------------------	---

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírkapacitás	120 Lapok
ADF Papírsúly	Automatikus betöltés: 20 - 413 g/m ² , Kézi betöltés: 20 - 413 g/m ²
Automata lapadagoló típusa	Kétoldalas szkenelés egy menetben
Javasolt napi átlagterhelés	40.000 Oldalak
Papírtálca kapacitása	120 Lapok Normál
Automatikus dokumentum-behúzás	120 Oldalak
Dokumentumméret - síkág	n. a., A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), Képeslap, Névjegykártyák, Műanyag lapok
Kétoldalas beolvasás	Van

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Jellemzők	Továbbfejlesztett színelhagyás/színjavítás, Üres oldalak átugrása, Lyukfelismerés, Automatikus egyensúly-korrektúra, RGB-színjavítás, dupla képleadás (csak Windows), automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Raszter eltávolítása, Vonalkód-felismerés
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkenelés multi-TIFF-be, PDF, Szkenelés kereshető PDF-be, Szkenelés adatvédtett PDF-be, PDF/A, JPEG (színes/szürkeárnyaltos), PNG, docx, xlsx, pptx
Fájltömörítési jellemzők	TIFF tömörítés (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-tömörítés, JPEG-tömörítés
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés Microsoft SharePoint® részére, Szkenelés nyomtatáshoz, Szkenelés webes mappába, Szkenelés hálózati mappába, Szkenelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro
Képmínőség javítása	Poreeltávolítás, Színkorrekció, Élesítés zajcsökkentéssel
Szkenelés mennyisége	40.000 Oldalak száma naponta

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 3.0, USB – USB 2.0-kompatibilis
„Push scan” funkciók	Igen (Document Capture Pro szoftverrel)

ÁLTALÁNOS

Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V
Energiafelhasználás	20 Watt (Operation), 11 Watt Kész, 1,4 Watt (alvó módban), 0,1 Watt (kikapcsolni)
Termék méretei	371 x 208 x 219 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	5,8 kg
Meghajtók	TWAIN, WIA, ISIS (webes letöltés), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)
Mellékelt szoftverek	Epson Document Capture (csak Macintosh), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,7 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 53 dB (A)
Zajszint	Működés közben: 67 dB (A)
Páratartalom	Üzemeltetés 15% - 80%, Tárolás 15% - 85%
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás 60°C - 25°C
Opciók	Roller Assembly Kit

WorkForce DS-32000

A DOBOZ TARTALMA

- Tápegység
- USB 3.0-s kábel
- Nyomtató
- User guide
- Használati utasítás (CD)

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

LCD ÉS MEMÓRIAKÁRTYÁK

LCD kijelző Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 6,8 cm

SZKENNELÉS

Optikai felbontás 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)

EGYÉB

Garancia 12 hónap Helyszíni szervíz
Választható garancia-meghosszabbítás

WorkForce DS-32000

A DOBOZ TARTALMA

- Tápegység
- USB 3.0-s kábel
- Nyomtató
- User guide
- Használati utasítás (CD)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Separation Roller
B12B819631
- Passport Carrier Sheet
B12B819651
- Pick up Roller
B12B819611

WorkForce DS-32000

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	B11B255401
Vonalkód	8715946676548

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A piacvezető saját webhelyével való összehasonlítás alapján – Az Epson képes a legtöbb különböző hordozó beolvasására az automata lapadagoló (ADF) segítségével: 20 és 413 g/m² között, fűzött hordozókat 6 mm-es vastagságig, akár útleveleket is. Akár A3-as nyers hordozókat (RA3) is kezel 305 mm-es szélességig.

EPSON[®]