

WorkForce Enterprise AM-C550



ADATLAP



A kompakt kialakításnak, az alacsony teljesítményfelvételnek¹, a gyors első oldali nyomtatásnak² (4,3 mp) és az 55 lap/perces sebességnek köszönhetően ez az A4-es, többfunkciós nyomtató nagyszerű módja a termelékenység növelésének.

A kompakt kialakítású WorkForce Enterprise AM-C550 alacsony teljesítményfelvételt¹, csökkentett beavatkozást³ és gyors, 4,3 másodperces első oldali nyomtatási időt (FPOT)² kínál. Az Epson leghatékonyabb A4-es készüléke, az AM-C550 kiváló minőségű és megbízható nyomtatást biztosít továbbfejlesztett, 10,1 hüvelykes érintőképernyővel. Zökkenőmentesen integrálható az AM-C A3-as sorozatba, és kompatibilis az Epson saját fejlesztésű, valamint a külső megoldások széles választékával.

Kompakt kialakítás

Az új „C” alakú papírútnak köszönhetően az AM-C550 jóval kompaktabb A4-es készülék. Vékony kivitele ellenére sok papír elfér benne (max. 2100 oldal), emellett gyors első oldali nyomtatást, valamint gyors nyomtatási és beolvasási sebességet kínál.

Rendkívül hatékony energiafogyasztás

Az Epson AM-C550 nyomtatóval akár 70%-kal⁴ csökkentheti az energiateljesítményfelhasználását.

Hatékony teljesítmény

Az AM-C550 minden feladatot egyszerűvé és hatékonyan elvégezhetővé tesz. Az egyszerű papírvezetésnek és az érintkezésmentes nyomtatásnak köszönhetően hordozók széles körére nyomtathat, köztük például újrahasznosított papírra és borítékokra.

Nagyobb választék

A nagy méretű (10,1"-es), okostelefonokra emlékeztető kialakítású felhasználói felület megkönnyíti a beállítást és a használatot, emellett a készülék mobilnyomtatást és beolvasást is kínál.

AM-C ökoszisztéma

Az AM-C A4-es és A3-as termékcsaládban elérhető, közös felhasználói felületnek, megoldásoknak és az állófejes tintasugaras nyomtatók hatékonyságának köszönhetően zökkenőmentes felhasználói élményt biztosíthat. Ezenkívül az új „C” alakú papírút vonal kompakt kialakítást tesz lehetővé, egyetlen hozzáférési ponttal a papírelakadás feloldásához, a kellékanyagok kényelmes elülső betöltésének lehetőségével.

Nagy teljesítményű, rugalmas megoldások

Az Epson Print Admin (EPA) és az EPA Serverless szoftverek segítik a nyomtatási biztonsági követelmények teljesülését, a szkennelési munkafolyamatoknál pedig a Document Capture áll rendelkezésre. A készülék funkciókészletét tovább bővíti a beágyazott megoldásokkal, például OCR-rel való kompatibilitás, az Epson Remote Services segítségével pedig távoli diagnosztikát végezhet. Az Epson Open Platform révén a nyomtató más gyártók megoldásaival is összekapcsolható, így a vállalat kielégítheti a vertikális piaci igényeket.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kis helyigény**
Kompakt A4-es eszköz a C-alakú papíradagolási útvonalnak köszönhetően, kategóriájának legkisebb helyigényű nyomtatója
- **Rendkívül hatékony energiafogyasztás**
Az Epson AM-C550 nyomtatóval akár 70%-kal⁴ csökkentheti az energiateljesítményfelhasználását
- **Nagy teljesítmény**
Az egyszerű papíradagolási útvonal lehetővé teszi a nyomtatást nyomathordozók széles választékán, gondoskodva a megbízható és gyors nyomtatásról és szkennelésről
- **Többre képes megoldások**
Kompatibilis az Epson és a külső megoldások széles választékával
- **Akár 55 lap/perces nyomtatási sebesség**
Használja ki az 55 lap/perces, erőfeszítés nélküli nyomtatás előnyeit, amelyet a gyors tempójú munkakörnyezethez terveztek

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Micro TFP nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	5.784 fúvóka fekete, 5.784 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Odjel
Multifunkciós	Nyomtatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS

Number of colours	4 színes
Első oldalig eltelt idő	Monokróm4,3 másodperc, Colour4,3 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	55 Lap/perc Monokróm, 55 Lap/perc Colour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	55 A4 oldal/perc Monokróm, 55 A4 oldal/perc Colour
Nyomtatási felbontás	600 x 1.200 dpi
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 dpi
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	384.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	30.000 Oldalak havonta
Nyomtatás	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

SZKENNELÉS

Kétoldalas szkennelés	Igen
Szkennelési sebesség	50 oldal/perc (Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 oldal/perc (Színes, Egyoldalas, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 oldal/perc (Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 oldal/perc (Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Szkenner típusa	Kontakt képérzékelő (CIS)
Optikai felbontás	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Faxkörözvény, Fax Preview, Polling Reception

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig55 ipm Black, -ig55 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 600
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	9.999
Maximális másolási méret	A4

WorkForce Enterprise AM-C550

A DOBOZ TARTALMA

- Tintapatronok telepítése
- Garancia dokumentumok

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Enterprise AM-C550

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Hálózati szkennelési protokollok	Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Csatlakozók	Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opcionális), USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcionális)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Automatikus dokumentum-behúzás	100 Oldalak
Használható papírsúly	52 - 250g/m ²
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	500 Lapok Normál, 100 Lapok MP tray
Kiadó papírtálcák kapacitása	300 Lapok
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	500 lapos papírtálcák, 2 x 500 lapos papírtálcák, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	2.100

PAPER FEED MPT

Papírbemenet neve	MPT
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Egyéni méret	Min.139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 250 g/m ²
1. papírkapacitás	100 Sima papírlap, 80gsm
2. papírkapacitás	10 Borítékok

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Egyéni méret	Min.193,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
2. papírkapacitás	30 Borítékok

C2-C4 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2-C4
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Egyéni méret	Min.139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 250 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
2. papírkapacitás	30 Borítékok

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Enterprise AM-C550

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	86 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,9 Watt (alvó módban), 39 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,21 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	465 x 490 x 570 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	56,3 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11. x vagy újabb, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Mellékelt szoftverek	Document Capture Pro, Epson Eszközadminisztrátor, Epson Scan 2, Epson SmartPanel, EpsonNet Config
Hangteljesítmény	Működés közben:6,6 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:55,9 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memória	8.192 MB
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról, Fúvóka-ellenőrzési technológia
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:25,7 cm
Hordozó feldolgozása	2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), 2 oldalas ADF beolvasás (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus lapfordítás
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel
HDD	320 GB Encrypted AES-256

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat.
-------------------------	---

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Mopria
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink	C13T08Q140	31.500 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Cyan Ink	C13T08Q240	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Magenta Ink	C13T08Q340	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Yellow Ink	C13T08Q440	28.000 pages

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ92401
Vonalkód	8715946703480
Származási ország	Indonézia

WorkForce Enterprise AM-C550

TINTAPATRON-KAPACITÁS



●	31.500 oldal*
● ● ● ●	28.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



CoverPlus



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. További információért látogasson el a következő weboldalra: epson.hu/heat-free-technology.
2. A nyomtatási adatok fogadása és az első oldal kiadása közti idő. Részletes információért a nyomtatási sebességgel kapcsolatban látogassa meg a epson.hu/workforce-enterprise weboldalt.
3. Ez a magyarázat elvileg csak a MicroPiezo alapvető előnyeiére vonatkozik. A termék tényleges teljesítménye eltérő lehet.
4. Az Epson számításai alapján az Epson WorkForce Enterprise AM-C400 64%-kal kevesebb energiát használ fel, mint az 10 legkeresettebb európai, közép-európai és nyugat-európai A4-es színes lézeres többfunkciós készülék (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2023 első negyedéve és 2023 negyedik negyedéve között, 2024 első negyedévében közzétett adatok). Az összehasonlítás az ENERGY STAR által közzétett tipikus energiafogyasztáson (TEC) vagy a gyártók hivatalos specifikációin alapul. Ahol csak a TEC 2.0 adatok álltak rendelkezésre, ott a TEC 3.0 értéknek megfelelő értéket számítottunk. Ha nem álltak rendelkezésre adatok, a termékek eltávolításra kerültek az összehasonlításból.

EPSON[®]