

# WorkForce Pro WF-C5890DWF



Csökkentse vállalata nyomtatási költségeit és környezeti terhelését, miközben kevesebb beavatkozással és biztonsággal növeli termelékenységét.

Kis munkacsoportoknak készült nyomtató, amely tökéletesen megállja a helyét üzleti környezetben, a kis irodáktól a nagyvállalatokig. Ideális megoldás azok számára, akik hagyományos lézernyomtatókat használnak, és csökkenteni szeretnék a költségeiket, növelni a termelékenységüket és rövidíteni az állásidőt, miközben mérsékelik a környezetre gyakorolt hatásukat is, valamint javítják a hírnevüket a CSR világában.

#### Pénzt takaríthat meg

Az alacsony teljes birtoklási költség és a kevesebb szükséges pótalkatrész vonzó választássá teszi nyomtatónkat a szűk költségvetésből gazdálkodó vállalkozások számára. A munkacsoportoknak tervezett nyomtatóval vállalata elkerülheti a munkatársak rejtett produktívítási költségét, amely a központosított nyomtatásból fakad. Csökkentse tovább a költségeket kevesebb kellékanyagcserével az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően.

#### Nagy teljesítmény és kevés beavatkozás

A hasonló lézernyomtatóknál gyorsabb első lapkiadás (First Page Out Time, FPOT) színes és fekete-fehér nyomatok esetén egyaránt<sup>1</sup>. Nyomtasson akár 10 000 fekete-fehér, vagy 5000 színes oldalt kellékanyagcsere nélkül. A WF-C5890DW emellett a hordozók széles skálájára képes nyomtatni, beleértve az újrahasznosított papírt, a fényes nyomathordozókat, a borítékokat és a címkéket.

#### Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást

Javítsa vállalkozása fenntarthatóságát, miközben a termelékenységet magas, az energiaköltségeket pedig alacsony szinten tartja. Élvezze az alacsony energiafogyasztás előnyeit anélkül, hogy kompromisszumot kötné a nyomatok minősége terén.

#### Üzleti célokra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, és segíti Önt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. A vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobileszközökről történő nyomtatást is. A vadonatúj, felhasználóbarát felhasználói felülettel pedig intuitív módon működtethető.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Fenntartható**  
Alacsony energiafogyasztás és kevesebb kellékanyag
- **Pénzt takaríthat meg**  
Kevesebb cserealkatrész és alacsony teljes birtoklási költség
- **Nagy produktívítas, alacsony beavatkozási költség**  
Megbízható nyomtatás nagy kapacitású kellékanyagokkal és nagy papírkapacitással
- **Üzleti célokra tervezve**  
DuraBrite Ultra pigmenttinták

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatatófej
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Ultra
Kategória	Srednja radna grupa
Multifunkció	Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax

### NYOMTATÁS

Number of colours	4 colour
Első oldalig eltelt idő	Monokróm 4,8 másodperc, Colour 5,3 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	25 Lap/perc Monokróm, 25 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 34 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	250 - 5.000 Oldalak havonta

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SZKENNELÉS

Szkenelési sebesség	24 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 24 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 7,5 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 7,5 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 5 mp/lap ( Fekete-fehér, 200 dpi, Síkágyas ); mp/lap, dpi;
Szkenelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

### FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	200 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Faxolás mappába, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörvény

### MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 22 ipm Black, -ig 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	999

## WorkForce Pro WF-C5890DWF

### A DOBOZ TARTALMA

- Színenként cserélhető tintapatronok
- Tápkábel
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C5890DWF

### CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Hálózatkezelés protokollja	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati szkenelési protokollok	NetBIOS segítségével TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Csatlakozók	Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	C4 (Boríték), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (Boríték), No. 10 (boríték), Felhasználó által definiált, C6 (Boríték), DL (boríték)
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	250 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray
Kiadó papírtálca kapacitása	150 Lapok
Paper Tray Capacity	330 Lapok Normál, 1.830 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	80 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	3 x 500 lapos papírtálca
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.830
Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	4

### RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírformátumok	A4, A5, A6, C4 (Boríték), DL (boríték), Letter, Képeslap, Felhasználó által definiált, Legal
Egyéni méret	Min. 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	80 Sima papírlap, Képeslapok, Fényes papír, Borítékok, Címkek, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

### C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A4, A5, A6, Letter
Egyéni méret	Min. 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	250 Sima papírlap, Borítékok, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### C2 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2
Papírformátumok	A4, A5, A6, Letter
Egyéni méret	Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	27 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,2 Watt (alvó módban), 11,7 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,18 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	425 x 535 x 357 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	18,7 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Mellékelt szoftverek	Epson Document Capture Pro
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Aramellátás	220 V, 240 V

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
Hordozó feldolgozása	2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzememmód panel

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## FOGYÓANYAGOK

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 pages

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx  
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)  
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)  
C12C938281

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CK23401
Vonalkód	8715946703503
Származási ország	Indonézia

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.  
Last extracted: 2022-10-14

## WorkForce Pro WF-C5890DWF

### TINTAPATRON-KAPACITÁS



●	3.000 oldal*	5.000 oldal*	10.000 oldal*
● ● ●	3.000 oldal*	5.000 oldal*	

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.

1. A HP Laserjet Pro M479fdn, Laserjet Pro M454dn BLI,
2. és a Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW specifikációi alapján

**EPSON**<sup>®</sup>