



HB8 Lite + 5W napelem

Smart Home akkumulátoros kamerakészlet


**Egyszerű, de megbízható rendszer,
amely mindig készen áll**

A HB8 Lite Kit egy nagy teljesítményű és könnyen használható biztonsági rendszer, amely kiküszöböli a szükséges áramellátással és telepítéssel kapcsolatos indításokat. A készlet egész napos felvételt biztosít hatékony akkumulátorhasználattal a praktikus 5 W-os napelemnek és a legmodernebb AOV-érzékelő technológiának köszönhetően ("mindig bekapcsolt videó" mód). Ezenkívül megbízhat az intelligens funkciókban, amelyek éjjel-nappal azonosítják, nyomon követik és rögzítik a beépített legújabb mesterséges intelligencia algoritmus segítségével.



Key Features

HB8 Lite



2K+ felbontás



Mindig bekapcsolt videó mód 2.0



360°-os panoráma



MI által hajtott ember/jármű alakérzékelés



Működik az EZVIZ napelemekkel (C típusú változatok) a Green Power számára



Intelligens követés¹



Színes éjszakai látás



Kiegyensúlyozott képxpozíció intelligens világítással



5,200 mAh-s újratölthető lítium akkumulátor



Támogatja a Wi-Fi 6 hálózatot (2,4 GHz)



Kétirányú beszélgetés



Aktív védelem szirénával és villogóval



Időjárásálló kivitel



Intelligens integráció a Google Assistant és az Amazon Alexa² szolgáltatással



Támogatja a MicroSD kártyát (akár 512 GB-ig) és az EZVIZ CloudPlay Storage³-t

Napelem 5W



Környezetbarát és költségtakarékos napelemes tápegység



Nagy fényelnyelés monokristályos szilícium cellákkal



Magas töltési hatékonyság (akár 5 W)



3 méteres kábel a rugalmas felszerelésért



Időjárásálló kivitel

Ideje az egész napos "akkumulátoros" felvételnek

Ellentétben a piacon kapható legtöbb akkumulátoros kamerával, amelyeknek a rövid akkumulátor-üzemidő és a nem intelligens érzékelők miatt gondot okoz a videók észlelése és rögzítése, a kamera az EZVIZ úttörő AOV technológiájával van felszerelve, amely lehetővé teszi az egész napos rögzítést, miközben hosszú készenléti időt és sokkal nagyobb észlelési távolságot biztosít.

[Az EZVIZ AOV technológiáról >](#)



VS

A legtöbb akkumulátoros kamera a piacon



Hiányoznak a létfontosságú pillanatok



Nem tud elég sokáig dolgozni



**Hagyd figyelmen kívül
a rejtőzködő helyzeteket**

01 Mindig rögzít, jeleneteket vagy eseményeket

Ha AOV módban van, a HB8 Lite előre beállított időközönként képes képeket rögzíteni, és azokat feldolgozni, így zökkenőmentes time-lapse videót⁴ hoz létre, amely bemutatja az idő múlásával bekövetkezett változásokat, még akkor is, ha nincs tevékenység. Amint észlel egy tevékenységet, a kamera normalál sebességű videókra vált, hogy további információkat nyújtson. Mostantól egész napos felvételt készíthet egy akkumulátoros fényképezőgéppel anélkül, hogy konnektórhoz kellene csatlakoztatnia.


Most frissítve AOV 2.0-ra



Bölcsebb akkumulátor-fogyasztás az egész napos felvételekhez



Akár 1 másodperces ultrarövid időintervallum



02 Mindig rögzít - közel vagy távol

Más akkumulátoros kamerákkal ellentétben, amelyek nagymértékben támaszkodnak a PIR érzékelőkre, hogy csak a közeli tevékenységeket rögzítsék, ez a kamera sokkal nagyobb távolságból képes észlelni a közeledő személyt vagy járművet. Ha megjelenik egy személy vagy jármű, azonnal észreveszi és tájékoztatja Önt.



5W

Magas töltési hatékonyság

 2 hours ≈  24 hours


Nagy,
5,200 mAh-s
akkumulátorkapacitás

Non-stop napenergia, állítsa be és felejtse el⁶

A HB8 Lite komolyan gondolja, hogy problémamentes lesz. Szerelje fel a mellékelt napelem panelt egy napos helyre, és csatlakoztassa a kamerához, így a rendszer ingyenes, zöld energiát vesz fel az óra éjjel-nappali megőrzéséhez, teljesen egyedül. Naponta mindössze két óra közvetlen napfénynek köszönhetően zavartalan megfigyelést élvezhet a telephelye közelében.

Könnyű és rugalmas telepítés

A 360 fokban elforgatható állítható konzollal és egy 3 méteres kábellel a napelem hihetetlen telepítési rugalmasságot kínál, megtalálhatja a legjobb helyet vagy szöveget az optimális napsugárzáshoz.



360° Állítható konzol

3 Mérőkábel

360 fokos látás éles és tiszta

Felejtsd el a több kamera felszerelését a különböző irányok rögzítéséhez – egyetlen HB8 Lite simán pásztázhat és dönthet, hogy korlátlan, 360 fokos képet készítsen. Éles 2K+ felbontása lehetővé teszi, hogy finom részleteket láthasson különböző szögekből, amelyek fontosak az Ön számára.

2K+



340°
Vízszintes
forgatás


80°
Függőleges
forgatás

360°-os
nézet



Okosabb látás, jobb észlelés

A HB8 Lite elég okos ahhoz, hogy meg tudja különböztetni a mozgó embereket és járműveket más tárgyaktól. Többé nem kell folyamatosan néznie a kamerát vagy végignéznie a hosszú videofájlokat, hogy megtalálja a döntő pillanatot – állítsa be az észlelési beállításokat, és hagyja, hogy a kamera tájékoztassa, ha ez fontos



MI által hajtott
ember/jármű
alakérzékelés




Testreszabható
észlelési zóna



Nincs
előfizetési díj





Rögzítsen egy kibontakozó tevékenységet az automatikus intelligens követéssel

A fix látószögű kamerákkal ellentétben, amelyek a korlátozott látómezőben könnyen szem elől téveszthetik a mozgó személyt, a HB8 Lite képes megváltoztatni a látómezőt, hogy figyelemmel kísérje a folyamatban lévő tevékenységet. Amint egy személy belép az észlelési zónába, a HB8 Lite aktiválódik, hogy rögzítse a személyt, és forogva kövesse a teljes mozgást.

Az éjszaka most fényes és színes

Az elmosódott és pixeles éjszakai látás mára a múlté. A beépített spotlámpáknak köszönhetően a HB8 Lite még a legsötétebb környezetben is élénk és éles képet nyújt. Két éjszakai látási mód közül választhat, ahogy szeretné.



2 Spotlámpa | Színes éjszakai látás



2 IR lámpa | Fekete-fehér éjszakai látás

Intelligens adaptáció az egyenletes és tiszta képekért

Bárhová telepíti a HB8 Lite kamerát, képes felfogni a környező fényt, hogy automatikusan egyenletesen exponált, tiszta képet hozzon létre még sötétben is. A felhasználók bármikor engedélyezhetik a „Kiegyensúlyozott képexpozíció” opciót az EZVIZ alkalmazáson keresztül, függetlenül attól, hogy a kamera melyik éjjellátó üzemmódban van.

Nyílt területre



Adaptív intelligens világítással



Adaptív intelligens lámpa nélkül

Élekhez és sarkokhoz



Adaptív intelligens világítással



Adaptív intelligens lámpa nélkül

Gyorsabb kapcsolatok, megnövelt lefedettség

A modern Wi-Fi 6 kapcsolat támogatásával a HB8 Lite sokkal kevésbé valószínű, hogy hálózati problémákkal szembesül, ha otthonán kívül működik. A jobb Wi-Fi stabilitás mellett simább 2K+ videostreamelésre és gyorsabb kamerareakcióra számíthat távvezérléssel.

Alacsony késleltetésű 2K+ adatfolyam

Kiterjesztett hatótáv és lefedettség

Továbbfejlesztett kapcsolat


Nincs szükség hubra





Válaszoljon kiváló minőségű hanggal

Könnyen válaszolhat bármely látogatónak, egyszerűen csak telefonja segítségével beszélhet távolról. A kamera a rögzített hangüzenetet is automatikusan le tudja játszani, ha mozgást észlel.




Aktív védekezés a veszély elrettentésére

Behatolók észlelésekor a kamera hangos szirénát indít, és két vakító reflektort villant fel⁷, hogy a hivatlan idegenek tudassák, hogy észlelték őket.




Eső vagy nap elleni védelem

Robusztus, időjárásálló felépítésének köszönhetően a kamera és a mellékelt napelem biztosítja a folyamatos működést. A kamera így minden időjárási körülmények között megbízható partner.




Tárolja videóit két lehetőséggel

Tárolja biztonságosan fontos pillanatait vagy aranyos emlékeit egy nagy helyi memóriakártyán, vagy előfizet az EZVIZ CloudPlay szolgáltatásra.³



Vezérlés hangjával, kihangosítva

A kamera támogatja a meglévő hangasszisztensek egyszerű integrációját. A videó hírfolyamát egyszerűen kimondhatja, hogy „Alexa” vagy „Hey Google”.



Fokozza a videoélményt a H.265 segítségével

A H.265 gördülékenyebb megtekintési élményt biztosít, miközben a H.264.⁸ kamerák által igényelt adattárhelynek csak körülbelül 50%-át használja ki

Tisztább bolygó az EZVIZ Green termékekkel

Az EZVIZ-nél a fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezzük a termékeket. Olyan okosotthon-elemeket építünk, amelyek készen állnak a jövőre és felelősséget vállalnak bolygónkért. A hulladék csökkentésével és a faültetés segítségével az EZVIZ robot nemcsak otthonát, hanem szülőbolygóját is megtisztítja.



Csökkenti a többeszközös okosotthonok szén-dioxid-kibocsátását

További információ >



Az év kezdeményezése



Az EZVIZ Global Forest Plant helyileg hasznos fával termeszti

Elkötelezettségünk a megbízható adatvédelem mellett

Minden általunk létrehozott termék és rendszer elsődleges célja a biztonság. Folyamatosan fejlesztjük gyakorlatainkat, hogy jobban megvédjük eszközeit, adatait és adatait.

Tudjon meg többet biztonsági gyakorlatainkról >



Végpontok közötti adattitkosítás

TLS

Adatátviteli titkosítás

AES

Adattitkosítás

Globális tanúsítványaink a következő területeken: **információbiztonság, adatvédelmi információbiztonság** és **felhő biztonság**



1 A HB8 Lite kamera csak az észlelt emberek automatikus intelligens követését támogatja a mesterséges intelligencia által vezérelt emberi alakalgoritmus alapján.

2 Az Amazon Alexa és a Google Assistant bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el

3 A helyi memóriakártyát külön kell megvásárolni. A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze a rendelkezésre állást

4 A funkció használatához kompatibilis (külön megvásárolható) microSD-kártyát kell helyezni a fényképezőgépbe.

5 Ha az AOV mód engedélyezve van, a kamera normál körülmények között akár 25 méteres távolságból is képes érzékelni a mozgásokat nappal, éjszaka pedig akár 12 méteres távolságban is az EZVIZ laboratóriumi teszteredményei szerint. Más, PIR-alapú érzékelést használó, akkumulátoros kameramodellek észlelési távolsága általában akár 9 méter is lehet. A tényleges érzékelési tartomány a környezeti tényezőktől függően változhat.

6 Adatok az EZVIZ Lab teszteredményeiből, a következő standard feltételek mellett: AM=1,5, 25°C, 1000W/m², SMQ. Az adatok az AOV módra beállított kamera alapján és AUTO-ra beállított AOV intervallumon alapulnak. A tényleges töltési hatékonyság a napfény intenzitásától és egyéb környezeti tényezőktől függően változhat, míg a tényleges kamerahasználati órák a kamera tevékenységeinek gyakorisága és egyéb környezeti tényezők miatt is eltérhetnek.

7 A spotlámpák nem villognak, ha a színes éjszakai látás mód be van kapcsolva.

8 Adatok az EZVIZ Lab teszteredményeiből normál körülmények között. A videó tömörítési hatékonysága a rögzített tevékenység gyakoriságától és összetettségétől, valamint egyéb környezeti tényezőktől függően változik.

Kamera

Képzékelő	1/3"-os, 4 megapixeles progresszív letapogatású CMOS érzékelő
Minimális megvilágítás	0,01 Lux @ (F1.6, AGC BE), 0 Lux IR-vel
Zársebesség	Önadaptív redőny
Lencse	4mm@ F1.6 Átlós szög: 90° Vízszintes szög: 75° Függőleges szög: 40°
PT szög	Elforgatás: 340°, Döntés: 80
Day & Night	IR-vágott szűrő automatikus kapcsolóval
DNR	3D DNR
Night Visio	15 m

Videó és hang

Max felbontás	2K+ (2560 × 1440)
Képkockasebesség	Max. 15 képkocka/mp; Önadaptív hálózati átvitel során
Videó tömörítés	H.265 / H.264
Videó Bitráta	Ultra-HD; Full HD; Hi-Def; Adaptív bitsebesség
Audio bitsebesség	Önalkalmazkodó
Max. Bitráta	4 Mbps

Hálózat

Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11 ax
Frekvencia tartomány	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Csatorna sávszélessége	Támogatja a 20 MHz-et
Biztonság	64/128 bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Átviteli sebesség	11b: 11Mbps, 11g:54Mbps,11n:72Mbps, 11ax:114Mbps
Wi-Fi párosítás	AP párosítás
Jegyzőkönyv	EZVIZ Cloud Proprietary Protoco
Interfész Protokoll	EZVIZ Cloud Proprietary Protoco
Minimális hálózati követelmény	4 Mbps

Funkció

Intelligens riasztás	AI-alapú emberi alakérzékelés AI-motoros jármű alakérzékelés
Kétirányú beszélgetés	Támogatja
Általános funkció	Villogásgátló, szívverés, jelszavas védelem, vízjel

Tárolás

Helyi tárolás	Támogatja a microSD kártyát (max. 512 GB)
Felhőtárolás	Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet (előfizetés szükséges)

Általános

Üzemeltetési feltételek	-20 °C és 50 °C között (-4 °F és 122 °F között), páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
IP fokozat	IP65
Tápegység	DC 5 V / 2 A (Az adaptert külön kell megvásárolni)
Akkumulátor kapacitása	5 200 mAh
Energiafogyasztás	Max.10 W
Termék méretei	168 × 100 × 137,2 mm
Csomagolás Méretek	205 × 145 × 194 mm
Termék súlya	613 g
Súly a csomaggal együtt	915 g

Teljesítményparaméter

Tápfeszültség	5,7 V
Teljesítményáram	877 mA
Nyitott áramköri feszültség	6,9 V
Rövidzárlati áram	0,92 A
Max. Hatalom	5 W
Felület	C típusú
Napelem-hatékonyság	23,50%
Üzemeltetési feltételek	-20 °C és 60 °C között, páratartalom 90% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
IP fokozat	IP65

Mechanikai adatok


Napelem típus	Monokristályos napelemek
Tápkábel hossza	3 méter
Termék méretei	202,7 × 148 × 2,5 mm
Csomagolás Méretek	225 × 170 × 70 mm
Súly a csomaggal együtt	656 g

A dobozban

- HB8 Lite kamera
- Napelem 5W
- Fúrás sablon
- Állítható tartókeret
- Csavarkészlet × 2
- Tápkábel
- Szabályozási információk × 3
- Gyors üzembe helyezési útmutató × 2

Tanúsítványok

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.