

EB-X39



ADATLAP



Sokoldalú képkorrektációs lehetőségekkel rendelkezik, azaz szinte bárhol vetíthet nagy fényerejű, éles képet és kevés karbantartást igényel.

A prezentációk megtartása során koncentráljon a tartalomra: a rendkívül sokoldalú, strapabíró és stílusos EB-X39 nagyszerű teljesítményt nyújt. A hosszú lámpaélettartam és az Epson legendás megbízhatósága nyugodt munkavégzést és minimális karbantartási igényt biztosít.

Nagy fényerejű, élénk tartalom igény szerint méretezhető vetítőfelületen
Tartson kiváló prezentációkat kristálytisza, éles szöveggel és látványos képekkel, videókkal akár 300" méretű vetítőfelületen. A 3500 lumen fényerő és a 15 000:1 kontrasztarány egyedülálló vizuális élményt nyújt még jól megvilágított helyiségben is.

Zökkenőmentes értekezletek éveken át
Az akár 12 000 órás lámpaélettartamnak (gazdaságos módban) és légszűrő-csereciklusnak köszönhetően a felhasználóknak több mint 5 évig nem kell aggódniuk a karbantartás miatt¹.

Rugalmas telepítés és elhelyezés
Az automatikus függőleges és a manuális vízszintes trapéztorzítás korrekció nagyobb rugalmasságot biztosít a projektor elhelyezésekor úgy, hogy torzításmentes képeket vetítsen, valamint a széles tartományú optikai zoom is növeli a rugalmasságot.

Hálózati és Wi-Fi-kompatibilitás
Wi-Fi-kompatibilis és hálózatra köthető (RJ45 port), így az EB-X39 akár a vállalati hálózathoz is csatlakoztatható, vagy a későbbiek folyamán vezeték nélküli eszközökhöz is (opcionális WiFi modullal).

Kiváló hangminőség
A projektorba épített 5 W-os hangszórónak köszönhetően az audiotartalom tisztán hallható, külső hangszóró hozzáadása nélkül is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű, nagy fényerejű kép**
3LCD technológia, és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **Hordozható**
Elég kicsi és könnyű, így könnyedén hordozható és több helyiségben is használható
- **Csatlakozók teljes kínálata**
Hálózati és Wi-Fi-kompatibilis (opcionális WiFi modul)
- **Alacsony teljes birtoklási költség**
12 000 órás lámpa- és szűrőélettartam (gazdaságos módban)
- **Rugalmas és sokoldalú irányítás**
Számos forrásról vetít a HDMI bemenetnek és az opcionális Wi-Fi-csatlakoztathatóságnak köszönhetően



EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkötési eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,55 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP

Színesfény kibocsátás	3.500 Lumen - 2.230 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	3.500 Lumen - 2.230 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	XGA, 1024 x 768, 4:3
Képarány	4:3
Kontrasztarány	15.000 : 1
Fényforrás	Lámpa
Izzó	UHE, 210 W, 6.000 h Élettartam, 12.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	50 Hz - 85 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Objektív	Optikai
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,8 m - 2,17 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,58 - 1,72
Gyűjtőtávolság	16,9 mm - 20,28 mm
Fókusz	Kézi
Offset	8 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be, Kompozit ki, Komponens be (2x), RGB be (2x), Sztereo minidugasz audio kimenet, Sztereo minidugasz audio bemenet (2x), Ethernet-csatoló (10 Base-TX / 10 Base-T)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D színmódok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrektció, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (hálózat), Control4, Extron

EB-X39

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	309 Watt, 227 Watt (gazdaságos), 0,2 Watt (készületi üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	302 x 249 x 92 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	2,7 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van szerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyra teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek
Mellékelt szoftverek	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Opciók	Dokumentumkamera, Puha hordtáska, Vezeték nélküli LAN modul
Hangszóró	5 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem, Hordozható/Összecsukható, Együttműködési terület/Osztályterem
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fehér/szürke
TCO tanúsítvány	Igen

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel, Izzó: 36 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

EB-X39

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-X39

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- ELPLP96
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- ELPSPO2
V12H467040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H855040
Vonalkód	8715946642567
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	6 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Napi nyolc óras, heti öt napon keresztül történő használat alapján.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®