

# WorkForce Pro WF-8510DWF



## ADATLAP



Ezzel a multifunkciós nyomtatóval a kisebb és közepes méretű irodák csökkenthetik a költségeket, a környezetre gyakorolt hatást és a beavatkozás szükségességét.

Kis és közepes méretű munkacsoportoknak szánt A3+ multifunkciós nyomtató, amely tökéletes olyan üzleti környezetbe, ahol korábban lézernyomtatókat használtak, és most szeretnék növelni a hatékonyságot, csökkenteni a karbantartási időt és a hulladékot. Az Epson tiszta technológiája segít a környezetbarátabb munkahely kialakításában.

### Alacsony teljes birtoklási költséggel történő nyomtatás

Használja ki az alacsony teljes birtoklási költséget (TCO), és nyomtasson akár 4000 színes és 5000 fekete-fehér oldalt<sup>1</sup> a könnyen cserélhető, nagy kapacitású DURABrite Pro tintapatronokkal.

### Környezetbarát

A nyomtató a hőmentes technológiájának köszönhetően akár 80%-kal kevesebb energiát használ a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest<sup>2</sup>. Nem bocsát ki ózont, a továbbfejlesztett csendes nyomtatási üzemmód és a ventilátorzaj hiánya nyomtatás közben vagy után ideálissá teszi használatát a munkahelyen. A lézernyomtatókhoz képest ráadásul kevesebb cserélendő alkatrészrel rendelkezik.

### Nagyobb hatékonyság

Percenként akár 34 fekete-fehér vagy színes oldal kinyomtatása, valamint 24 oldal/perc ISO nyomtatási sebesség mindkét módban<sup>3</sup>. A WF-8510DWF környezetbarát és üzleti minőségű nyomtatok előállításához automatikus kétoldalas A4-es és A3-as nyomtatással, egy menetben kétoldalas beolvasással és 50 lapos automatikus lapadagolóval rendelkezik. A méretezhető, opcionális tálcákkal a maximális kapacitás 1831 lap.

### Üzleti célokra tervezve

A PrecisionCore technológia a minőség és megbízhatóság motorja az irodai és ipari nyomtatásban szükséges nagy sebességek biztosításával. Az okostelefonokéhoz hasonló 12,7 cm-es színes érintőképernyőt egyszerű kezelni, míg a szkennelési funkciók, többek között a Microsoft SharePoint<sup>4</sup> szoftver és a szkennelés e-mailbe LDAP címjegyzék-kompatibilitással megkönnyítik a dokumentumok megosztását. PIN-kód használatával biztonságos nyomtatás is lehetséges a bizalmas dokumentumok kezelése során, illetve az Email Print for Enterprise<sup>5</sup> segítségével biztonságosan küldhetők dokumentumok közvetlenül a multifunkciós nyomtatóra.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony teljes birtoklási költségű A3+ üzleti multifunkciós nyomtató**  
Multifunkciós nyomtató méretezhető papírtálcákkal
- **Környezetbarát**  
A akár 80 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest<sup>1</sup>
- **Üzleti célokra tervezve**  
Szkennelési funkciók és LDAP címjegyzék-támogatás
- **PrecisionCore technológia**  
Az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája
- **Nagyobb hatékonyság**  
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Nyomtatási mód   | PrecisionCore™ Nyomtatófej |
| Tintatechnológia | DURABrite™ Pro             |

### NYOMTATÁS

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Első oldalig eltelt idő                      | Monokróm 7 másodperc, Colour 7 másodperc                               |
| Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734            | 24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour                               |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour                     |
| Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)            | 13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour                               |
| Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)     | 11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour                     |
| Maximális nyomtatási sebesség                | 34 Lap/perc Colour (normál papír), 34 Lap/perc Monokróm (normál papír) |
| Nyomtatási felbontás                         | 4.800 x 1.200 dpi                                                      |
| Terhelhetőség                                | 65.000 Oldalak havonta                                                 |

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SZKENNELÉS

|                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es) | 300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 7 sec. with flatbed scan                                                                                                                          |
| Fejlett dokumentum-integrálás                  | Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz/kártya |

### FAX

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Faxátviteli sebesség | Akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal              |
| Oldalmemória         | Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata) |

### COPY

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Másolási sebesség    | -ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kicsinyítés/nagyítás | 25 % - 400 % Auto fit function                                                     |

### CSATLAKOZÓK

|                                |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati nyomtatás protokollja | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec                                                                                                     |
| Hálózatzkezelés protokollja    | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X                                                                                                     |
| Csatlakozók                    | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| WLAN-biztonság                 | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise                                                                                                                                 |

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

|                                       |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papírformátumok                       | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal |
| Automatikus dokumentum-behúzás        | 50 Oldalak                                                                                                                                   |
| Kétoldalas                            | igen                                                                                                                                         |
| Papírbemenet alapkiépítésben          | 330 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray                                                                                     |
| Kiadó papírtálca kapacitása           | 250 Lapok                                                                                                                                    |
| Papírtálca kapacitása                 | 250 Lapok Normál, 1.831 Lapok maximális                                                                                                      |
| Opcionális papírtálcák                | 3 x 500 lapos papírtálca, Cabinet                                                                                                            |
| Behelyezhető maximális papírmennyiség | 1.831                                                                                                                                        |
| Papírtálcák száma                     | 3                                                                                                                                            |

### ÁLTALÁNOS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiafogyasztás               | 17 Watt Kész, 0,4 Watt (kikapcsolni), 39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 2,4 Watt (alvó módban)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompatibilis operációs rendszer | Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2 |
| Hangnyomás                      | Működés közben: 52 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jellemzők   | Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról |
| LCD kijelző | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm                                           |

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

|           |              |
|-----------|--------------|
| Emulációk | ESC/P-R, GDI |
|-----------|--------------|

## WorkForce Pro WF-8510DWF

### A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beállítási útmutató
- Színenként cserélhető tintapatronok
- Nyomtató
- Garancia dokumentumok
- Használati utasítás (CD)
- Tápkábel

## FOGYÓANYAGOK

|                                        |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| ● Ink Cartridge XL Black               | C13T755140 | 5.000 oldal   |
| ● Ink Cartridge XL Cyan                | C13T755240 | 4.000 oldal   |
| ● Ink Cartridge XL Magenta             | C13T755340 | 4.000 oldal   |
| ● Ink Cartridge XL Yellow              | C13T755440 | 4.000 oldal   |
| ● Ink Cartridge L Black                | C13T756140 | 2.500 oldal   |
| ● Ink Cartridge L Cyan                 | C13T756240 | 1.500 oldal   |
| ● Ink Cartridge L Magenta              | C13T756340 | 1.500 oldal   |
| ● Ink Cartridge L Yellow               | C13T756440 | 1.500 oldal   |
| ● Maintenance Box                      | C13T671200 |               |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller | C13S990011 | 200.000 oldal |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller | C13S990021 | 200.000 oldal |
| ● Business Paper 80gsm 500 sheets A4   | C13S450075 |               |

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500 Sheet Paper Cassette  
C12C817061
- Cabinet  
C12C847261

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|              |               |
|--------------|---------------|
| SKU          | C11CD44301    |
| Vonalkód     | 8715946538297 |
| db           | 1 Egységek    |
| Palettaméret | 3 db          |

## WorkForce Pro WF-8510DWF

### TINTAPATRON-KAPACITÁS

|       | T7564        | T7554        |
|-------|--------------|--------------|
| ●     | 2.500 oldal* | 5.000 oldal* |
| ● ● ● | 1.500 oldal* | 4.000 oldal* |

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függ. További információkért látogasson el a következő weboldalra: <http://www.epson.eu/pageyield>.
2. További információkért látogasson el a [www.epson.hu/inkjetsaving](http://www.epson.hu/inkjetsaving) oldalra.
3. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT értékeket feltüntetve az Office Category teszt alapján alapértelmezett A4-es egyoldalas és kétoldalas nyomtatás esetén. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) weboldalra.
4. Csak az Epson Document Capture Pro szoftver használata esetén érhető el, amely az Epson webhelyéről tölthető le.
5. Az Email Print for Enterprise funkcióról további információkat a [www.epson.eu/epe](http://www.epson.eu/epe) oldalon talál.

**EPSON®**