

HP LaserJet Enterprise M506 sorozat



Páratlan teljesítmény. Mélyreható biztonság.

Az azonnal elinduló, energiatakarékos nyomtatókészülékkel hamarabb befejezheti feladatait¹. A többszintű eszközbiztonság védelmet nyújt a fenyegetésekkel szemben². A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákkal a nyomtató több kiváló minőségű oldal nyomtatására képes³.



Gyorsítsa fel a munkát és használjon kevesebb energiát

- Nem kell várnia a dokumentumokra. Az első oldalt mindössze 8,5 másodperc alatt kinyomathatja az energiatakarékos alvó módból.
- Az innovatív kialakítás és tonertechnológia révén a nyomtató kategóriavezető az alacsony energiafogyasztás területén⁴.
- Számos különböző hordozóra nyomtathat nagy sebességgel. A kétoldalas nyomtatásra jellemző teljesítménylassulás nélkül nyomtathat kétoldalas dokumentumokat.
- A mostantól több mint 20%-kal kisebb nyomtató szűk helyeken is elfér, és csendes működést biztosít⁵.

Példátlan flottabiztonsági és -felügyeleti szolgáltatások

- A beépített szolgáltatások észlelik a biztonsági fenyegetéseket, és megjavítják nyomtatóját, védve azt a bekapcsolástól a leállításig².
- A beépített és opcionális biztonsági szolgáltatásoknak köszönhetően védheti a nyomtatón tárolt és az átvitt érzékeny adatokat².
- A bizalmas üzleti adatokat a beépített és opcionális HP JetAdvantage biztonsági megoldásokkal védheti meg⁶.
- A HP Web Jetadmin⁷ segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- Többet nyújt. A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként³.
- A megvásárolt, eredeti HP-minőséget a csalás elleni és patronhitelesítési technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. Kicserélheti őket opcionális nagy kapacitású tonerkazettákra.⁸

A biztonságos nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti a 128 bites titkosítással ellátott vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről.⁹
- Az NFC-kompatibilis mobil eszközzel egy érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül.¹⁰
- Az Ethernet- és az opcionális vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, amiket könnyedén kinyomtathat és megszűrheti.¹¹



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M506x látható

1. Az intuitív 10,9 cm képátlójú színes VGA-kezelőpult felfelé dönthető a könnyebb használatért
2. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
3. 250 lapos kimeneti tartó
4. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához
5. Felső fedélen keresztüli hozzáférés a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettához
6. 100 lapos többfunkciós tálca
7. Két 550 lapos adagolótálca 1200 lapos teljes bemeneti kapacitással
8. Hardverintegrációs rekesz (HIP) a megoldásintegrációhoz¹ (használatához a HP belső USB-portok kiegészítő megvásárlása szükséges)
9. Beépített vezeték nélküli kapcsolat²/NFC érintéssel indítható nyomtatás
10. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
11. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
12. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
13. 512 MB memória alapképzésben (bővíthető 1,5 GB-ra) és egy 1,2 GHz-es processzor
14. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
15. HP Jetdirect Gigabit/gyors Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
16. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
17. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
termékszám	F2A69A	F2A70A
Nyomatási sebesség, A4	Akár 43 oldal percenként	Akár 43 oldal percenként
Kétoldalas nyomtatási sebesség, A4	34 kép/perc	34 kép/perc
Kezelőpanel	4 soros kijelző, számbillentyűzet	10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő
HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez	Opcionális	Opcionális
Szabványos/maximális bemeneti kapacitás	650/2300 lap	1200/2300 lap
Hardverintegrációs rekesz (HIP) ¹ (használatához a HP belső USB-portok kiegészítő megvásárlása szükséges)	Van	Van
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus	Automatikus
Vezeték nélküli közvetlen ² /NFC	Opcionális	Van
Blue Angel- és ENERGY STAR®-tanúsítvány	Van	Van

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF287A HP 87A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 9000 oldal CF287X HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 18 000 oldal
Kiegészítők	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez F2A72A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca F2A73A HP LaserJet nyomatatószekrény F2A87A HP belső USB-portok F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő
Csatlakoztatás	G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomatatókiszolgáló
szolgáltatások és támogatás	U8PK3E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PK4E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PK5E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PL9PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PMOPE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
termékszám	F2A69A	F2A70A
Kezelőpanel	4 soros színes LCD; 19 gomb (feladat törlése, fel és le nyíl, kiválasztás, vissza, kezdőlap, 12 számbillentyű és sűgő); 3 állapotjelző LED (figyelem, üzemi, elfoglalt)	10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyő színes grafikával
Szolgáltatások	Nyomatás	Nyomatás
Nyomatás		
Nyomatási sebesség	Akár 43 oldal/perc Fekete (A4); Akár 34 kép/perc fekete-fehér kétoldalal (A4)	
Első nyomtatási idője ³	Akár 5,9 mp alatt fekete (A4, kész)	
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete; 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Nyomatási technológia	Lézer	
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm	
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5 (a HP PCL 5 illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.7)	
Nyomató intelligens szoftverének jellemzői	FutureSmart firmware, Open Extensibility Platform, Azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás technológia, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalal nyomtatás, JetIntelligence-kazetták, Mopria-tanúsítvány, Apple AirPrint™, HP ePrint, hardverintegrációs rekesz, online sűgő	FutureSmart firmware, Open Extensibility Platform, Azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás technológia, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalal nyomtatás, JetIntelligence-kazetták, Mopria-tanúsítvány, vezeték nélküli közvetlen kapcsolat, NFC érintéssel indítható nyomtatás, Apple AirPrint™, HP ePrint, hardverintegrációs rekesz, online sűgő
Havi terhelhetőség	Akár 150 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 2 000 - 7 500 (Nyomatás);	
Kétoldalal nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	Automatikus (alapkiépítésben)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript 3-as szintű emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el	
Processorsebesség	1,2 GHz	
Csatlakoztatás		
Alapkiépítésben	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T	
Opcionális	HP Jetdirect 2900nw nyomatatókiszolgáló J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A	HP Jetdirect 2900nw nyomatatókiszolgáló J8031A
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6; Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLR, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0	
Hálózatkész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	
memória	Alapkiépítésben: 512 MB; maximum: 1,5 GB	
Másolás		
papírtípusok	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), boríték, címke, kártya, írásvetítő fólia, egyéni	
Papírméret	Egyéni mérőszám: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 550 lapos 2. adagoló: 105 x 148 – 216 x 356 mm; Opcionális 550 lapos 3+ adagoló: 105 x 148 – 216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tálcá: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, levelezőlapok (JIS egyoldalal és kétoldalal), borítékok (DL, C5, C6, B5); 2. tálcá: A4, A5, B5, kétoldalal levelezőlap; 3+ opcionális tálcá: A4, B5, kétoldalal levelezőlap; Opcionális automatikus duplex egység: A4	
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 550 lapos 2. adagoló: 105 x 148 – 216 x 356 mm, automatikus kétoldalal nyomtatás Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó Opcionális/bemenet: Akár 3 opcionális 550 lapos papíradagoló	
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: 100; Boríték: 10 2. tálcá: Lap: 550 maximum: Akár 2300 lap	1. tálcá: Lap: 100; Boríték: 10 2. tálcá: Lap: 550 3. tálcá: Lap: 550 maximum: Akár 2300 lap
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 250 lap, Legfeljebb 10 boríték, Akár 75 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték írásvetítő fóliák: Akár 75 lap	
Papír tömege	1. tálcá: 60–200 g/m ² ; 2+ tálcá: 60–120 g/m ²	

Típus	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
termékszám	F2A69A	F2A70A
Kompatibilis operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a http://www.hp.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 32/64 bites (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A HP.com webhelyről letöltött Universal Print Driver programmal vagy a termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows OS-ek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3); Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszeren): Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 bites), ajánlott: v5.86+, 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows XP / SP3 (csak 32 bites), ajánlott: v5.82+	
Mobil nyomtatási képesség⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvánnyal	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; NFC érintéssel indítható nyomtatás
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen) Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)	
Szoftver mellékelve	Windows OS esetén: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékregisztrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS esetén: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átírányítja a http://www.hp.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére a LaserJet szoftverek esetében)	
Adatvédelem kezelése	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel	
Nyomtatókezelés	Nyomtatókezelés; Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP JetAdvantage Security Manager.	
Méret és súly		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 418 x 376 x 298 mm maximum: 418 x 639 x 298 mm	Legalább: 418 x 376 x 481 mm maximum: 418 x 639 x 481 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Nyomtató tömege	11,8 kg	15,8 kg
Csomagolási súly	14,6 kg	22,1 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: –20–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom	
Hang⁵	Zajkibocsátás: 6,8 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A)	
Áramellátás⁶	követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz anyagszükséglet: 741,98 watt (nyomtatás közben), 13,72 watt (készletben), 2,51 watt (alvó állapotban), 0,08 watt (automatikus kikapcsolás), 0,08 watt (kikapcsolva) Jellemző energiafogyasztás: 1,824 kWh/hét (Blue Angel); 1,886 kWh/hét (Energy Star)	
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia	
minősítések	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály; EN 55022:2010 (EU) – A osztály; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010, EMC-irányelv: 2004/108/EK; Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT®	
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise M506dn nyomtató; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (6000 oldal); Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD-k; Jótállási útmutatók; HIGS; Hibajegyzék	HP LaserJet Enterprise M506x nyomtató; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (6000 oldal); Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD-k; Jótállási útmutatók; HIGS; Hibajegyzék; 550 lapos papírtálca
Cserepatronok⁷	HP 87A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (9 000 oldal) CF287A; HP 87X fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (18 000 oldal) CF287X	
Garancia	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

Lábjegyzetek

¹A HP belső tesztjei alapján, amelyben három vezető versenytárs készülékén vizsgálták az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További részletek: <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.²A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁴A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov három vezető versenytársra vonatkozóan 2015 augusztusában kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények eltérőek lehetnek. További részletek: [hp.com/go/Ljclaims](http://www.hp.com/go/Ljclaims).⁵A HP LaserJet Enterprise P3015 nyomtatóval összehasonlítva.⁶Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termékek beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.⁷A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.⁸A HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta nem tartozék; külön vásárolható meg.⁹A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M506x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A HP Color LaserJet Enterprise M506dn nyomtatókhoz opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő megvásárlása szükséges. Nyomatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós készülék vagy nyomtató Wi-Fi hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.¹⁰Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M506x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A HP Color LaserJet Enterprise M506dn nyomtatókhoz opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő megvásárlása szükséges. A mobilkészítőnek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval (NFC) kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.¹¹A vezeték nélküli hálózatkezeléshez a HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló megvásárlása szükséges. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.¹²A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez külön megvásárolható papírtálcákra van szükség.¹³Az FCC A osztálynak megfelelő kibocsátású eszköz megfelel az FCC által a kereskedelmi környezetben üzemelő eszközök számára előírt kevésbé szigorú (magasabb) kibocsátási szintnek. Az FCC A osztályba sorolt eszközöket tilos otthoni környezetben való használatra értékesíteni és megvásárolni, mert fokozott a kockázata annak, hogy az eszköz és a rádiófrekvenciás készülékek közötti interferencia lép fel

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A hardverintegrációs rekesz csak a HP LaserJet Enterprise M506dn és M506x típusokhoz érhető el. A hardverintegrációs rekesz (HIP) engedélyezéséhez az opcionális HP belső USB-portok (F2A87A) megvásárlása szükséges. A hardverintegrációs rekeszen keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.²A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M506x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A HP Color LaserJet Enterprise M506dn/nd nyomtatókhoz opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő megvásárlása szükséges. Nyomatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. Részletek: [hp.com/go/businessmobileprinting](http://www.hp.com/go/businessmobileprinting).³A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a bemeneti feszültségtől, a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.⁴Az AirPrint™ és az iOS 4.2- vagy újabb eszközök 802.11 vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek a nyomtatóhoz. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple® Inc. védjegye. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁵A zajsintértékek változhatnak. Aktuális információ: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: dn típus, egyoldalas nyomtatás, A4 papírra, percenként 43 oldalas sebességgel.⁶A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.⁷Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. Részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA6-1117HUE, November 2015

